



ผลการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ด้านการพัฒนาระบบเภสัชกรรม
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี

ภญ.กาญจน์ลิตา สุนา
หัวหน้างานสนับสนุนเครือข่ายบริการ
สปสช.เขต 8 อุดรธานี

บทบาทเภสัชกรเขตเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการพัฒนาระบบเภสัชกรรม

- การชี้แจงสิทธิประโยชน์ยาในโครงการต่างๆประจำปีงบประมาณ
- สื่อสารข้อมูลข่าวสารเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการกับหน่วยบริการ
- การบริหารจัดการคลังยา โครงการต่างๆของ สปสช.ที่ชัดเจนเป็นยา : การสำรองยา การบริหารจัดการยาหมดอายุ
- พัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายหน่วยบริการยาเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยา เภสัชกรรมปฐมภูมิ
- ชี้แจงทำความเข้าใจหน่วยบริการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล และงบตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
- ติดตามประเมินผลการเข้าถึงยา
- สนับสนุนการตรวจสอบเวชระเบียนเรื่องการใช้ยาในกลุ่มเป้าหมายร่วมกับทีม Audit

พัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายหน่วยบริการยาเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยา เภสัชกรรมปฐมภูมิ

- สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายเภสัชกรรม พื้นที่สปสช.เขต ๘ อุดรธานี ร่วมกับเขตสุขภาพที่ ๘ เพื่อให้เกิดเครือข่ายเภสัชกรรมในพื้นที่ สปสช.เขต ๘ อุดรธานี ที่เข้มแข็ง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม

โครงการบริหารจัดการด้านเภสัชกรรม

(กำกับ ติดตามการดำเนินงาน การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2561)

โดย โรงพยาบาลหนองคาย ในนามผู้รับผิดชอบหลักระบบบริการสุขภาพ สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการจัดการ
การดื้อยาต้านจุลชีพ (RDU – AMR) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ ๘ ปี ๒๕๖๑

(อยู่ระหว่างสรุปผล)



รายงานตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ QOF ปีงบประมาณ 2561

รายการตัวชี้วัดกลาง ปีงบประมาณ 2561	เป้าหมายระดับเขต	สัดส่วนงบประมาณ	แหล่งข้อมูล
<u>ตัวชี้วัดที่ 1:</u> ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	10	Health Data Center สป.สร.
<u>ตัวชี้วัดที่ 2:</u> ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	10	Health Data Center สป.สร.
<u>ตัวชี้วัดที่ 3 :</u> ร้อยละของหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	15	Health Data Center สป.สร.
<u>ตัวชี้วัดที่ 4 :</u> ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40	10	Health Data Center สป.สร.
<u>ตัวชี้วัดที่ 5 :</u> ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก	ไม่เกินร้อยละ 40	10	OP-PP individual records สปสช.
5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)			
5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection)			
<u>ตัวชี้วัดที่ 6 :</u> การลดลงของอัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก (Epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (Asthma) เบาหวาน (Diabetes Mellitus) และ ความดันโลหิตสูง (Hypertension)	ไม่เพิ่มขึ้น	15	IP E-Claim สปสช.

หมายเหตุ ประมวลผลข้อมูล 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 จ่ายเงินงวดเดียว สิงหาคม 2561

ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก (เป้าหมายระดับเขต ไม่เกินร้อยละ 40)

5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)

5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection)

เกณฑ์การให้คะแนนในกลุ่มโรค RI & Acute Diarrhea



เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน			
	5 คะแนน	3 คะแนน	1 คะแนน	0 คะแนน
1). ร้อยละของใบสั่งยาผู้ป่วย URI ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ = $\frac{\text{จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วย URI ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ}}{\text{จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วย URI ทั้งหมด}} \times 100$	≤ 20	20.01-30.00	30.01-40.00	> 40.01
2). ร้อยละของใบสั่งยาผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่ได้รับยาปฏิชีวนะ = $\frac{\text{จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่ได้รับยาปฏิชีวนะ}}{\text{จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลันทั้งหมด}} \times 100$	≤ 20	20.01-30.00	30.01-40.00	> 40.01
หมายเหตุ รหัส ICD-10 ของกลุ่มโรค URI และ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่ใช้ในการคำนวณ ได้จากการพิจารณาร่วมกัน โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ เห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการ สร้างความตระหนัก และ จำกัดการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ ในรายการโรคเหล่านี้ (รายการรหัส 2 กลุ่มโรค ตามตารางแนบท้าย)				

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดกลาง ปีงบประมาณ 2560 -2561 ภาพรวมประเทศ

รหัสตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดกลาง	ปีงบประมาณ	
		2560	2561
C101	ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด	59.34	56.29
C102	ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง	60.86	56.87
C103	ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์	53.80	53.23
C104	ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี	39.85	41.80
C105	ร้อยละการใช้จ่ายปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก		
	5.1 ร้อยละการใช้จ่ายปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)	38.68	19.75
	5.2 ร้อยละการใช้จ่ายปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Respiratory Infection)	32.72	16.15
C106	การลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT)	1.86 *(6 เดือน- T1,T2)	31.77

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : Jun 10, 2018 9:42:15 AM

ข้อมูลล่าสุด 31 มี.ค. 2561

ที่มา : งานคลังข้อมูล สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดกลาง ปีงบประมาณ 2560 – 2561 แยกรายสปช.เขต

เขต	5.1Diarrhea		5.2 Res Infection	
	ปีงบ 60	ปีงบ 61	ปีงบ 60	ปีงบ 61
เขต 1 เชียงใหม่	32.79	19.07	31.13	16.37
เขต 2 พิษณุโลก	43.32	22.89	38.25	18.24
เขต 3 นครสวรรค์	45.21	18.55	40.06	15.90
เขต 4 สระบุรี	39.85	22.49	35.75	18.23
เขต 5 ราชบุรี	43.46	20.50	43.00	18.92
เขต 6 ระยอง	44.53	24.22	40.25	20.87
เขต 7 ขอนแก่น	38.41	17.34	29.63	14.46
เขต 8 อุตรธานี	35.18	15.15	28.02	11.25
เขต 9 นครราชสีมา	36.01	17.54	29.81	15.01
เขต 10 อุบลราชธานี	44.66	18.94	29.93	13.61
เขต 11 สุราษฎร์ธานี	37.10	21.25	35.13	19.44
เขต 12 สงขลา	31.71	17.64	23.31	14.02
เขต 13 กรุงเทพฯ	11.55	-	10.54	-
ภาพรวมประเทศ	38.687	19.75	32.721	16.15

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : Jun 10, 2018 9:42:15 AM

ข้อมูลล่าสุด 31 มี.ค. 2561

ที่มา : งานคลังข้อมูล สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน


ผลงานระดับประเทศ (ร้อยละหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การใช้จ่ายปฏิชีวนะน้อยกว่าร้อยละ 40)

NHSO Region	Acute Diarrhea (AD) ปี 2561		Respiratory Infection (RI) ปี 2561
	จำนวน ร.พ.	% ร.พ.ผ่านเกณฑ์	% ร.พ.ผ่านเกณฑ์
NHSO 1	114	85.96%	77.19%
NHSO 2	52	76.92%	79.25%
NHSO 3	49	89.80%	89.80%
NHSO 4	73	87.67%	90.41%
NHSO 5	68	86.76%	89.71%
NHSO 6	72	76.39%	83.33%
NHSO 7	71	97.18%	92.96%
NHSO 8	83	87.95%	87.95%
NHSO 9	93	86.02%	81.72%
NHSO 10	63	84.13%	77.78%
NHSO 11	83	78.31%	79.52%
NHSO 12	77	96.10%	94.81%
Grand Total	898	86.19%	84.98%

TARGET ร้อยละ 80

TARGET ร้อยละ 70

ตัวอย่างโครงการด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิที่สามารถของบประมาณผ่านกองทุนตำบล



1.โครงการเฝ้าระวังการขายยาไม่เหมาะสมในชุมชน เพื่อความปลอดภัยของชุมชนด้านยา



2.โครงการเฝ้าระวังการโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน



3.โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการใช้ยาต้าน แบคทีเรียที่เหมาะสมในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน



4.โครงการร้านชำสีขาว ปลอดภัยและเครื่องสำอาง อันตราย เขตเทศบาลตำบล

เบอร์โทรผู้ประสาน

โครงการ	สปสช.เขต 8	เบอร์โทร
ยาบัญชี จ(2)	ภญ.กาญจน์ลิตา สุนา	088-5942346
Clopidogrel	ภญ.กาญจน์ลิตา สุนา	088-5942346
ยากำพรั้า/ยาต้านพิษ	ภญ.กาญจน์ลิตา สุนา	088-5942346
วัคซีน	ภญ.กาญจน์ลิตา สุนา	088-5942346
RDU	ภญ.กาญจน์ลิตา สุนา	088-5942346
Drug Catalog	ภญ.กาญจน์ลิตา สุนา	088-5942346
น้ำยาล้างไต , EPO	คุณวรรณภา สระทองหน	090-197-5221
ยาเอดส์และวัณโรค	ภญ.กาญจน์ลิตา สุนา	088-5942346



สปสช.เขต 8 : ภาณุ.กาญจน์ลีตา สุนา

Email: karnsita.s@nhso.go.th

โทร. 088-5942346