



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี กรมควบคุมโรค The office of Disease Prevention and Control 8 Udonthani

กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี


<http://odpc8.ddc.moph.go.th/index01.php>

โทรศัพท์ 0 4229 5717, โทรสาร 0 4229 5716

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประเทศ/เขต/จังหวัด

จากการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกรวม ประจำสัปดาห์ที่ 15 (สะสมตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2562) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ระดับประเทศ พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 16,635 ราย อัตราป่วย 25.18 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 20 ราย อัตราตาย 0.03 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตายร้อยละ 0.12 ดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยตาย จำแนกรายเขตสุขภาพ ปี พ.ศ.2562
ที่มา สำนักระบาดวิทยา (23 เมษายน 2562)


ระดับเขตสุขภาพ พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 643 ราย อัตราป่วย 11.93 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง ในอัตราส่วน 1 : 1.02 พบผู้ป่วยได้ทุกกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่คือกลุ่มอายุ 10-14 ปี (อัตราป่วย 49.62 ต่อประชากรแสนคน) ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 – 15 พบจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

ตารางที่ 1 อัตราป่วย อัตราตายด้วยโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยตาย จำแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ.2562


อันดับ	จังหวัด	จำนวนป่วย	อัตราป่วย/ปชก.แสนคน	ตาย	อัตราตาย/ปชก.แสนคน	อัตราป่วยตาย
1	บึงกาฬ	99	24.63	0	0	0
2	อุดรธานี	247	16.02	0	0	0
3	หนองคาย	76	14.99	0	0	0
4	เลย	63	10.12	0	0	0
5	หนองบัวลำภู	38	7.57	0	0	0
6	สกลนคร	80	7.17	0	0	0
7	นครพนม	41	5.86	0	0	0
รวม		643	11.93	0	0	0

ระดับจังหวัด พบว่า จังหวัดบึงกาฬ มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด (24.63) รองลงมา คือ จังหวัดอุดรธานี (16.02) และจังหวัดหนองคาย (14.99) ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 12 - 15 พบจังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง คือ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ดังรูปที่ 2


เขตสุขภาพที่ 8




บึงกาฬ




หนองบัวลำภู



อุดรธานี






รูปที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ปี พ.ศ. 2562 เทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
 ที่มา รง.506 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 แห่ง (1 มกราคม 2562 - 23 เมษายน 2562)
 หมายเหตุ : สัปดาห์ที่ 16 อาจมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2562

พื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ระหว่างสัปดาห์ที่ 12 – 15 (31 มีนาคม 2562 - 21 เมษายน 2562) พบจังหวัดที่ระบาด คือ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย (อำเภอที่ระบาดเกินร้อยละ 25) และจังหวัดที่เสี่ยงต่อการระบาด คือ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดอุดรธานี พบอำเภอระบาด (ตำบลที่ระบาดเกินร้อยละ 25) ใน 10 อำเภอ ได้แก่ ท่าอุเทน โซ่พิสัย บึงกาฬ นาด้วง นาแก ปากชม ภูกระดึง เมืองเลย กุดบาก เจริญศิลป์ เฝ้าไร่ เมืองหนองคาย รัตนวาปี ศรีบุญเรือง กุดจับ บ้านดุง บ้านผือ ประจักษ์ศิลปาคม และเพ็ญ โดยพบตำบลที่ระบาดจำนวน 107 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 16.61 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ ค่านาดี ไคสี โซ่ ถ้ำเจริญ นาสวรรค์ โนนสว่าง ศรีชมภู สมสนุก
- จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ กลางใหญ่ กุดจับ โคกกลาง จอมศรี จำปาโมง เชียงพิณ ดงเย็น เต่าไห ถ่อนนาถลับ นาคำน้ำพัน โนนทอง โนนสูง บ้านขาว บ้านจันทร์ บ้านดุง บ้านตาด บ้านตาต บ้านผือ บ้านยา เพ็ญ โพนสูง เมืองพาน เมืองเพี้ยเวียงคำ ศรีธาตุ สร้างก่อ สร้างคอม สะแบง หนองหว้า หนองหัวคู หมากหญ้า ห้วยสามพาด อ้อมกอก
- จังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่ กุดสะเทียน นาคำไฮ บุญทัน วังปลาป้อม ศรีบุญเรือง หนองกุงแก้ว หนองบัว หนองเรือ หนองหว้า หันนางาม
- จังหวัดเลย ได้แก่ กุดป่อง โคกขมิ้น ชัยพฤกษ์ เชียงกลม ท่าสะอาด นาด้วง นาโง่ง นาแก นานาน น้ำสวย โนนโปแตง ปากชม โพนสูง ภูกระดึง เสี้ยว ห้วยสั้ม หาดทรายขาว เหล่ากอหก เอราวัน
- จังหวัดหนองคาย ได้แก่ ค่ายบกหวาน จุมพล นาจิว บ้านด่อน ปะโค เฝ้าไร่ พระธาตุบังพวน พระบาทนาสิงห์ โพธิ์ชัย โพนแพง มีชัย วังหลวง วัดหลวง
- จังหวัดนครพนม ได้แก่ ไชยบุรี ดอนนางหงส์ นาเดื่อ โพนแพง รามราช เรณู เวินพระบาท หนองเทาใหญ่ หนองบ่อ

- จังหวัดสกลนคร ได้แก่ กุดโง้ง ค้อเขียว คูสะคาม เขียงเครือ ดงหม้อทองใต้ เต่างอย ท่าแร่ ท่าศิลา พุงแก บ้านเหล่า พังขว้าง ม่วงไข่ แมดนาทม แวง



- แดง พื้นที่ระบาด (พบผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ มากกว่าค่ามัธยฐาน)
 ■ เหลือง พื้นที่เสี่ยง (พบผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ เท่ากับค่ามัธยฐาน แต่ไม่เท่าศูนย์)
 □ ขาว พื้นที่ปกติ (พบผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ น้อยกว่าค่ามัธยฐาน)

รูปที่ 3 แผนที่แสดงพื้นที่การระบาดของโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 8 ช่วงเวลา สัปดาห์ที่ 12 – 15

ผลการสำรวจความชุกของลูกน้ำยุงลาย

ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการจิตอาสากระทรวงสาธารณสุขกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ระหว่างวันที่ 11 – 17 มีนาคม 2562 พบ ค่า HI ในบางจังหวัดยังสูงกว่าค่ามาตรฐาน

ตารางที่ 2 รายงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการจิตอาสากระทรวงสาธารณสุขกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ระหว่างวันที่ 11 – 17 มีนาคม 2562 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8

ระดับ	การสำรวจลูกน้ำบ้าน			การสำรวจลูกน้ำในวัด			การสำรวจลูกน้ำในโรงเรียน			การสำรวจลูกน้ำใน รพ./		
	จำนวน บ้านที่ สำรวจ	จำนวน บ้านที่พบ	HI (%)	จำนวน วัดที่สำรวจ	จำนวน วัดที่พบ	วัดที่พบ ลูกน้ำ (%)	จำนวน โรงเรียนที่ สำรวจ	จำนวน โรงเรียน ที่พบ	โรงเรียน ที่พบ (%)	จำนวน รพ/ รพ.สต. ที่ สำรวจ	จำนวน รพ./รพ. สต.ที่พบ	รพ./รพ.สต. ที่พบ (%)
เขตฯ 8	492,053	23,639	4.80	4,215	43	1.02	2,102	48	2.28	582	4	0.69
เลย	23711	1069	4.51	270	22	8.15	240	23	9.58	54	2	3.70
หนองบัวลำภู	3,279	151	4.61	333	1	0.30	212	0	0.00	91	0	0.00
บึงกาฬ	67366	6482	9.62	417	0	0.00	177	0	0.00	70	0	0.00
หนองคาย	58424	3759	6.43	968	16	1.65	400	11	2.75	23	0	0.00
อุดรธานี	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
สกลนคร	209,001	4804	2.30	1377	0	0.00	650	0	0.00	188	0	0.00
นครพนม	130,272	7,374	5.66	849.7843	4	0.47	423	14	3.31	156	2	1.28

ที่มา กลุ่มงานโรคติดต่อ สคร.8 อุดรธานี (โครงการจิตอาสากระทรวงสาธารณสุขกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย) ระหว่างวันที่ 11 – 17 มีนาคม 2562

มาตรการป้องกันควบคุมโรค

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

1. ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ จัดทำแผนกิจกรรมจิตอาสาเดือนละอย่างน้อย 1 ครั้งตามข้อสั่งการของ กสธ.
2. เน้นย้ำ ร.พ. ปลดตลูกน้ำยุงลาย
3. ติดตามคำดัชนีลูกน้ำยุงลายจากทุกอำเภอ
4. ให้ทีม SAT วิเคราะห์สถานการณ์โรค ซึ่เข้าอำเภอที่มีการระบาด (จำนวนผู้ป่วยใน 4 wk ล่าสุด มากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี) ซึ่เข้าตำบล หมู่บ้าน ที่มีการระบาดต่อเนื่องเกินกว่า 4 สัปดาห์
5. ทำ dead case conference กรณีเสียชีวิตทุกราย
6. ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกในคลินิกโรคเรื้อรัง คลินิกฝากครรภ์ และแจ้งเตือนคลินิก ร้านขายยา

ระดับอำเภอ

1. เปิด EOC อำเภอที่เป็นพื้นที่ระบาด
2. สนับสนุนตำบล ควบคุมยุงพาหะที่จุดเกิดโรคตามมาตรการ 3-3-1
3. ประสาน อปท. รพ.สต. เครือข่ายต่างๆ จัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานที่สาธารณะ (กลไก พชอ. สมัชชาสุขภาพ)
4. รายงานผลการดำเนินงานจิตอาสาไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
5. เพิ่มความถี่ของการสื่อสารความเสี่ยงในชุมชน พชส. สติกเกอร์ และ Line@อาสาปราบยุง