



## 5.2 การบริหารวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่ตาม ฤดูกาลประจำปี 2563

การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (5x5) ระดับเขต 8  
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ผ่านระบบ

# กลุ่มเป้าหมายปี 2563



400,000 โด๊ส



**บุคลากรกลุ่มเสี่ยง** : บุคลากรทางการแพทย์  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ , เจ้าหน้าที่ทำลายสัตว์ปีก

4 ล้านโด๊ส



**ประชาชนคนไทยทุกสิทธิกลุ่มเสี่ยง** :


1. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค \*
2. อายุ > 65 ปี
3. หญิงตั้งครรภ์ > 4 เดือน
4. เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี
5. ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
6. โรคธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
7. ผู้ที่มีน้ำหนัก  $\geq 100$  kg / BM  $\geq 35$



- ชนิดซีกโลกใต้ 3,720,000 โด๊ส ใช้โครงการรณรงค์
- ชนิดซีกโลกเหนือ 280,000 โด๊ส ใช้กับหญิงตั้งครรภ์ตลอดทั้งปี (คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ เบิกผ่านระบบ VMI)

\* ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม : ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด

# วัคซีนสายพันธุ์ปี 2020



วัคซีนไขหวัดใหญ่  
4,000,000 dose

สายพันธุ์ซีกโลกใต้  
3,720,000 dose

สายพันธุ์ซีกโลกเหนือ  
280,000 dose

รณรงค์ประชาชน 6 กลุ่มเสี่ยง  
3,500,000 dose  
พ.ค. - ส.ค. 63

วัคซีนสำรองคลัง +  
หญิงตั้งครรภ์คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่  
220,000 dose  
มิ.ย. - ก.ย. 63

หญิงตั้งครรภ์คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่  
280,000 dose  
ต.ค. 63 - พ.ค. 64

## แผนการกระจายวัคซีนให้หน่วยบริการ ตามกำหนดการณรงค์ (เริ่ม 1 พ.ค. 2563)



	งวด	ถึงหน่วยบริการภายในวันที่	ชนิด	จำนวน (โดส)	สัดส่วน (%)	ช่วงเวลาฉีด
วัคซีนกลุ่มเสี่ยง 7กลุ่ม (สายพันธุ์ซีกโลกใต้)	1	24 เม.ย.63	Single dose	1,000,000	25.00	<b>1 พ.ค. - 31 ส.ค.63</b>
	2	20 พ.ค.63	Multiple dose	1,450,000	36.25	
	3	30 มิ.ย.63	Single dose	1,050,000	26.25	
วัคซีนสำรองคลัง	4	30 ส.ค.63 (จัดสรรเพิ่มเติม)	Single dose	220,000	5.5	
รวมสายพันธุ์ซีกโลกใต้				3,720,000		
วัคซีนหญิงตั้งครรภ์ (สายพันธุ์ซีกโลกเหนือ)	เบิกวัคซีนผ่านระบบ VMI เหมือนวัคซีน EPI ปกติ		Single dose	280,000	7.0	ก.ย.63 – พ.ค.64
<b>รวมทั้งหมด</b>				<b>4,000,000</b>	<b>100</b>	

ผลการให้บริการวัคซีนไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562 ในกลุ่มเป้าหมาย  
จำแนกรายเขต

สปสช.เขต	ยอดจัดสรร Flu62	ให้บริการทั้งหมด	ฉีดใน กลุ่มเป้าหมาย	ฉีดนอก กลุ่มเป้าหมาย	%บริการทั้งหมด เทียบวัคซีนจัดสรร (Achieve)	%ฉีดกลุ่มเป้าหมาย เทียบผู้รับวัคซีน ทั้งหมด
เขต 1 เชียงใหม่	318,064	298,193	264,274	33,919	93.75	88.63
เขต 2 พิษณุโลก	187,850	187,796	174,616	13,180	99.97	92.98
เขต 3 นครสวรรค์	172,830	157,363	142,745	14,618	91.05	90.71
เขต 4 สระบุรี	256,475	214,571	186,305	28,266	83.66	86.83
เขต 5 ราชบุรี	290,951	238,303	202,702	35,601	81.90	85.06
เขต 6 ระยอง	297,911	265,192	227,151	38,041	89.02	85.66
เขต 7 ขอนแก่น	270,598	217,169	192,559	24,610	80.26	88.67
เขต 8 อุดรธานี	276,009	212,327	188,208	24,119	76.93	88.64
เขต 9 นครราชสีมา	356,265	341,302	306,224	35,078	95.80	89.72
เขต 10 อุบลราชธานี	236,818	193,488	171,690	21,798	81.70	88.73
เขต 11 สุราษฎร์ธานี	223,194	201,116	180,438	20,678	90.11	89.72
เขต 12 สงขลา	238,602	198,940	171,688	27,252	83.38	86.30
เขต 13 กรุงเทพมหานคร	214,931	200,896	200,896	0	93.47	100.00
สปสช.(กรุงเทพฯ)	159,502	159,502	159,502	0	100.00	100.00
<b>รวม</b>	<b>3,500,000</b>	<b>3,086,158</b>	<b>2,768,998</b>	<b>317,160</b>	<b>88.18</b>	<b>89.72</b>

ที่มา : รายงาน HDC \* กระทรวงสาธารณสุข ณ 27 พฤศจิกายน 2562

เป้าหมายการให้บริการวัคซีนไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2563 ในกลุ่มเป้าหมาย  
จำแนกรายเขต

รหัสเขต	สปสช.เขต	รวมจัดสรร ปี 63 Final	งวด1	งวด2	งวด3	
๑	เขต 1 เชียงใหม่	326,444	95,260	138,676	92,508	
๒	เขต 2 พิษณุโลก	197,854	56,280	82,656	58,918	
๓	เขต 3 นครสวรรค์	176,210	51,800	73,376	51,034	
๔	เขต 4 สระบุรี	268,598	76,890	113,188	78,520	
๕	เขต 5 ราชบุรี	292,516	87,220	121,800	83,496	
๖	เขต 6 ระยอง	322,364	89,240	133,552	99,572	
๗	เขต 7 ขอนแก่น	247,994	81,120	103,336	63,538	
๘	เขต 8 อุดรธานี	276,012	82,690	114,960	78,362	
๙	เขต 9 นครราชสีมา	366,450	106,780	152,420	107,250	
๑๐	เขต 10 อุบลราชธานี	237,752	70,760	99,052	67,940	
๑๑	เขต 11 สุราษฎร์ธานี	236,186	66,890	99,256	70,040	
๑๒	เขต 12 สงขลา	244,560	71,540	102,604	70,416	
๑๓	เขต 13 กรุงเทพมหานคร	270,310	63,530	115,124	91,656	
๑๔	สปสช.(กรุงเทพฯ)	256,750	0	0	256,750	สำรองคลัง
<b>Grand Total</b>		<b>3,720,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,450,000</b>	<b>1,270,000</b>	

หมายเหตุ

เขต 8 ได้เพิ่มเติมงวดที่ 3 อีก 14,000 dose รวม ปี 2563 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 290,012 Dose

## ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ปี 2562

จากการลงสู่สอบถามพื้นที่และการรื้อข้อมูลของ สปสช.และ HDC และอภิปรายในที่ประชุมเรื่อง แนวทางการดำเนินงานวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 พบว่า

อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น

- มีการฉีดวัคซีนบริหารวัคซีนแต่ไม่ได้ลงข้อมูล
- มีการลงข้อมูลแต่ข้อมูลไม่สมบูรณ์
- รายงานผลการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2562 ของ สปสช.โดยดึงจาก OP Individual 43 แพ้ม และโปรแกรมFlu ของ สปสช.ในส่วนรัฐนอก สธ และเอกชน ซึ่ง จะเป็นฐาน เฉพาะสิทธิ์ UC เท่านั้น
- การลงบันทึกการให้บริการ flu ไม่ได้ระบุ 7 กลุ่มเสี่ยงของรหัส icd 10 ใน 43 แพ้ม เวลาดึงข้อมูล ทำให้ผลงานบริการไปประมวลผลนอกกลุ่มเป้าหมาย
- การประชาสัมพันธ์ภาพประเทศ ปี 62 มีการประชาสัมพันธ์ในสื่อรณรงค์แต่ระบุกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มกำกับไว้เล็กน้อย บางครั้งประชาชนมาตามข้อความประชาสัมพันธ์แต่ไม่ได้อ่านชัด หน่วย บริการด้านหน้าลำบากในการปฏิเสธการให้บริการ
- บางหน่วยบริการมีการกำหนดวันลงฉีดตามชุมชนแต่ตรงกับวันทำงานที่กลุ่มเป้าหมายไม่ว่างมารับ บริการทำให้ไม่ได้ฉีดในกลุ่มนี้

# การดำเนินงาน ปี 2563

## การให้บริการ

- เน้นประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงเข้าถึงบริการเป็นสำคัญ
- เร่งรัดใน 2 เดือนแรก

## การบันทึกข้อมูล

- มีการจัดประชุมทบทวนและเน้นย้ำในเรื่องการบันทึกข้อมูล ลงรหัสโรคตาม icd 10 โดยอิงตามแนวทางการบริหารวัคซีนไขหวัดใหญ่ ปี 2563 ของกรม คร.

## การกำกับติดตาม

- สปสช.เขต 8 จะดึงรายงานผลการให้บริการ OP Individual 43 แพ้ม (รัฐใน สธ).+โปรแกรมFlu (รัฐนอก สธ.และเอกชน) เป็นรอบเดือนตามแผนการรณรงค์ขึ้นหน้าเว็บ สปสช.เขต 8 สปสช. สามารถดูรายงาน Monitor คู่ขนานกับ HDC
- ในปี 2563 สปสช.ส่วนกลางรับประสานเรื่องข้อมูลในกลุ่มสิทธิราชการและสิทธิประกันสังคมเพื่อมารวมคิดผลงานบริการ

## จากมติที่ประชุม Teleconference

### เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

### วัคซีนที่ได้รับเพิ่มเติมของ สปสช เขต 8 จำนวน 14,000 dose

- จากการประชุมซึ่งประกอบด้วย เขตสุขภาพที่ 8, Service plan, สสจ.ทั้ง 7 จังหวัด ,หน่วยบริการในพื้นที่ สคร.8 และสปสช.เขต 8 ที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลอุบัติการณ์สาเหตุการป่วย 10 กลุ่มโรคแรกของเขตสุขภาพที่ 8 พบว่า กลุ่มผู้ป่วยหลอดลมอักเสบ ถูกลมโป่งพองและปอดอุดกั้นเรื้อรังอยู่ในลำดับที่ 3 ดังนั้นเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลโรคไข้หวัดใหญ่โรคแทรกซ้อนและลดอัตราการตายได้และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้มากขึ้น

### มติที่ประชุม

วัคซีนที่ได้รับเพิ่มเติมของ สปสช เขต 8 จำนวน 14,000 dose โดยจัดส่งรวมกับงวดที่ 3 เน้นในกลุ่มผู้ป่วย COPD

## สรุปการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด	งวด1	งวด2	งวด3		รวมจัดสรร ปี 63 Final
			เดิม	เพิ่มเติมให้กลุ่ม COPD (คน)	
หนองบัวลำภู Total	7,730	10,880	7,156	1,362	27,128
อุดรธานี Total	23,620	32,940	22,248	4,250	83,058
เลย Total	10,820	14,960	10,320	2,410	38,510
หนองคาย Total	8,350	11,564	7,996	1,113	29,023
สกลนคร Total	15,050	20,952	14,308	2,061	52,371
นครพนม Total	10,250	14,172	9,780	1,427	35,629
บึงกาฬ Total	6,870	9,492	6,554	1,377	24,293
<b>รวม เขต 8</b>	<b>82,690</b>	<b>114,960</b>	<b>78,362</b>	<b>14,000</b>	<b>290,012</b>

## เสนอ คทง.5x5 เพื่อ

- รับทราบแนวทางการดำเนินงานการบริหารวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2563 และเพิ่มเติมในกลุ่มผู้ป่วย COPD เฉพาะพื้นที่ เขต 8 อุดรธานี
- มอบ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8(service plan) และ สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด กำกับติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ในช่วงรณรงค์ให้ เน้นประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าถึง บริการเป็นสำคัญ
- มอบ สปสช.เขต 8
  1. จัดสรรวัคซีน flu เพิ่มเติม 14,000 dose โดยพิจารณาจากข้อมูลผู้ป่วย COPD ที่ service plan นำเสนอจากฐานข้อมูล HDC และเร่งรัดให้กระจายลงพื้นที่ในงวดที่ 3 เพื่อให้ทันช่วงรณรงค์สิ้นสุด 31 สค.63
  2. รายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไป