

สาขาทารกแรกเกิด

รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดที่ 1 (KPI Template) สาขาทารกแรกเกิด

ตัวชี้วัดบริการเฉพาะ	อัตราการตายทารกแรกเกิด			
คำนิยาม	จำนวนทารกแรกเกิดที่เสียชีวิตภายใน 28 วัน ต่อ จำนวนเด็กเกิดมีชีวิตทั้งหมด			
หน่วยวัด	พัน			
น้ำหนัก				
เกณฑ์เป้าหมาย	น้อยกว่า 3.7 พันการเกิดมีชีวิต			
ประชากร กลุ่มเป้าหมาย	1. จำนวนทารกแรกเกิดที่เสียชีวิต หมายถึง จำนวนทารกแรกเกิดมีชีวิตน้ำหนักแรกเกิดมากกว่าเท่ากับ 500 กรัม ขึ้นไป ที่เสียชีวิตเมื่ออายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน 2. จำนวนเด็กเกิดมีชีวิตทั้งหมด หมายถึง จำนวนเด็กเกิดมีชีวิตที่มีน้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 500 กรัม			
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ข้อมูลจากการให้บริการหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด จากหน่วยบริการแต่ละแห่ง รวบรวมโดยคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 8 วิเคราะห์ในระดับเขตสุขภาพ			
แหล่งข้อมูล	1. ฐานข้อมูล รพศ./รพท./รพช. เขตสุขภาพที่ 8 2. 43 แฟ้ม			
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีวิตน้ำหนักแรกเกิดมากกว่าเท่ากับ 500 กรัม ขึ้นไป ที่เสียชีวิตอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน			
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนเด็กเกิดมีชีวิตที่มีน้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 500 กรัม			
สูตรการคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 1000$			
ระยะเวลาการประเมินผล	4 ครั้ง/ปี (ธค. มีค. มิ.ย. กย.)			
เกณฑ์การให้คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนนช่วงปรับเกณฑ์ +/- 10 ต่อ 1 คะแนน			
	1	2	3	4
	>4.0	3.9-4.0	3.8-3.9	3.7-3.8
ข้อมูลพื้นฐาน				
	ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด (baseline Data)	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
			ผลงาน	ร้อยละ
	อัตราการตายทารกแรกเกิด	พันการเกิดมีชีวิต	3.0	
	จ.อุดรธานี		2.3	

	จ.สกลนคร		2.5	
	จ.นครพนม		3.6	
	จ.หนองคาย		3.3	
	จ.เลย		3.7	
	จ.หนองบัวลำภู		3.0	
	จ.บึงกาฬ		0.8	
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	1. นางศรีอัมพร ต้วนยี่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทรศัพท์สำนักงาน: 042 – 176000 ต่อ 1900,1901 มือถือ: 093-3247928 E-Mail : sriamporn.ty@gmail.com โรงพยาบาลสกลนคร			
ผู้รายงานผลการ ดำเนินงาน	2.แพทย์หญิงจุฑารัตน์ นันตะสุข หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสกลนคร โทรศัพท์: 042 – 176000 ต่อ 1900,1901			

รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดที่ 2 (KPI Template) สาขาทารกแรกเกิด

ตัวชี้วัดบริการเฉพาะ	อัตราตายทารกน้ำหนักน้อยกว่า 1,000 กรัม			
คำนิยาม	จำนวนทารกน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 1,000 กรัม ที่เสียชีวิตภายใน 28 วัน			
หน่วยวัด	ร้อยละ			
น้ำหนัก				
เกณฑ์เป้าหมาย	น้อยกว่า 50			
ประชากร กลุ่มเป้าหมาย	1. จำนวนทารกน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 1,000 กรัมที่เสียชีวิต หมายถึง จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 1,000 กรัม ที่เสียชีวิตอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน 2. จำนวนทารกน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 1,000 กรัมทั้งหมด หมายถึง จำนวนเด็กเกิดมีชีพที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 1.000 กรัม			
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ข้อมูลจากการให้บริการหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด จากหน่วยบริการแต่ละแห่ง รวบรวมโดยคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 8 วิเคราะห์ในระดับเขตสุขภาพ			
แหล่งข้อมูล	1. ฐานข้อมูล รพศ./รพท./รพช. เขตสุขภาพที่ 8 2. 43 แฟ้ม			
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 1,000 กรัม ที่เสียชีวิตอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน			
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนเด็กเกิดมีชีพที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 1,000 กรัม			
สูตรการคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$			
ระยะเวลาการประเมินผล	4 ครั้ง/ปี (ธค. มีค. มิ.ย. กย.)			
เกณฑ์การให้คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนนช่วงปรับเกณฑ์ +/- 10 ต่อ 1 คะแนน			
	1	2	3	4
	>70	61-70	56-60	50-55
ข้อมูลพื้นฐาน				
	ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด (baseline Data)	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
			ผลงาน	ร้อยละ
	อัตราตายทารกน้ำหนักน้อยกว่า 1,000 กรัม	พันการเกิดมีชีพ	33.33	
	จ.อุดรธานี		37	

	จ.สกลนคร		16	
	จ.นครพนม		62.5	
	จ.หนองคาย		77.8	
	จ.เลย		25	
	จ.หนองบัวลำภู		55.6	
	จ.บึงกาฬ		0	
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	1. นางศรีอัมพร ต่วนยี่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทรศัพท์สำนักงาน: 042 – 176000 ต่อ 1900,1901 มือถือ: 093-3247928 E-Mail : sriamporn.ty@gmail.com โรงพยาบาลสกลนคร			
ผู้รายงานผลการ ดำเนินงาน	2.แพทย์หญิงจุฑารัตน์ นันตะสุข หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสกลนคร โทรศัพท์: 042 – 176000 ต่อ 1900,1901			

รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดที่ 3 (KPI Template) สาขาทารกแรกเกิด

ตัวชี้วัดบริการเฉพาะ	อัตราตายทารกน้ำหนัก 1,000 -1,499 กรัม			
คำนิยาม	จำนวนทารกน้ำหนักแรกเกิดน้ำหนัก 1,000 -1,499กรัม ที่เสียชีวิตภายใน 28 วัน			
หน่วยวัด	ร้อยละ			
น้ำหนัก				
เกณฑ์เป้าหมาย	น้อยกว่า 10			
ประชากร กลุ่มเป้าหมาย	1. จำนวนทารกน้ำหนักแรกเกิดน้ำหนัก 1,000 -1,499 กรัมที่เสียชีวิต หมายถึง จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพน้ำหนักแรกเกิด 1,000 -1,499 กรัม ที่เสียชีวิตอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน 2. จำนวนทารกน้ำหนักแรกเกิด 1,000 -1,499 กรัม หมายถึง จำนวนเด็กเกิดมีชีพที่มีน้ำหนักแรกเกิด 1,000 -1,499 กรัมทั้งหมด			
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ข้อมูลจากการให้บริการหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด จากหน่วยบริการแต่ละแห่ง รวบรวมโดยคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 8 วิเคราะห์ในระดับเขตสุขภาพ			
แหล่งข้อมูล	1. ฐานข้อมูล รพศ./รพท./รพช. เขตสุขภาพที่ 8 2. 43 แฟ้ม			
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพน้ำหนักแรกเกิด 1,000-1,499 กรัม ที่เสียชีวิตอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน			
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนเด็กเกิดมีชีพที่มีน้ำหนัก 1,000 -1,499 กรัม			
สูตรการคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$			
ระยะเวลาการประเมินผล	4 ครั้ง/ปี (ธค. มีค. มิ.ย. กย.)			
เกณฑ์การให้คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนนช่วงปรับเกณฑ์ +/- 10 ต่อ 1 คะแนน			
	1	2	3	4
	>12	11-12	10.6-11	10-10.5
ข้อมูลพื้นฐาน				
	ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด (baseline Data)	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
			ผลงาน	ร้อยละ
	อัตราตายทารกน้ำหนัก1,000 -1,499 กรัม	พันการ เกิดมีชีพ	8.76	
	จ.อุดรธานี		6.56	

	จ.สกลนคร		6.15	
	จ.นครพนม		8.33	
	จ.หนองคาย		12.9	
	จ.เลย		12.9	
	จ.หนองบัวลำภู		7.69	
	จ.บึงกาฬ		25	
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	1. นางศรีอัมพร ต้วนยี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทรศัพท์สำนักงาน: 042 – 176000 ต่อ 1900,1901 มือถือ: 093-3247928 E-Mail : sriamporn.ty@gmail.com โรงพยาบาลสกลนคร			
ผู้รายงานผลการ ดำเนินงาน	2.แพทย์หญิงจุฑารัตน์ นันตะสุข หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสกลนคร โทรศัพท์: 042 – 176000 ต่อ 1900,1901			

รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดที่ 4 (KPI Template) สาขาทารกแรกเกิด

ตัวชี้วัดบริการเฉพาะ	อัตราตายทารกน้ำหนัก 1,500 -2,499 กรัม			
คำนิยาม	จำนวนทารกน้ำหนักแรกเกิดน้ำหนัก 1,500 -2,499กรัม ที่เสียชีวิตภายใน 28 วัน			
หน่วยวัด	ร้อยละ			
น้ำหนัก				
เกณฑ์เป้าหมาย	น้อยกว่า 2			
ประชากร กลุ่มเป้าหมาย	1. จำนวนทารกน้ำหนักแรกเกิดน้ำหนัก 1,500 -2,499 กรัมที่เสียชีวิต หมายถึง จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพน้ำหนักแรกเกิด 1,500 -2,499 กรัม ที่เสียชีวิตอายุน้อย กว่าหรือเท่ากับ 28 วัน 2. จำนวนทารกน้ำหนักแรกเกิดน้ำหนัก 1,500 -2,499 กรัมทั้งหมด หมายถึง จำนวนเด็กเกิดมีชีพที่มีน้ำหนักแรกเกิด 1,500 -2,499 กรัม			
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ข้อมูลจากการให้บริการหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด จากหน่วยบริการแต่ละ แห่ง รวบรวมโดยคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 8 วิเคราะห์ในระดับเขตสุขภาพ			
แหล่งข้อมูล	1. ฐานข้อมูล รพศ./รพท./รพช. เขตสุขภาพที่ 8 2. 43 แฟ้ม			
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพน้ำหนักแรกเกิด 1,500 -2,499 กรัม ที่เสียชีวิตอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน			
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนเด็กเกิดมีชีพที่มีน้ำหนักแรกเกิด 1,500 -2,499			
สูตรการคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$			
ระยะเวลาการ ประเมินผล	4 ครั้ง/ปี (ธค. มีค. มิ.ย. กย.)			
เกณฑ์การให้คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนนช่วงปรับเกณฑ์ +/- 10 ต่อ 1 คะแนน			
	1	2	3	4
	>3.5	3-3.5	2.6-3	2-2.5
ข้อมูลพื้นฐาน				
	ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด (baseline Data)	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
			ผลงาน	ร้อยละ
		พันการ เกิดมีชีพ	1.2	
	จ.อุดรธานี		0.85	

	จ.สกลนคร		0.65	
	จ.นครพนม		1.33	
	จ.หนองคาย		1.23	
	จ.เลย		1.43	
	จ.หนองบัวลำภู		1.01	
	จ.บึงกาฬ		00	
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	1. นางศรีอัมพร ต้วนยี่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทรศัพท์สำนักงาน: 042 – 176000 ต่อ 1900,1901 มือถือ: 093-3247928 E-Mail : sriamporn.ty@gmail.com โรงพยาบาลสกลนคร			
ผู้รายงานผลการ ดำเนินงาน	2.แพทย์หญิงจุฑารัตน์ นันตะสุข หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสกลนคร โทรศัพท์: 042 – 176000 ต่อ 1900,1901			

รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดที่ 5 (KPI Template) สาขาทารกแรกเกิด

ตัวชี้วัดบริการเฉพาะ	อัตราตายทารกน้ำหนักมากกว่าเท่ากับ 2,500 กรัม			
คำนิยาม	จำนวนทารกน้ำหนักแรกเกิดมากกว่าเท่ากับ 2,500 กรัม ที่เสียชีวิตภายใน 28 วัน			
หน่วยวัด	ร้อยละ			
น้ำหนัก				
เกณฑ์เป้าหมาย	น้อยกว่า 2			
ประชากร กลุ่มเป้าหมาย	1. จำนวนทารกน้ำหนักแรกเกิดน้ำหนัก มากกว่าเท่ากับ 2,500 กรัม ที่เสียชีวิต หมายถึง จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพน้ำหนักแรกเกิด มากกว่าเท่ากับ 2,500 กรัม ที่เสียชีวิตอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน 2. จำนวนทารกน้ำหนักแรกเกิด มากกว่าเท่ากับ 2,500 กรัม หมายถึง จำนวน เด็กเกิดมีชีพที่มีน้ำหนักแรกเกิด มากกว่าเท่ากับ 2,500 กรัมทั้งหมด			
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ข้อมูลจากการให้บริการหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด จากหน่วยบริการแต่ละ แห่ง รวบรวมโดยคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 8 วิเคราะห์ในระดับเขตสุขภาพ			
แหล่งข้อมูล	3. ฐานข้อมูล รพศ./รพท./รพช. เขตสุขภาพที่ 8 4. 43 แฟ้ม			
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพน้ำหนักแรกเกิด มากกว่าเท่ากับ 2,500 กรัม ที่ เสียชีวิตอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน			
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนเด็กเกิดมีชีพที่มีน้ำหนัก มากกว่าเท่ากับ 2,500 กรัม			
สูตรการคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$			
ระยะเวลาการ ประเมินผล	4 ครั้ง/ปี (ธค. มีค. มิ.ย. กย.)			
เกณฑ์การให้คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนนช่วงปรับเกณฑ์ +/- 10 ต่อ 1 คะแนน			
	1	2	3	4
	>3.5	3-3.5	2.6-3	2-2.5
ข้อมูลพื้นฐาน				
	ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด (baseline Data)	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
			ผลงาน	ร้อยละ
	อัตราตายทารกน้ำหนักมากกว่าเท่ากับ 2,500 กรัม	พันการ เกิดมีชีพ	0.10	
	จ.อุดรธานี		0.12	

	จ.สกลนคร		0.1	
	จ.นครพนม		0.04	
	จ.หนองคาย		0.10	
	จ.เลย		0.18	
	จ.หนองบัวลำภู		0.06	
	จ.บึงกาฬ		0.04	
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	1. นางศรีอัมพร ต้วนยี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทรศัพท์สำนักงาน: 042 – 176000 ต่อ 1900,1901 มือถือ: 093-3247928 E-Mail : sriamporn.ty@gmail.com โรงพยาบาลสกลนคร			
ผู้รายงานผลการ ดำเนินงาน	2.แพทย์หญิงจุฑารัตน์ นันตะสุข หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสกลนคร โทรศัพท์: 042 – 176000 ต่อ 1900,1901			