

สาขา Long Term Care (LTC)

รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์เน้นหนักการดูแลระยะยาว (Long term care)						
ตัวชี้วัดบริการที่ ๑	ร้อยละผู้ป่วยเตียงประเภทที่ ๓ และเตียงประเภท ๔ ได้รับการเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์					
คำนิยาม	ผู้ป่วยเตียงประเภทที่ ๓ หมายถึง กลุ่มผู้ป่วยที่พยาธิสภาพของโรคทำให้เกิดความพิการจำกัดความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองหรือมีอุปสรรคทางการแพทย์ติดตัวกลับบ้านเพื่อช่วยในการดำรงชีวิต เช่น การให้อาหารทางสายยาง ใส่ท่อช่วยหายใจ การดูดเสมหะ จำเป็นต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวัน และหรือมีความรุนแรงของโรคจนอาจเกิดอันตรายคุกคามต่อชีวิต หรือเกิดความพิการ โดยยึดที่คะแนนความสามารถการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL Barthel's Index = ๐ - ๔ คะแนน) เป็นหลัก ผู้ป่วยเตียงประเภทที่ ๔ หมายถึง ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ได้รับการวินิจฉัยการเจ็บป่วยถึงขั้นสูญเสียชีวิตภายใต้การรักษาด้วยยา การดูแลอย่างใกล้ชิด และพยากรณ์โรคว่าสามารถมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 6 เดือน หรือน้อยกว่า มีค่า PPSv๒ อยู่ระหว่าง ๑๐-๓๐ % การเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์ หมายถึง ผู้ป่วยเตียงประเภทที่ ๓ และเตียงประเภท ๔ ได้รับการเยี่ยมบ้านโดยทีมหมอครอบครัว ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล หรือค้นพบในชุมชนและมีการตอบกลับข้อมูลผลการเยี่ยมภายใน ๑ เดือน หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลหรือค้นพบในชุมชน					
เป้าหมายความสำเร็จ	ร้อยละ ๘๕					
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยเตียงประเภทที่ ๓ และเตียงประเภท ๔ ที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลและค้นพบในชุมชน					
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ตรวจสอบจากการรายงานตัวชี้วัดในฐานข้อมูล Long Term Care ทุกเดือน					
แหล่งข้อมูล	Data center LTC ระดับจังหวัด					
รายการข้อมูล ๑	A= จำนวนผู้ป่วยเตียงประเภทที่ ๓ และเตียงประเภท ๔ ที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลและค้นพบในชุมชนได้รับการติดตามเยี่ยมภายใน ๒ สัปดาห์					
รายการข้อมูล ๒	B = จำนวนผู้ป่วยเตียงประเภทที่ ๓ และเตียงประเภท ๔ จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลและค้นพบในชุมชนทั้งหมด					
สูตรการคำนวณ	(A/B) x ๑๐๐					
เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	๑	๒	๓	๔	๕
	ร้อยละ	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕
ความถี่ในการรายงาน	รายงานทุกเดือน โดยผู้รับผิดชอบงาน Long Term Care					
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายแพทย์ยุทธชัย ตรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม					
ผู้จัดเก็บข้อมูล	ระดับเขต นายแพทย์ยุทธชัย ตรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เบอร์ติดต่อ ๐๘๑-๑๘๗๘-๒๕๗๙ นางจันทร์สว่าง มาเนียม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เบอร์ติดต่อ ๐๘๕-๗๔๘๔๙๙๔ นางนันทรี เมืองศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เบอร์ติดต่อ ๐๘๑ ๙๗๔ ๐๒๖๘ นางสาวชัชฌาภา สมศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เบอร์ติดต่อ ๐๘๘- ๕๖๑๓๙๙๕ ระดับหน่วยบริการผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้ป่วยระยะยาว (Long Term Care) ในระดับ รพศ./รพท./รพช.					

รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์เน้นหนักการดูแลระยะยาว (Long term care)						
ตัวชี้วัดบริการที่ ๒	ร้อยละการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเตียงประเภทที่ 3					
คำนิยาม	ผู้ป่วยเตียงประเภทที่ ๓ หมายถึง กลุ่มผู้ป่วยที่พยาธิสภาพของโรคทำให้เกิดความพิการจำกัดความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองหรือมีอุปสรรคทางการแพทย์ติดตัวกลับบ้านเพื่อช่วยในการดำรงชีวิต เช่น การให้อาหารทางสายยาง ใส่ท่อช่วยหายใจ การดูดเสมหะ จำเป็นต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวัน และหรือมีความรุนแรงของโรคจนอาจเกิดอันตรายคุกคามต่อชีวิต หรือเกิดความพิการ โดยยึดที่คะแนนความสามารถการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL Barthel's Index = ๐ - ๔ คะแนน) เป็นหลัก ภาวะแทรกซ้อน หมายถึง โรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่มีสุขภาพร่างกายอยู่ในภาวะเสื่อมโทรมจนต้องนอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวยตลอดเวลา ซึ่งอาจจะพอที่จะขยับตัวได้บ้าง แต่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองในเรื่องกิจวัตรประจำวันได้ และอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาเพิ่มเติม หรือต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เช่น แผลกดทับ ปอดติดเชื้อ ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ กล้ามเนื้อลิ้นคอติด และขาดสารอาหารรุนแรง					
เป้าหมายความสำเร็จ	ไม่เกินร้อยละ ๒๐					
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยเตียงประเภทที่ ๓ ทุกกลุ่มโรค ทุกกลุ่มวัย (Barthel's Index = ๐ - ๔ คะแนน) ที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล และค้นพบในชุมชน					
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ตรวจสอบจากการรายงานตัวชี้วัดในฐานข้อมูล Long Term Care ทุกเดือน					
แหล่งข้อมูล	ตรวจสอบจากการรายงานตัวชี้วัดในฐานข้อมูล Long Term Care ทุกเดือน					
รายการข้อมูล ๑	A= จำนวนผู้ป่วยเตียงประเภทที่ ๓ ที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ออกเยี่ยมบ้าน และผู้ป่วยที่ค้นพบในชุมชน เกิดภาวะแทรกซ้อนจากสาเหตุที่ป้องกันได้จนต้องได้รับการรักษาเพิ่ม หรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล					
รายการข้อมูล ๒	B = จำนวนผู้ป่วยเตียงประเภทที่ ๓ ที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ออกเยี่ยมบ้าน และผู้ป่วยที่ค้นพบในชุมชนไปทั้งหมด					
สูตรการคำนวณ	(A/B) x ๑๐๐					
เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	๑	๒	๓	๔	๕
	ร้อยละ	๓๐	๒๕	๒๐	๑๕	≤๑๐
ความถี่ในการรายงาน	รายงานทุกเดือน โดยผู้รับผิดชอบงาน Long Term Care					
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายแพทย์ยุทธชัย ตรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม					
ผู้จัดเก็บข้อมูล	ระดับเขต นายแพทย์ยุทธชัย ตรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เบอร์ติดต่อ ๐๘๑-๑๘๗๘-๒๕๗๙ นางจันทร์สว่าง มาเนียม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เบอร์ติดต่อ ๐๘๕-๗๔๘๔๙๙๔ นางนันทรี เมืองศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เบอร์ติดต่อ ๐๘๑ ๙๗๔ ๐๒๖๘ นางสาวชัชฎาภา สมศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เบอร์ติดต่อ ๐๘๘- ๕๖๑๗๙๙๕ ระดับหน่วยบริการผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้ป่วยระยะยาว (Long Term Care) ในระดับ รพศ./รพท./รพช.					

รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์เน้นหนักการดูแลระยะยาว (Long term care)							
ตัวชี้วัดบริการที่ ๓	ร้อยละการเปลี่ยนประเภทเตียงในผู้ระยะยาวจากประเภทเตียง ๓ เป็นเตียง ๒ และเตียง ๑ ภายหลังจากจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล และออกเยี่ยมบ้าน						
คำนิยาม	ผู้ป่วยเตียงประเภทที่ ๓ หมายถึง กลุ่มผู้ป่วยที่พยาธิสภาพของโรคทำให้เกิดความพิการ จำกัดความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองหรือมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ติดตัวกลับบ้านเพื่อช่วยในการดำรงชีวิต เช่น การให้อาหารทางสายยาง ใส่ท่อช่วยหายใจ การดูดเสมหะ จำเป็นต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวัน และหรือมีความรุนแรงของโรคจนอาจเกิดอันตรายคุกคามต่อชีวิต หรือ เกิดความพิการ โดยยึดที่คะแนนความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL Barthel's Index = ๐ - ๔ คะแนน) เป็นหลัก ผู้ป่วยเตียงประเภทที่ ๒ หมายถึง กลุ่มผู้ป่วยที่มีการดำเนินของโรคส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตปกติ มีความจำกัด / ไร้ความสามารถเล็กน้อย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เต็มที่ ศักยภาพในการดูแลตัวเองไม่เพียงพอ ต้องการผู้ดูแล / คนช่วยเหลือในการทำกิจกรรมบางส่วน (Barthel's Index = ๕ - ๑๑ คะแนน) ผู้ป่วยเตียงประเภทที่ ๑ หมายถึง กลุ่มผู้ป่วยที่มีการดำเนินของโรคส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตปกติ มีความจำกัด / ไร้ความสามารถเล็กน้อย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เต็มที่ ศักยภาพในการดูแลตัวเองไม่เพียงพอ ต้องการผู้ดูแล / คนช่วยเหลือในการทำกิจกรรมบางส่วน หรือสามารถช่วยเหลือตนเองได้ (Barthel's Index = ๑๒ - ๒๐ คะแนน) ผู้ป่วยระยะยาว หมายถึง บุคคลภาวะที่ต้องการการช่วยเหลือจากผู้อื่นในการดำรงชีวิตและประกอบกิจกรรมต่างๆ เป็นผู้ป่วยที่มี Barthel's Index น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๔/๒๐ มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง และมีข้อจำกัดในการดูแลตนเอง เป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาย่างยากซับซ้อนในการดูแลทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ ที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง เช่น กลุ่มโรคเรื้อรังที่มีปัญหาซับซ้อน กลุ่มที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ติดตัว กลุ่มจิตเวชที่ขาดที่พึ่ง กลุ่มผู้พิการ/เด็กพิการ อัมพลกษ อัมพาต ความจำเสื่อม อุบัติเหตุ และกลุ่มผู้สูงอายุ						
เป้าหมายความสำเร็จ	มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๒๐						
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยเตียงประเภทที่ ๓ ทุกกลุ่มโรค ทุกกลุ่มวัย (Barthel's Index = ๐ - ๔ คะแนน) ที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลและค้นพบในชุมชน						
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ตรวจสอบจากการรายงานตัวชี้วัดในฐานข้อมูล Long Term Care ทุกเดือน						
แหล่งข้อมูล	ตรวจสอบจากการรายงานตัวชี้วัดในฐานข้อมูล Long Term Care ทุกเดือน/โรงพยาบาลแม่ข่าย						
รายการข้อมูล ๑	A= จำนวนผู้ป่วยเตียงประเภทที่ ๓ ทุกกลุ่มโรค ทุกกลุ่มวัย (Barthel's Index = ๐ - ๔ คะแนน) ที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล และค้นพบในชุมชนเปลี่ยนจากเตียงประเภทที่ ๓ เป็นประเภทเตียง ๒ และเตียง ๑						
รายการข้อมูล ๒	B = จำนวนผู้ป่วยเตียงประเภทที่ ๓ ทุกกลุ่มโรค ทุกกลุ่มวัย (Barthel's Index = ๐ - ๔ คะแนน) ที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลและค้นพบในชุมชนทั้งหมด						
สูตรการคำนวณ	(A/B) x ๑๐๐						
เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	๑	๒	๓	๔	๕	
	ร้อยละ	≤๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	๓๐	
ความถี่ในการรายงาน	รายงานทุกเดือน โดยผู้รับผิดชอบงาน Long Term Care						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	ระดับเขต นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เบอร์ติดต่อ ๐๘๑-๑๘๗๘-๒๕๗๙ นางจันทร์สว่าง มาเนียม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เบอร์ติดต่อ ๐๘๕-๗๔๘๔๔๙๔ นางนันทรี เมืองศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เบอร์ติดต่อ ๐๘๑ ๙๗๔ ๐๒๖๘ นางสาวชัชฎาภา สมศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เบอร์ติดต่อ ๐๘๘- ๕๖๑๗๙๙๕ ระดับหน่วยบริการผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้ป่วยระยะยาว (Long Term Care) ในระดับ รพศ./รพท./รพช.						

