



รูปแบบและแนวทางการดำเนินงาน
หลักสูตรอบรมวิชาการและจัดทำคู่มือการใช้กัญชาทางการแพทย์
สำหรับสหวิชาชีพทางการแพทย์ และอสม. เขตสุขภาพที่ 8



โดย ภก.มะโนตร์ นาคะวัจนะ
เภสัชกรเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รูปแบบการอบรมหลักสูตรอบรมวิชาการ และจัดทำคู่มือการใช้กัญชาทางการแพทย์ สำหรับสหวิชาชีพทางการแพทย์ รพ.สต. และ รพช.

รพ.สต. เขตสุขภาพที่ ๘ จำนวน ๒๗๐ แห่ง x ๒ คน รวม ๕๔๐ คน

รพ.สต. จัดอบรมเป็น ๓ รุ่น ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- * จัดที่ จ.อุดรธานี ๑ รอบ (และโซนจังหวัดใกล้เคียง) **พิธีเปิด Grand Opening**
- * จัดที่ จ.สกลนคร ๒ รอบ (และโซนจังหวัดใกล้เคียง)
- * วิชาชีพ แพทย์แผนไทย, พยาบาล ที่ รพ.สต. ละ ๒ คน

รพช. เขตสุขภาพที่ ๘ จำนวน ๘๘ แห่ง x ๔ คน รวม ๓๕๒ คน

รพช. จัดอบรมเป็น ๒ รุ่น ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่จังหวัดอุดรธานี

- * จัดที่ จ.อุดรธานี **พิธีเปิด Grand Opening**
- * สหวิชาชีพ แพทย์ แพทย์แผนไทย เภสัชกร พยาบาล

หลักสูตรการอบรมการใช้ตำรับกัญชา

ทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ลำดับ	หัวข้อการบรรยาย	วิทยากร	ระยะเวลา
๑	หลักสูตรการอบรมการใช้ตำรับกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล	ภก.มะโนตร์ นาคะวัจนะ	๑๕ นาที
๒	กฎหมาย ระเบียบ พรบ.ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกัญชา	ภญ.พันธ์วิรา เวยสาร	๑๕ นาที
๓	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพืชกัญชาและตำรับยาแผนไทย	ภก.ศศิพงศ์ ทิพย์รัชดาพร	๑๕ นาที
๔	การวิเคราะห์ตำรับยาแผนไทยเข้ากัญชา ๑๖ ตำรับ	พท.ป.วาทกร วิภาวิน	๑ ชั่วโมง
๕	กรณีศึกษาผู้ป่วยที่ใช้ตำรับยาแผนไทยเข้ากัญชา ๑๖ ตำรับ -โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร -โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และแพทย์พื้นบ้านไทย (บ้านจั่น) -โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	พท.ป.ปริยานุช สุริยะวิริยะ พท.ป.จรรยา สีทา พท.สุพรรณิ ศรีริรมย์ พท.ป.ฐิติรัตน์ เจษฎาพงศธร พท.อมรรัตน์ ราชเดิม	๒ ชั่วโมง

หลักสูตรการอบรมการใช้ตำรับกัญชา

ทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ลำดับ	หัวข้อการบรรยาย	วิทยากร	ระยะเวลา
๖	กรณีศึกษาผู้ป่วยที่ใช้ตำรับน้ำมันหมอเดชา และการดูแลผู้ป่วย palliative care -โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน -โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และแพทย์พื้นบ้านไทย (บ้านจั่น) -โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	นพ.อังคาร รัตนสีดา พท.ป.พิชิต โนนตูม พท.ป.ศราวุฒิ อีสโร พท.อมรรัตน์ ราชเดิม	๑ ชั่วโมง
๗	การบริหารยาและการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ การคีย์รายงานการจ่ายน้ำมันกัญชาและ ๑๖ ตำรับ	ภก.ภุชงค์ เพ็ชรศักดิ์	๑๕ นาที

หลักสูตรการอบรมการใช้ตำรับกัญชา ทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชน

ลำดับ	หัวข้อการบรรยาย	วิทยากร	ระยะเวลา
๑	การให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ในรูปแบบของโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร	พญ.กัญญาภักดิ์ ศีลารักษ์	๑๕ นาที
๒	กฎหมาย ระเบียบ พรบ.ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกัญชา	ภญ.พันธ์วิรา เวยสาร	๑๕ นาที
๓	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพืชกัญชาและตำรับยาแผนไทย	ภก.ศศิพงศ์ ทิพย์รัชดาพร	๑๕ นาที
๔	การวิเคราะห์ตำรับยาแผนไทยเข้ากัญชา ๑๖ ตำรับ	พท.ป.วาทกร วิภาวิน	๑ ชั่วโมง
๕	กรณีศึกษาผู้ป่วยที่ใช้ตำรับยาแผนไทยเข้ากัญชา ๑๖ ตำรับ -โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร -โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และแพทย์พื้นบ้านไทย (บ้านจั่น) -โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	พท.ป.ปรียานุช สุริยะวิทย์ พท.ป.จรรยา สีทา พท.สุพรรณณี ศรีวิรัมย์ พท.ป.ฐิติรัตน์ เจษฎาพงษ์ พท.อมรรัตน์ ราชเดิม	๒ ชั่วโมง

หลักสูตรการอบรมการใช้ตำรับกัญชา ทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชน

ลำดับ	หัวข้อการบรรยาย	วิทยากร	ระยะเวลา
๖	กรณีศึกษาผู้ป่วยที่ใช้ตำรับน้ำมันหอมระเหยและการดูแลผู้ป่วย palliative care -โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน -โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และแพทย์พื้นบ้านไทย (บ้านจั่น) -โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	นพ.อังคาร รัตนสีดา พท.ป.พิชิต โนนตูม พท.ป.ศราวุฒิ อีสโร พท.อมรรัตน์ ราชเดิม	๑ ชั่วโมง
๗	การบริหารยาและการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ การคีย์รายงานการจ่ายน้ำมันกัญชาและ ๑๖ ตำรับ	ภก.ภุชงค์ เพ็ชรศักดิ์	๑๕ นาที

“

หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์
สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)



หลักสูตร : อสม. **รู้** กัญชา เขตสุขภาพที่ ๘





รูปแบบการอบรม

รูปแบบการอบรม : เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด / อำเภอ เป็นผู้ดำเนินการ หรือ
ระบบออนไลน์ Zoom ตามความเหมาะสม เนื้อหาวิชา จำนวน ๖ รายวิชา วิชาละ ๓๐ นาที รวม ๓ ชั่วโมง

สถานที่ : โรงเรียน อสม, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, โรงพยาบาลชุมชน,
โรงพยาบาลทั่วไป, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสถาน
บริการสุขภาพทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๘

สื่อที่ใช้ประกอบการสอน : วีดิทัศน์การสอน (คลิป) 6 รายวิชา
คู่มือ / โปสเตอร์ One Page

 **Output** : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เขตสุขภาพที่ ๘ ผ่านการอบรมครอบคลุมครบทุกจังหวัด และผ่านการประเมินผล ร้อยละ ๖๐

แผนปฏิบัติการพัฒนา อสม. เป็น อสม. กัญชา เขตสุขภาพที่ ๘

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔
๑	ยกร่าง หรือ จัดทำกรอบแนวคิดหลักสูตร อสม.  กัญชา	หลักสูตรการฝึกอบรม อสม.  กัญชา เขตสุขภาพที่ ๘	๒๐, ๒๖		
๒	ตั้งคณะกรรมการอำนวยการ/ คณะทำงานจัดทำหลักสูตร	คณะกรรมการ ๒ ชุด (คณะอำนวยการ, คณะทำงานและจัดทำหลักสูตร)	๒๕		
๓	- จัดทำแผนการยกระดับ อสม.เป็น อสม.  กัญชา - ยกร่างหลักสูตร/แนวทาง/คู่มือ	๓ เรื่อง (หลักสูตร, คู่มือ, วัสดุทัศน)	๒๒-๒๔		
๔	ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตร อสม.  กัญชา	๓๐ คน	๒๗		
๕	จัดทำหลักสูตร, คู่มือ, วัสดุทัศน	สสจ.อุดรธานี, รพ.อุดรธานี, รพ.ห้วยเกิ้ง		๓	
๖	เผยแพร่/นำใช้หลักสูตร/คู่มือ อสม.	คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ ผู้แทนจาก ๗ จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ ๘		๑๕	
๗	ชี้แจง คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ พื้นที่ทั้ง ๗ จังหวัด ให้อบรมยกระดับ อสม.เป็น อสม.  กัญชา	คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ ผู้แทนจาก ๗ จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ ๘		๑๕	
๘	อบรม อสม. ๗ จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ ๘	อสม. ในเขตสุขภาพที่ ๘		๑๙-๒๕	
๙	ติดตาม/ประเมินผล/สรุปผลการศึกษา	สสจ.อุดรธานี			๑๙

หมายเหตุ สามารถปรับกิจกรรมลำดับที่ ๘ เป็น : จังหวัดจัดอบรม เจ้าหน้าที่อำเภอทุกแห่ง เพื่อเป็นวิทยากรระดับอำเภอ อบรม อสม.ระดับอำเภอ

ผลลัพธ์กิจกรรม

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตร อสม.รู้กัญชา เขตสุขภาพที่ ๘

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนา อสม. เป็น อสม.รู้กัญชา

สื่อการสอน

วีดิทัศน์ประกอบการสอน ๖ รายวิชา /โปสเตอร์ One Page



หลักสูตร อสม.รู้ กัญชา เขตสุขภาพที่ ๘

๑. ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรการฝึกอบรม อสม.รู้กัญชา เขตสุขภาพที่ ๘

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ ๘

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย เขตสุขภาพที่ ๘ อุดรธานี

๓. เหตุผลและความจำเป็น

สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสนับสนุน สมุนไพรกัญชา กัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์ เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้และเข้าถึงการบริการกัญชาด้านการแพทย์แผนไทย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนนโยบายการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยให้ถูกต้อง และปลอดภัย

๔. หลักการของหลักสูตร

๔.๑ สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขด้านกัญชาทางการแพทย์ เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมาย

๔.๒ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพภาคประชาชนที่นำไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชน

๔.๓ เป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริง

๔.๔ สร้างสมรรถนะในเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้การดำเนินงานในการดูแลสุขภาพของประชาชน และส่งเสริมการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ให้บรรลุผลสำเร็จ

หลักสูตร อสม.รู้ กัญชา เขตสุขภาพที่ ๘

๕. บทบาทที่คาดหวังของ อสม.รู้กัญชา

๕.๑ สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนเข้าถึงคลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์

๕.๒ ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้กับประชาชนได้

๕.๓ ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องตำรายาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ๑๖ ตำรับ น้ำมันกัญชา กลุ่มโรคและอาการที่ใช้ น้ำมันกัญชา ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ต่าง ๆ ได้

๖. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตรนี้ มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถของ อสม. ให้สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพในครอบครัว สนับสนุนให้แต่ละครอบครัว สามารถเข้าถึงบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ได้

๗. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามบทบาท อสม.รู้กัญชา ได้ตามสมรรถนะที่กำหนด

๘. กลุ่มเป้าหมาย/ คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

๑. เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เขตสุขภาพที่ ๘

๒. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล ในการปฏิบัติหน้าที่ อสม.รู้กัญชา

๓. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติตามบทบาท อสม.รู้กัญชา

๙. สมรรถนะที่คาดหวัง

๙.๑ สามารถสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนเข้าถึงคลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์

๙.๒ สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้กับประชาชนได้

๙.๓ สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องตำรายากัญชา ๑๖ ตำรับ น้ำมันกัญชา กลุ่มโรคและอาการที่ใช้ ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ต่าง ๆ ได้

หลักสูตร อสม. **รู้** กัญชา เขตสุขภาพที่ ๘

๑๐. โครงสร้างหลักสูตร

ประกอบด้วย **เนื้อหาวิชา จำนวน ๖ รายวิชา วิชาละ ๓๐ นาที รวม ๓ ชั่วโมง**

๑๑. ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลา ๑ วัน (๓ ชั่วโมง) หรืออาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องให้ได้จำนวนชั่วโมงครบถ้วนตามที่กำหนด

๑๒. เนื้อหาและมาตรฐานในแต่ละวิชา

ตามท้ายเล่ม

๑๓. สถานที่ดำเนินการฝึกอบรม

โรงเรียน อสม, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลทั่วไป, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสถานบริการสุขภาพทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๘

๑๔. การประเมินผลการอบรม

๑๔.๑ ผู้สำเร็จการอบรมต้องผ่านการประเมินความรู้ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๑๔.๒ ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีระยะเวลาเข้ารับการอบรมตามรายวิชาครบตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐

๑๕. เครื่องมือที่ใช้และวิธีประเมินผล

๑๕.๑ แบบทดสอบความรู้ก่อน – หลัง การฝึกอบรม

๑๕.๒ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเฝ้าร่วมการฝึกอบรม อสม.รู้กัญชา

๑๕.๓ แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพหลังฝึกอบรม

๑๖. เอกสาร/คู่มือประกอบการประชุม

สื่อการสอน: วิดีทัศน์ / คู่มือ/ โปสเตอร์

เนื้อหาวิชา จำนวน ๖ รายวิชา วิชาละ ๓๐ นาที รวม ๓ ชั่วโมง

วิชาที่ ๑ : ๓๐ นาที

๑. ความรู้ทั่วไปของกัญชา กฎหมายกัญชา และกัญชาเพื่อเศรษฐกิจ

วิชาที่ ๒ : ๓๐ นาที

๒. กัญชาทางการแพทย์ และรูปแบบผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

วิชาที่ ๓ : ๓๐ นาที

๓. ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ (๑๖ ตำรับ) น้ำมันกัญชาและกลุ่มอาการที่ใช้ตำรับในการรักษา

วิชาที่ ๔ : ๓๐ นาที

๔. การปฏิบัติตัวก่อน และขณะใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

วิชาที่ ๕ : ๓๐ นาที

๕. ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา และอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

วิชาที่ ๖ : ๓๐ นาที

๖. การเข้าถึงบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์



หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์

สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ตารางการฝึกอบรม : เนื้อหาวิชา จำนวน ๖ รายวิชา วิชาละ ๓๐ นาที รวม ๓ ชั่วโมง

เวลา	วิชา	วิทยากร
เวลา ๘.๐๐ – ๘.๐๐ น.	พิธีเปิดการอบรม	
เวลา ๘.๐๐ – ๘.๓๐ น.	วิชาที่ ๑ : ความรู้ทั่วไปของกัญชา กฎหมายกัญชา และกัญชาเพื่อเศรษฐกิจ	เจ้าหน้าที่จังหวัด และวิธีทัศนการสอน
เวลา ๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.	วิชาที่ ๒ : กัญชาทางการแพทย์ และรูปแบบผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์	เจ้าหน้าที่จังหวัด และวิธีทัศนการสอน
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.	วิชาที่ ๓ : ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ (๑๖ ตำรับ) น้ำมันกัญชา และกลุ่มอาการที่ใช้ตำรับในการรักษา	เจ้าหน้าที่จังหวัด และวิธีทัศนการสอน
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.	วิชาที่ ๔ : การปฏิบัติตัวก่อน และขณะใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์	เจ้าหน้าที่จังหวัด และวิธีทัศนการสอน
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.	วิชาที่ ๕ : ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา และอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์	เจ้าหน้าที่จังหวัด และวิธีทัศนการสอน
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.	วิชาที่ ๖ : การเข้าถึงบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์	เจ้าหน้าที่จังหวัด และวิธีทัศนการสอน

เริ่ม ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่



หลักสูตรการฝึกอบรม

อสม. ู้ กัญชา

ฝึกสอน อสม.ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๘

อสม. 7 จังหวัด



*โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล,

*โรงพยาบาลชุมชน,

*โรงพยาบาลทั่วไป,

*สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ,

*สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

*สถานบริการสุขภาพ
ทุกแห่งในเขตสุขภาพ
ที่ ๘



ประชาชนเข้ารับ
บริการในคลินิก
กัญชาทางการแพทย์



รายละเอียดคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ ๑ :

ข้อแนะนำการใช้หลักสูตร

- ๑) ความเป็นมา
- ๒) วัตถุประสงค์
- ๓) กรอบการพัฒนา
- ๔) บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่
- ๕) รูปแบบการอบรม
- ๖) แผนปฏิบัติการ

ส่วนที่ ๒ :

หลักสูตรการฝึกอบรม อสม.รู้กัญชา เขตสุขภาพที่ ๘

- ๑) หลักสูตร
- ๒) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ๓) เหตุผลและความจำเป็น
- ๔) หลักการของหลักสูตร
- ๕) บทบาทที่คาดหวัง
- ๖) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
- ๗) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- ๘) กลุ่มเป้าหมาย/ คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
- ๙) สมรรถนะที่คาดหวัง
- ๑๐) โครงสร้างหลักสูตร
- ๑๑) ระยะเวลาการฝึกอบรม
- ๑๒) เนื้อหาและมาตรฐานในและวิชา
- ๑๓) สถานที่ดำเนินการฝึกอบรม
- ๑๔) การประเมินผลการฝึกอบรม
- ๑๕) เครื่องมือที่ใช้และวิธีประเมินผล
- ๑๖) เอกสาร/ คู่มือประกอบการประชุม

ส่วนที่ ๓ :

แผนการเรียนรู้หลักสูตร

- ๑) วิชาความรู้ทั่วไป กฎหมายและกัญชาเพื่อเศรษฐกิจ
- ๒) วิชากัญชาทางการแพทย์ และรูปแบบผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์
- ๓) วิชาตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ (๑๖ ตำรับ) และน้ำมันกัญชา
- ๔) วิชาการปฏิบัติตัวก่อน และขณะใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์
- ๕) วิชาข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา และอาการข้างเคียง
- ๖) วิชาการเข้ารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ ๘

ส่วนที่ ๔ :

ภาคผนวก

- ๑) ตารางการฝึกอบรม
- ๒) ใบประกาศเกียรติบัตร
- ๓) แบบประเมิน
- ๔) เนื้อหาความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่
- ๕) อื่นๆ

สื่อการสอน

❖ วิธีทัศนการสอน ๒ รายวิชา

❖ คู่มือ

❖ पोस्เตอร์ One Page

ตำรับยาแผนไทยที่มี ัญชาประพสมอยู่
คำแนะนำ การใช้ผลิตภัณฑ์ ัญชา ทาง การแพทย์ แพทย์ไทย

กลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร

1. ตำรับยาไทยสาละ
2. ตำรับยาไฟสาละ
3. ตำรับยาอติตนิวคณะ
4. ตำรับยาไฟอาวุธ
5. ตำรับยาทาสีดวงทวารหนัก
6. ตำรับยาแก้สันทชาติ กล่อนแห้ง
7. ตำรับยาทพยาธิคุณ
8. ตำรับยาน้ำมันสนันไตรภพ

กลุ่มอาการทางระบบกล้ามเนื้อ

1. ตำรับยาทำลายพระเสรุ
2. ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น
3. ตำรับยาอัมฤตโอสถ
4. ตำรับยาแก้ลมเนาวนารีวาโย

กลุ่มอาการทางระบบประสาท

1. ตำรับยาสุขไสยาสน์
2. ตำรับยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง
3. ตำรับยาแก้ลมไม่หลับ/ยาแก้ไขผอมเหลือง
4. ตำรับแก้โรตจิต

ข้อห้ามใช้ ัญชาทางการแพทย์

1. กำลังตั้งครรภ์ / ให้นมบุตร
2. โรคจิตเภท: โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์สองขั้ว
3. รับประทานยาต้านการแข็งตัวของหลอดเลือด
4. ผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือด/โรคตับ/โรคไต ที่มีการรุนแรง

วิชาที่ ๑. ความรู้ทั่วไป กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกัญชาเพื่อเศรษฐกิจ

กฎหมายกัญชาที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดว่า กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ หากแต่สามารถใช้ได้ในกรณีเพื่อการแพทย์และการศึกษาวิจัย การใช้กัญชาทางการแพทย์ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยจำนวนมากมีความประสงค์จะใช้กัญชา เพื่อการบำบัด รักษา บรรเทาอาการโรคของตนเอง สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ที่ผลิตขึ้นแม้ว่าจะถูกกฎหมาย แต่ยังจัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตำรับยา แพทย์สามารถสั่งจ่ายในกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายเท่านั้น

กฎหมาย

เกี่ยวกับ กัญชา

เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เช่นเดียวกับพืชกระท่อม พืชพื้น ในกัญชามีสารเสพติดชื่อ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล หรือ THC

สาร THC

มีฤทธิ์ต่อสมอง กดระบบภูมิคุ้มกัน และพฤติกรรมของเฉื่อย ทำให้มีอาการคล้ายเมาห่าเมา เสพปริมาณมากเกิน ทำให้ความจำถาวรสั้นลง และประสาทหลอน

โทษทางอาญา

ข้อหา	โทษ
ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย	 จำคุก สูงสุด 15 ปี
ครอบครอง	จำคุกสูงสุด 5 ปี
เสพ	จำคุกสูงสุด 1 ปี

สูบหรือยัดใส่กัญชา สูบประตอร์รมควา เพ็งง 4 มวน 20 มวน/ซอง

เสี่ยงเป็นมะเร็งปอดมากขึ้น ถึง 5 เท่า

กัญชา สามารถอนุญาติ

- 1.ผลิต (ปลูก) 2.นำฟ้า 3.ส่งออก
- 4.จำหน่าย 5.ครอบครอง

เพื่อการวิจัย และพัฒนา องค์ความรู้ได้

โดยข้อมูลจากจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๖๒๕๔ มาตรา ๒๕๕๑ ประเภทกัญชาที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ใช้ได้ในประเภท 4 และในประเภท 5 พ.ศ. ๒๕๕9

การเสฟ

กฎหมายกำหนดห้ามไม่ให้พกพาการแพทย์หรือใช้กับคน

แต่จะข้อยกเว้นกรณีจำเป็นทางการแพทย์ ดังนี้ รัฐสภา กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน ป.ป.ส. และนักวิชาการ

ตั้งกรทำงานภายใต้คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเร่งรัดแนวทางใช้รักษา การแพทย์

ศูนย์ข่าวกรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงสาธารณสุข

*กัญชาจัดเป็นฝักใฝ่กัญชา
ที่สหประชาชาติเพื่อกำหนดโทษตามกฎหมายไว้ได้

เลขที่ ๘๙๗
หน้าปก 1386



กัญชา กัญชงที่ผลิตในประเทศไทย

ส่วนไหนเป็น - ไม่เป็นยาเสพติด

ตามประกาศ สธ. เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563

กัญชา

กัญชง

เมล็ดกัญชา

เป็นยาเสพติด

ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์

เมล็ดดอก

เป็นยาเสพติด

ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์/
ศึกษาวิจัย/ ผลิตสารสกัด

สารสกัด CBD และต้องมี THC ไม่เกิน 0.2%

ไม่เป็นยาเสพติด

ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์/
ศึกษาวิจัย/ ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น
ยา อาหาร สบุนโฟร เครื่องสำอาง

เมล็ดกัญชง

น้ำมันและสารสกัดจากเมล็ดกัญชง

ไม่เป็นยาเสพติด

ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์/ ศึกษาวิจัย/
ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ยา อาหาร
สบุนโฟร เครื่องสำอาง

ใบแห้ง/ใบสด

ไม่เป็นยาเสพติด

ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์/
ศึกษาวิจัย/ ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น
ยา อาหาร สบุนโฟร เครื่องสำอาง

กิ่งก้าน

ไม่เป็นยาเสพติด

ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์/
ศึกษาวิจัย/ ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น
ยา อาหาร สบุนโฟร เครื่องสำอาง

เปลือก ลำต้น เส้นใย

ไม่เป็นยาเสพติด

ใช้ศึกษาวิจัย/
ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
เช่น สิ่งทอ ยานยนต์
กระดาษ

ราก

ไม่เป็นยาเสพติด

ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์/
ศึกษาวิจัย/ ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น
ยา อาหาร สบุนโฟร
เครื่องสำอาง

กากจากการสกัด

ต้องมี THC ไม่เกิน 0.2 %

ไม่เป็นยาเสพติด

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
- ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของกัญชา กัญชงที่ไม่จัดเป็นยาเสพติด

วิชาที่ ๒. กัญชาทางการแพทย์และรูปแบบผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

กัญชาทางการแพทย์ คืออะไร

การนำกัญชาหรือสารสกัดที่ได้จากกัญชาไปบำบัดและรักษาผู้ป่วย หรือ
ทำการศึกษาวิจัยเพื่อคิดค้นเป็นผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคต่าง ๆ


กัญชา เป็นพืชสกุล Cannabis มี 3 สายพันธุ์ที่พบบ่อย ได้แก่

- สายพันธุ์ชาติวา (Cannabis sativa)
- สายพันธุ์อินดิกา (Cannabis indica) และ
- สายพันธุ์รูเดราลิส (Cannabis ruderalis)

กัญชามีสารประกอบแคนนาบินอยด์ที่มีสารสำคัญ 2 สาร คือ

- สาร **CBD** มีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบ ลดการชักเกร็ง ช่วยให้สงบ ผ่อนคลาย และมีคุณสมบัติยังยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้องอกหลายชนิดในหลอดทดลอง
- สาร **THC** มีผลต่อจิต ประสาท ทำให้ผ่อนคลาย นอนหลับ ลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และกระตุ้นให้อยากอาหาร

Sativa



วิชาที่ ๒.กัญชาทางการแพทย์และรูปแบบผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์ยากัญชาที่นำมารักษาโรค ๓ รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1

ยาและสารสกัดกัญชาที่เป็นยาแผนปัจจุบัน



ยาสารสกัดกัญชาสูตร
ทีเอชซี (THC) : ซีบีดี (CBD) 1:1

ข้อบ่งใช้

- ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
- ข้อบ่งใช้อื่นตามแพทย์สั่ง



ยาสารสกัดกัญชาสูตร
ซีบีดี (CBD) ที่มีสาร ซีบีดี (CBD) สูง

ข้อบ่งใช้

- โรคลมชักที่รักษายาก
และโรคลมชักที่ดื้อต่อการรักษา
- ข้อบ่งใช้อื่นตามแพทย์สั่ง



ยาสารสกัดกัญชาสูตร
ทีเอชซี (THC) ที่มีสาร ทีเอชซี (THC) สูง

ข้อบ่งใช้

- สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด
- ภาวะปวดประสาท
- ข้อบ่งใช้อื่นตามแพทย์สั่ง

รูปแบบที่ 2

ตำรับยากัญชาแผนไทย ๑๖ ตำรับ



ยาสุกไสยาสน์



ยาทำลายพระสุเมรุ



ยาแก้ลมแก้เส้น

รูปแบบที่ 3

น้ำมันกัญชาตำรับหมอเดชา



ที่มา คู่มือ : รู้ไว้ใช้เป็น พลอดภัยกัญชาทางการแพทย์

วิชาที่ ๓. ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา (๑๖ ตำรับ) น้ำมันกัญชา และอาการที่ใช้กัญชารักษา

อาการที่รักษา นอนไม่หลับ หลับไม่สนิท อัมพฤกษ์ อัมพาต อ่อนเพลีย ลมชัก ริดสีดวงทวาร ท้องผูก พาร์กินสัน (สันนิบาตลูกนก) ปวดศีรษะ ไมเกรน เบื่ออาหาร ขี้บวม แน่นท้อง ปวดเรื้อรัง ปวดกล้ามเนื้อ โรคกระดูกต่างๆ ผอมเหลือง โรคผิวหนัง (เรื้อรัง สะเก็ดเงิน)

กลุ่มอาการที่ ๑ :

กลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร

- ๑) ตำรับยาอโกลยสาลี
- ๒) ตำรับยาไพสาลี
- ๓) ตำรับยาอัคคินิวคณะ
- ๔) ตำรับยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง
- ๕) ตำรับยาน้ำมันสนั่นไตรภพ
- ๖) ตำรับยาไฟอาวุธ
- ๗) ตำรับยาแก้สัณทฆาต (กร่อนแห้ง)
- ๘) ตำรับทัพยาธิคุณ

กลุ่มอาการที่ ๒ :

กลุ่มอาการทางระบบประสาท

- ๑) ตำรับยาแก่นอนไม่หลับ/ยาแก้ไข้ผอมเหลือง
- ๒) ตำรับยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง
- ๓) ตำรับยาสุขไสยศน์
- ๔) ตำรับยาแก้โรคจิต

กลุ่มอาการที่ ๓ :

กลุ่มอาการทางระบบกล้ามเนื้อ

- ๑) ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ
- ๒) ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น
- ๓) ตำรับยาอัมฤกต์โอสถ
- ๔) ตำรับยาแก้ลมเนาวนารีวาโย

วิชาที่ ๓. ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา (๑๖ ตำรับ) น้ำมันกัญชา และอาการที่ใช้กัญชารักษา

ชื่อตำรับยา	ข้อบ่งใช้
๑. ยาสุขไสยาสน์	ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร
๒. ยาน้ำมันสนันไตรภพ	แก้อาการปวดบริเวณท้องน้อย ท้องน้อยแข็งเกร็งเวลาขับแล้วปวด
๓. ยาทำลายพระสุเมรุ	ฟื้นฟูอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโรคลมอัมพฤกษ์ อัมพาต
๔. ยาทัพยาธิคุณ	ภาวะหลอดเลือดและเส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติ ที่ทำให้มีอาการชาและปวดเมื่อย
๕. ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง	แก้อาการของลมขึ้นเบื้องสูง ปวดศีรษะ หน้ามืด มึนงง หูอื้อ ใจสั่น อ่อนเพลีย ที่มักจะเกิดจากการไหลเวียนเลือดและระบบประสาทที่แปรปรวน
๖. ยาแก่นอนไม่หลับ/ยาแก้ไข้ผอมเหลือง	๑. แก่นอนไม่หลับ ๒. แก้ไข้ผอมเหลือง มีอาการตัวสั่น เสียงสั่น อ่อนเพลีย ไม่มีกำลัง
๗. ยาไฟสาลี	บรรเทาอาการไอ ลดเสมหะในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคงที่
๘. ยาทาริตสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง	ทารักษาหัวริดสีดวงทวารหนัก รักษาโรคผิวหนัง
๙. ยาแก้ลมแก้เส้น	บรรเทาอาการปวดเมื่อยตึงล้ากล้ามเนื้อ กระตุก เส้นเอ็น และข้อตามร่างกาย ลดอาการมือชาเท้าชา แขนขาอ่อนโรย อาการเมื่อยล้า ปวดตามเส้น
๑๐. ยาอโกลยสาลี	บรรเทาอาการจุกเสียดแน่น
๑๑. ยาอัมฤตโอสถ	บรรเทาอาการเรื้อรังจากความเสื่อมของร่างกาย ทำให้ติง เมื่อยล้ากล้ามเนื้อ เบื่ออาหาร ผอมแห้ง มือเท้าอ่อนแรง แขนขาอ่อนโรย
๑๒. ยาแก้โรคนิจิต	ลดความวิตกกังวล ลดความเครียด ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น
๑๓. ยาแก้สันทฆาต กล่อนแห้ง	บรรเทาอาการท้องผูก อาการปวดเมื่อยทั่วร่างกาย มือชาเท้าชา จุกเสียดท้อง แน่นหน้าอก อันเกิดจากโทษสันตฆาตและกร่อนแห้ง
๑๔. ยาอัคคินิวคณะ	แก้คลื่นเหียนอาเจียน ที่เกิดจากไฟย่อยอาหารผิดปกติ เบื่ออาหาร ลำไส้เคลื่อนไหวไม่สะดวก ร้อนไม่สบายท้อง พะอืดพะอม เรอและผายลมก็ผายลมไม่ออก
๑๕. ยาแก้ลมเนาวนาริวัโย	คลายอาการปวดตึงบริเวณปลายมือปลายเท้าตึงร้าวไปต้นคอ ทำให้คอแข็ง เคลื่อนไหวคอไม่สะดวก มักเกิดกับสตรีที่ตั้งครรภ์
๑๖. ยาไฟอาวุธ	ลมจุกเสียด ปวดมวนท้อง

วิชาที่ ๔. การปฏิบัติตัวก่อนและขณะใช้ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรทางการแพทย์

- ❖ **การปฏิบัติตัวก่อนใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร** เมื่อผู้ป่วยไปขอรับการตรวจรักษาและปรึกษาการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้ป่วยจะต้องแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลสุขภาพ ประวัติ และพฤติกรรมสำคัญ ดังต่อไปนี้



1
แจ้งอาการป่วยที่ต้องการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร



2
แจ้งการใช้ยาในปัจจุบัน



3
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต



4
ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน
โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคตับ และโรคไต



5
ประวัติการป่วยทางจิต โรคทางจิตเวช
โรคจิตเภท และอาการทางจิตจากการได้รับ
ยารักษาพาร์กินสัน ยารักษาสมองเสื่อม



6
ประวัติด้านสุขภาพของครอบครัว



7
พฤติกรรมเสี่ยง เช่น
การติดสารเสพติด การติดแอลกอฮอล์
การใช้ยาที่ผิดกฎหมายมาก่อน



8
ประวัติแพ้สารสกัดสมุนไพร

*** ทั้งนี้ ผู้ป่วยควรทราบประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ***

วิชาที่ ๕. ข้อควรระวัง และข้อห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

❖ ผู้ที่ไม่สามารถรับการรักษาด้วยสารสกัดกัญชาทางการแพทย์

❖ อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

❖ อาการผิดปกติที่ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

รอบรู้เรื่องกัญชา

ข้อห้าม
ในการใช้กัญชาทางการแพทย์

ห้ามใช้กัญชาทางการแพทย์ในกรณีต่อไปนี้:

- กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
- มีความเสี่ยงสูงในการทำร้ายตนเอง
- มีประวัติแพ้สารสกัดกัญชา
- โรคหัวใจและหลอดเลือด
- โรคตับ
- โรคไต
- ที่มีอาการรุนแรง
- โรคซึมเศร้า
- โรคอารมณ์สองขั้ว
- โรคจิตเภท
- โรคจิตตก

รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด

ทั้งนี้การจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาให้ผู้ป่วยในแต่ละครั้งต้องไม่เกินปริมาณที่ใช้สำหรับ 30 วัน

*สำหรับผู้ป่วยที่รับบริการที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สถานพยาบาลนั้นๆ ส่วนหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ โดยสามารถค้นหาข้อมูลคลินิกกัญชาได้จาก www.medcannabis.go.th

www.medcannabis.go.th

Dr. Ganja

อาการข้างเคียงที่พบจากการใช้สารสกัดกัญชา

อาการที่ควรลดขนาดการใช้

- มึน/ เวียนศีรษะ
- ร่างกายเสียความสมดุล
- หัวใจเต้นเร็วขึ้น/ ช้าลงได้
- ความดันโลหิตผิดปกติ (สูง/ ต่ำกว่าปกติ)

อาการที่ควรหยุดใช้

- สับสน
- กระวนกระวาย
- วิตกกังวล
- ประสาทหลอน
- โรคจิต

ผู้ที่ใช้สารสกัดกัญชา

- ❌ ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ
- ❌ ไม่ควรทำงานกับเครื่องจักรกล

22 ก.ค. 2562

ขอขอบคุณข้อมูลจากสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์
สืบสานนโยบายกระทรวงสาธารณสุข www.dms.moph.go.th

รู้ไว้ก่อนใช้กัญชาปลอดภัย

อาการผิดปกติที่ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้เคียง

- หัวใจเต้นเร็วและวิงเวียนศีรษะ
- เป็นลมหมดสติ
- เจ็บหน้าอก ร้าวไปที่แขน
- เหงื่อแตก ตัวสั่น
- สับสน กระวนกระวาย วิตกกังวล หวาดระแวง ไม่สนใจสิ่งรอบตัว
- อึดอัดหายใจไม่สะดวก
- เดินเซ พูดไม่ชัด
- หูแว่ว เห็นภาพหลอน พูดคนเดียว อารมณ์แปรปรวน

วิชาที่ ๖. การเข้ารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ใน เขตสุขภาพที่ ๘

❖ สามารถเข้ารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ได้ : เขตสุขภาพที่ ๘ ทั้ง ๗ จังหวัด
อุดรธานี สกลนคร เลย บึงกาฬ นครพนม หนองคาย หนองบัวลำภู

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล
ทั่วไป

รพศ./รพท ทั้งหมด ๑๐ แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล/สอ.

ที่มีแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
การใช้กัญชาทางการแพทย์ทางการแพทย์แผนไทย



โรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด 78 แห่ง

สถานบริการอื่น ๆ ที่มีการให้บริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์

โรงพยาบาลมะเร็ง/ สสจ./ สสอ.

วิชาที่ ๖. การเข้ารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ใน เขตสุขภาพที่ ๘

- ❖ สามารถสืบค้นสถานที่ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ได้ที่



www.medcannabis.go.th



รอบรู้เรื่องกัญชา ▼ ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ▼ **คลินิกกัญชา** ▼ ข่าวและกิจกรรม ▼ ถาม-ตอบ ▼ เกี่ยวกับเรา ▼ ติดต่อเรา ▼




คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์
แผนปัจจุบัน **339 แห่ง** แผนไทย **419 แห่ง**
ผลการรักษาดีขึ้นกว่า **74%**

ค้นหาคลินิก

ค้นหาจุดบริการใกล้คุณ

เลือกบริการ ▼ เลือกจังหวัด ▼ ระบุที่อยู่ที่คุณต้องการค้นหา ค้นหา



โรงพยาบาลบ้านโป่ง
12 แสงสุริย ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง ร.บ. 70110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 032 211 408
คลินิกนำใบกัญชาสำหรับหอผู้ป่วย
เปิดบริการ : วันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 032 211 408
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.

แบบทดสอบ ก่อน - หลัง

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

๑. สายพันธุ์ของกัญชาที่พบบ่อยมีกี่สายพันธุ์

๑. ๒ สายพันธุ์

๒. ๓ สายพันธุ์

๓. ๔ สายพันธุ์

๔. ๕ สายพันธุ์

๒. ส่วนใดของกัญชาที่เป็นยาเสพติด

๑. ช่อดอก

๒. ใบ

๓. ลำต้น

๔. ราก

๓. ข้อใดคือรูปแบบผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

๑. สารสกัดจากกัญชาสูตร THC/CBD

๒. ตำรับยากัญชาแผนไทย ๑๖ ตำรับ

๓. น้ำมันกัญชาอาจารย์เดชา

๔. ถูกทุกข้อ

๔. ข้อใด ไม่ใช่ รูปแบบผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

๑. ยาและสารสกัดกัญชาที่เป็นยาแผนปัจจุบัน

๒. อาหารที่มีกัญชาผสมอยู่

๓. ตำรับยากัญชาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ๑๖ ตำรับ

๔. ตำรับน้ำมันกัญชา

๕. ข้อใดคือสรรพคุณของตำรับยาสุขไสยาสน์

๑. ลดอาการปวดกล้ามเนื้อ

๒. อาการท้องผูก พรรตีก

๓. ช่วยนอนไม่หลับ เจริญอาหาร

๔. ขาปลายมือปลายเท้า

๖. ตำรับยาใดที่รูปแบบการใช้ต่างจากตำรับอื่น

๑. ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ

๒. ตำรับยาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง

๓. ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น

๔. ตำรับยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง

๗. ข้อใด ไม่ใช่ การปฏิบัติตัวก่อนใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

๑. บอกอาการเจ็บป่วยที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา

๒. ไม่แจ้งประวัติอาการเจ็บป่วยในอดีต

๓. แจ้งยาที่ใช้ปัจจุบัน

๔. ประวัติการป่วยทางจิต

๘. ข้อใด ไม่ใช่ การปฏิบัติตัวขณะใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

๑. ระหว่างการใช้กัญชาควรมีผู้ดูแลอยู่ด้วย

๒. ไม่ควรเพิ่มขนาดหยดยาเองได้

๓. ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

๔. ไม่ควรขับระหว่างใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา

๙. ข้อใด ไม่ใช่ อาการข้างเคียงของการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

๑. ตับแข็ง

๒. อาการวิงเวียนศีรษะ

๓. อาการปากแห้ง คอแห้ง

๔. ง่วงซึม มึนงง

๑๐. ข้อใด ไม่ใช่ ข้อห้ามใช้กัญชาทางการแพทย์

๑. ตั้งครรภ์

๒. รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด

๓. มีประวัติแพ้อาหารทะเล

๔. มีโรคตับ ไต หัวใจและหลอดเลือด

๑๑. ข้อใดคือขั้นตอนในการเข้ารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์

๑. คัดกรองและตรวจร่างกาย

๒. วินิจฉัยและสั่งจ่ายยา

๓. ติดตามประเมินผลการใช้

๔. ถูกทุกข้อ

๑๒. ข้อใดคือสถานที่ที่เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ ๘

๑. โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี

๒. โรงพยาบาลชุมชน

๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

๔. ถูกทุกข้อ

ขอบคุณครับ