



R8WAY
MOPH

แนวทางการตรวจราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 8 Functional based

กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรอบการตรวจราชการ
Functional based



Functional based

4. สุขภาพกลุ่มวัย+สุขภาพจิต

1. วัยเด็ก (เด็กไทย IQ ไม่ต่ำกว่า 100)
2. วัยทำงาน (ฆ่าตัวตาย, กลุ่มเสี่ยง DM/HT)
3. วัยผู้สูงอายุ (พฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์, การจัดตั้งคลินิกผสม. และ
ตำบล LTC ในชุมชน)

อุดรธานี

ลำดับ	ประเด็น	สถานการณ์	พื้นที่เสี่ยง	ปัจจัยสำคัญ	KPI 65	เป้าหมายปี 65
1	ปัญหาเด็กจมน้ำ	อัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น ปี 62 = 6.8 ปี 63 = 4.6	- บ้านผือ / เพ็ญ / พิบูลรักษ์	แหล่งน้ำธรรมชาติ วันหยุดสุดสัปดาห์	ปัญหาโรคและภัย สุขภาพในพื้นที่	อัตราการเสียชีวิตไม่เกิน 3.7
2	ความฉลาดทาง สติปัญญา IQ	97.37	ภาพรวมจังหวัด	การเตรียมความพร้อม ด้านพัฒนาการ โภชนาการ การเลี้ยงดู	Functional based วัยเด็ก	IQ มากกว่า 100
3	ปัญหาการฆ่าตัวตาย	มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตายสูงใน กลุ่มวัยทำงาน	หนองหาน / ไชยวาน / น้ำโสม	น้อยอกน้อยใจ จิตเวชยาเสพติด	Functional based วัยทำงาน	อัตราการฆ่าตัวตายไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน
4	สิ่งแวดล้อม (สิ่งปฏิกูล/PM2.5)	- ปริมาณฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มสูง มีผลกระทบต่อสุขภาพ ในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค - Pt. OV เท่ากับร้อยละ 1.23 อัตราติดเชื้อ OV ซ้ำ 13.0%	อ.โนนสะอาด อ.กุดจับ และ อ.บ้านผือ	มีแหล่งกำเนิดมลพิษ - โรงงานไฟฟ้าชีวมวล - เพาไหม้ทางเกษตร ปัญหาระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูล	ปัญหาโรคและภัย สุขภาพในพื้นที่	- อัตราป่วยด้วยโรคทาง มลพิษอากาศลดลง - เกิดระบบสิ่งปฏิกูลอย่าง น้อยอำเภอละ 1 แห่ง

หนองคย

ลำดับ	ประเด็น	สถานการณ์	พื้นที่เสี่ยง	ปัจจัยสำคัญ	KPI 65	เป้าหมายปี 65
1	BMI (New DM HT)	- อัตราป่วยรายใหม่ของ DM HT สูงสุด อันดับ 2 ของเขต	-BMI เกินสูง : ศรีเชียงใหม่ -HT รายใหม่สูง : สระใคร โพธิ์ตาก	ดื่มเครื่องดื่มรสหวาน/ รับประทานอาหารรส เค็มรสหวาน ผงชูรส	Functional based วัยทำงาน	DM/HT รายใหม่ - DM $\geq$ ร้อยละ 80 - HT $\geq$ ร้อยละ 80
2	RTI (วัยเรียน)	อัตราบาดเจ็บและเสียชีวิต 267.08 ต่อประชากรแสนคน	อ. เมือง / อ.โพนพิสัย / อ.ท่าบ่อ	รถจักรยานยนต์ 88.31 %	ปัญหาโรคและภัย สุขภาพในพื้นที่	อัตราเสียชีวิตไม่เกิน 23.61 ต่อประชากรแสนคน
3	สิ่งแวดล้อม (สิ่งปฏิกูล/PM2.5)	ปริมาณฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้ม สูงจนถึงระดับเริ่มมีผลกระทบต่อ สุขภาพ ในช่วงเดือน ต.ค.-ก.พ. Pt. OV เท่ากับร้อยละ 2.23 อัตราติดเชื้อ OV ซ้ำ 10.82%	อ.ท่าบ่อ อ.โพนพิสัย อ. เมืองและ อ.โพธิ์ตาก	มีแหล่งกำเนิดมลพิษ - โรงงานไฟฟ้าชีวมวล - เผาไหม้ทางเกษตร ปัญหาระบบการกำจัด สิ่งปฏิกูล	ปัญหาโรคและภัย สุขภาพในพื้นที่	- อัตราป่วยด้วยโรคทาง มลพิษอากาศลดลง - เกิดระบบสิ่งปฏิกูลอย่าง น้อยอำเภอละ 1 แห่ง

หนองบัวลำภู

ลำดับ	ประเด็น	สถานการณ์	พื้นที่เสี่ยง	ปัจจัยสำคัญ	KPI 65	เป้าหมายปี 65
1	ความฉลาดทางสติปัญญา IQ	91.75	ภาพรวมจังหวัด	การเตรียมความพร้อมด้านพัฒนาการ โภชนาการ การเลี้ยงดู	Functional based วัยเด็ก	IQ มากกว่า 100
2	วัยรุ่นตั้งครรภ์	คลอดมีชีพและการ ตั้งครรภ์ซ้ำหญิงอายุน้อย กว่า20ปี ไม่ผ่านเกณฑ์	นาวัง,นากลาง,เมือง, ศรีบุญเรือง	ไม่ตั้งใจที่จะตั้งครรภ์ ไม่ได้วางแผนคุมกำเนิด	Functional based วัยเด็ก	คลอดซ้ำ 27.0 ต่อพัน คลอดมีชีพ 14.5 ต่อพัน
3	ปัญหาการฆ่าตัวตาย	อัตราฆ่าตัวตาย 10.45 ต่อแสน (เกินเกณฑ์)	อ.สุวรรณคูหา / อ.ศรีบุญเรือง / อ.นาวัง	ความสัมพันธ์ เจ็บป่วย ยาเสพติด	Functional based วัยทำงาน	อัตราการฆ่าตัวตายไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน
4	สิ่งแวดล้อม (สิ่งปฏิกูล/PM2.5)	- ปริมาณฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มสูงจนถึงระดับ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ในช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย. - อัตราติดเชื้อ OV ซ้ำ 1.68%	อ.โนนสัง อ.เมืองและ อ.สุวรรณคูหา	มีแหล่งกำเนิดมลพิษ - โรงงานไฟฟ้าชีวมวล - เผาไหม้ทางเกษตร ปัญหาระบบการกำจัด สิ่งปฏิกูล	ปัญหาโรคและภัย สุขภาพในพื้นที่	- อัตราป่วยด้วยโรคทาง มลพิษอากาศลดลง - เกิดระบบสิ่งปฏิกูลอย่าง น้อยอำเภอละ 1 แห่ง

บึงกาฬ

ลำดับ	ประเด็น	สถานการณ์	พื้นที่เสี่ยง	ปัจจัยสำคัญ	KPI 65	เป้าหมายปี 65
1	พัฒนาการ IQ โภชนาการ ทันตะ เข้าถึงบริการเด็กพิเศษ	คัดกรองพัฒนาการน้อย IQ=94.09 ตรวจฟันแลฟันผุ เข้าถึง ASD ADHD ไม่ถึงเกณฑ์	อ.เมือง อ.บุ่งคล้า	การคัดกรองพัฒนาการ การส่งต่อรักษา	Functional based วัยเด็ก	IQ มากกว่า 100 พัฒนาการสมวัย
2	ปัญหาการฆ่าตัวตาย	อัตราฆ่าตัวตาย 9.99 ต่อแสน (เกินเกณฑ์)	อ.เมือง / อ.บึงโขง หลง / อ.บุ่งคล้า	น้อยใจ ยาเสพติด จิตเวช	Functional based วัยทำงาน	อัตราการฆ่าตัวตายไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน
3	NCD	ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่ม สงสัย DM น้อยกว่าเป้าหมาย	DM: ไม่ผ่านค่า เป้าหมาย 5 อำเภอ	การเข้าถึงระบบบริการ/ สถานการณ์โควิด - 19	Functional based วัยทำงาน	- DM $\geq$ ร้อยละ 80 - HT $\geq$ ร้อยละ 80
4	ปัญหาเด็กจมน้ำ (วัยเรียน)	อัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น ปี 62 = 9.9 ปี 63 = 12.7	- บึงโขงหลง - เซกา - พรเจริญ	แหล่งน้ำธรรมชาติวันหยุดสุด สัปดาห์	ปัญหาโรคและภัย สุขภาพในพื้นที่	อัตราการเสียชีวิตไม่เกิน 2.9
5	RTI (วัยเรียน)	อัตราบาดเจ็บและเสียชีวิต 165.20 ต่อประชากรแสนคน	อ.ปากคาด อ.บุ่งคล้า อ.เมือง	รถจักรยานยนต์ 88.31 %	ปัญหาโรคและภัย สุขภาพในพื้นที่	อัตราเสียชีวิตไม่เกิน 23.61 ต่อประชากรแสนคน
5	สิ่งแวดล้อม (PM2.5)	ปริมาณฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้ม สูงจนถึงระดับเริ่มมีผลกระทบต่อ สุขภาพ ในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.	อ.เมืองบึงกาฬ อ.เซกา อ.บุ่งคล้า	มีแหล่งกำเนิดมลพิษ - โรงงานไฟฟ้าชีวมวล - เผาไหม้ทางเกษตร	ปัญหาโรคและภัย สุขภาพในพื้นที่	- อัตราป่วยด้วยโรคทาง มลพิษอากาศลดลง

สกลนคร

ลำดับ	ประเด็น	สถานการณ์	พื้นที่เสี่ยง	ปัจจัยสำคัญ	KPI 65	เป้าหมายปี 65
1	การเข้าถึงบริการเด็กพิเศษ IQ โภชนาการและการพัฒนาการ	คัดกรองพัฒนาการน้อย IQ=93.75 เข้าถึง ASD ADHD ไม่ถึงเกณฑ์	อ.โพนนาแก้ว อ.ภูพาน	การคัดกรองพัฒนาการ การส่งต่อรักษา	Functional based วัยเด็ก	IQ มากกว่า 100 พัฒนาการสมวัย
2	ปัญหาการฆ่าตัวตาย	มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตายสูงในกลุ่มวัยทำงาน	อ.นิคมน้ำอุ่น / อ.เต่างอย / อ.กุตบาก	ความสัมพันธ์ สุรา ยาเสพติด	Functional based วัยทำงาน	อัตราการฆ่าตัวตายไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน
3	NCD	ร้อยละการตรวจ ติดตามกลุ่มสงสัย DM น้อยกว่าเป้าหมาย	DM: ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 10 อำเภอ	การเข้าถึงระบบบริการ/ สถานการณ์โควิด - 19	Functional based วัยทำงาน	- DM $\geq$ ร้อยละ 80 - HT $\geq$ ร้อยละ 80
4	RTI (วัยเรียน)	อัตราบาดเจ็บและ เสียชีวิต 418.92 ต่อ ประชากรแสนคน	อ.สว่างดินแดน อ.ส่องดาว อ.พังโคน	รถจักรยานยนต์ 87.75%	ปัญหาโรคและภัย สุขภาพในพื้นที่	อัตราเสียชีวิตไม่เกิน 25.38 ต่อประชากรแสนคน
5	ปัญหาเด็กจมน้ำ	อัตราการเสียชีวิต ปี 62 = 7.8 ปี 63 = 8.5	- กุสุมาลย์ - โพนนาแก้ว - เมืองสกลนคร	แหล่งน้ำธรรมชาติ วันหยุดสุดสัปดาห์	ปัญหาโรคและภัย สุขภาพในพื้นที่	อัตราการเสียชีวิตไม่เกิน 4.0

นครพนม

ลำดับ	ประเด็น	สถานการณ์	พื้นที่เสี่ยง	ปัจจัยสำคัญ	KPI 65	เป้าหมายปี 65
1	สุขภาพมารดา ตั้งครรภ์วัยรุ่น	ปี 64= 21.5 มารดาเสียชีวิต 1 ราย สาเหตุจาก:PIH with Eclampsia	-รพ.สต นาคู่ -รพ.นาแก -รพ.นครพนม	ด้านผู้รับบริการ : หญิงตั้งครรภ์ ขาด HL ดูแล ขณะตั้งครรภ์ Early warning signs PIH ด้านระบบบริการ พบความล่าช้า Early Detection/Diagnosis/Management/Refer	Functional based วัยเด็ก	อัตราการตายมารดา ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ
2	ความฉลาดทาง สติปัญญา IQ	96.37	ภาพรวม จังหวัด	การเตรียมความพร้อมด้านพัฒนาการ โภชนาการ การเลี้ยงดู	Functional based วัยเด็ก	IQ มากกว่า 100
3	สิ่งแวดล้อม (สิ่งปฏิกูล/PM2.5)	ปริมาณฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้ม สูงจนถึงระดับเริ่มมีผลกระทบต่อ สุขภาพ ในช่วงเดือน ต.ค.-ก.พ. Pt. OV เท่ากับร้อยละ 5.99 อัตราติดเชื้อ OV ซ้ำ 18.11%	อ.นาทม อ.ศรีสงคราม และ อ.ธาตุพนม	มีแหล่งกำเนิดมลพิษ - โรงงานไฟฟ้าชีวมวล - เเผาไหม้ทางเกษตร ปัญหาระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูล	ปัญหาโรค และภัยสุขภาพ ในพื้นที่	- อัตราป่วยด้วยโรคทาง มลพิษอากาศลดลง - เกิดระบบสิ่งปฏิกูลอย่าง น้อยอำเภอละ 1 แห่ง

เลย

ลำดับ	ประเด็น	สถานการณ์	พื้นที่เสี่ยง	ปัจจัยสำคัญ	KPI 65	เป้าหมายปี 65
1	สุขภาพมารดา ตั้งครรภ์วัยรุ่น	ปี 64= 62.7 มีมารดาเสียชีวิต 3 ราย	-รพ.หนองหิน -รพ.เลย -รพ.สต.ท่าสวรรค -รพ.นาด้วง	ด้านผู้รับบริการ:หญิงตั้งครรภ์ ขาด HL ดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ ผิดปกติ ด้านระบบบริการ ความล่าช้า ด้านการ วินิจฉัยโรค รักษาและการส่งต่อ	Functional based วัยเด็ก	อัตราการมารดาไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ
2	โภชนาการ ทันตะ	สูงดีสมส่วนอ้วนเตี้ยผอม ไม่ผ่าน ตรวจสุขภาพช่องปาก 59.16% ฟันแท้ผุ 30.34%	ท่าลี่/เอราวัณ/เมือง/ ด่านซ้าย/นาด้วง	โภชนาการ/การตรวจคัดกรอง	Functional based วัยเด็ก	เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 66
3	NCD BMI พฤติกรรมพึงประสงค์	อัตราป่วยรายใหม่ของ DM HT สูงสุด ของเขต	- DM : อ.ภูหลวง - HT : นาแห้ว, เอราวัณ, ภูเรือ,ด่านซ้าย, ภูหลวง	กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ/ BMI เกิน/ สูบบุหรี่ ดื่มสุรา	Functional based วัยทำงาน	- DM ≥ ร้อยละ 80 - HT ≥ ร้อยละ 80
4	ปัญหาฆ่าตัวตาย	อัตราฆ่าตัวตาย 15.00 ต่อแสน (เกินเกณฑ์)	อ.เมืองเลย / อ.ภูเรือ / อ.ภูหลวง	ความสัมพันธ์ ยาเสพติด	Functional based วัยทำงาน	อัตราการฆ่าตัวตายไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน
5	ปัญหาเด็กจมน้ำ	อัตราการเสียชีวิต ปี 62 = 5.5 ปี 63 = 5.6	ปากชม นาด้วง เมืองเลย	แหล่งน้ำธรรมชาติ วันหยุดสุดสัปดาห์	ปัญหาโรคและภัย สุขภาพในพื้นที่	อัตราการเสียชีวิตไม่เกิน 3.8
6	สิ่งแวดล้อม (สิ่งปฏิกูล/PM2.5)	ปริมาณฝุ่น PM 2.5 แนวโน้มสูงในเดือน มี.ค.-เม.ย อัตราติดเชื้อ OV ซ้ำ ร้อยละ 18.18	อ.นาแห้ว อ.ท่าลี่ และ อ.เมือง	แหล่งกำเนิดมลพิษ โรงงานไฟฟ้าชีว มวล เเผาไหม้ทางเกษตร ปัญหาระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูล	ปัญหาโรคและภัย สุขภาพในพื้นที่	- อัตราป่วยด้วยโรคทาง มลพิษอากาศลดลง - เกิดระบบสิ่งปฏิกูลอย่าง น้อยอำเภอละ 1 แห่ง

กรอบการนิเทศ รอบที่ 1

- สถานการณ์/ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564
(Best Practice ปีที่ผ่านมา / Key success ปีที่ผ่านมา)
- ค้นหา GAP และแผนการดำเนินงานเพื่อปิด GAP
- โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

ประเด็นหารือ

แนวทางการติดตามตัวชี้วัดที่อยู่ใน Functional Based ที่นอกเหนือประเด็นจากการวิเคราะห์ปัญหาของพื้นที่

ประเด็นเชื่อมโยง Service Plan

- RTI -TB -OV CCA
- แม่ตาย (ห้องคลอดคุณภาพ)



R8WAY
MOPH

THANK YOU

กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ