

วาระที่ 5.2 การจัดกลุ่มในการ Benchmarking รายได้ ค่าใช้จ่าย ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2567



เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเงินการคลัง และพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง
ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

นางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

เดิม

(F)Wt Rw<500	1,2
(F)Wt Rw=500-750	3
(F)Wt Rw=750-1000	4
(F)Wt Rw=1000-1250	5
(F)Wt Rw=1250-1500	6
(F)Wt Rw=1500-1750	7
(F)Wt Rw=1750-2000	8
(F)Wt Rw>2000	9
(M)Wt Rw<3000	10
(M)Wt Rw=3000-3800	11
(M)Wt Rw>3800	12
(S)	13
(A)	14



ร่าง ปรับใหม่ปี 2567

(F)Wt Rw<750	1
(F)Wt Rw=750-1000	2
(F)Wt Rw=1000-1250	3
(F)Wt Rw=1250-1500	4
(F)Wt Rw=1500-1750	5
(F)Wt Rw=1750-2000	6
(F)Wt Rw=2000-2500	7
(F)Wt Rw=2501-3000	8
(F)Wt Rw> 3000	9
(M)Wt Rw=5000-10000	10
(M)Wt Rw=10000-20000	11
(M)Wt Rw>20000	12
(S)	13
(A)	14



การปรับเกณฑ์การจัดทำ Benchmarking Data ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 (ต่อ)

กลุ่มที่ 1 จำนวน 4 แห่ง

จังหวัด	โรงพยาบาล	กลุ่มปี 2563	กลุ่มปี 2564	กลุ่มปี 2565-2566	Factor	Group Type ปี 2565-2566	SumAdj ปี 64	SumAdj ปี 65	SumAdj ปี 66	SumAdj เฉลี่ย ปี 64-66	Group Type ปี 2567	กลุ่มใหม่ปี 67
อุดรธานี	ห้วยเก็ง	1	1	1	21	รพ.เปิดใหม่ OP only	290	437	317	348	(F)Wt Rw<750	1
สกลนคร	นิคมน้ำอูน	1	1	1	21	(F)Wt Rw<500	570	561	581	571	(F)Wt Rw<750	1
นครพนม	วังยาง	1	1	1	21	(F)Wt Rw<500	567	542	794	634	(F)Wt Rw<750	1
นครพนม	นาทม	2	2	2	21	(F)Wt Rw<500	1,038	790	972	934	(F)Wt Rw<750	1

กลุ่มที่ 2 จำนวน 3 แห่ง

จังหวัด	โรงพยาบาล	กลุ่มปี 2563	กลุ่มปี 2564	กลุ่มปี 2565-2566	Factor	Group Type ปี 2565-2566	SumAdj ปี 64	SumAdj ปี 65	SumAdj ปี 66	SumAdj เฉลี่ย ปี 64-66	Group Type ปี 2567	กลุ่มใหม่ปี 67
หนองคาย	โพธิ์ตาก	1	1	1	21	(F)Wt Rw<500	683	787	940	803	(F)Wt Rw=750-1000	2
เลย	นาแห้ว	1	1	1	21	(F)Wt Rw<500	750	914	894	853	(F)Wt Rw=750-1000	2
บึงกาฬ	บึงคล้า	1	1	1	21	(F)Wt Rw<500	860	928	853	880	(F)Wt Rw=750-1000	2

กลุ่มที่ 3 จำนวน 5 แห่ง

จังหวัด	โรงพยาบาล	กลุ่มปี 2563	กลุ่มปี 2564	กลุ่มปี 2565-2566	Factor	Group Type ปี 2565-2566	SumAdj ปี 64	SumAdj ปี 65	SumAdj ปี 66	SumAdj เฉลี่ย ปี 64-66	Group Type ปี 2567	กลุ่มใหม่ปี 67
อุดรธานี	ประจักษ์ศิลปาคม	2	2	2	21	(F)Wt Rw<500	1,088	954	1,089	1,044	(F)Wt Rw=1000-1250	3
อุดรธานี	กู่แก้ว	2	2	2	21	(F)Wt Rw<500	1,125	1,048	1,273	1,149	(F)Wt Rw=1000-1250	3
อุดรธานี	หนองแสง	3	3	3	21	(F)Wt Rw=500-750	1,178	1,149	1,135	1,154	(F)Wt Rw=1000-1250	3
หนองคาย	เฝ้าไร่	3	3	3	21	(F)Wt Rw=500-750	1,255	1,071	1,114	1,147	(F)Wt Rw=1000-1250	3
นครพนม	ปลาปาก	4	4	4	21	(F)Wt Rw=750-1000	1,064	1,366	1,299	1,243	(F)Wt Rw=1000-1250	3

กลุ่มที่ 4 จำนวน 8 แห่ง

จังหวัด	โรงพยาบาล	กลุ่มปี 2563	กลุ่มปี 2564	กลุ่มปี 2565-2566	Factor	Group Type ปี 2565-2566	SumAdj ปี 64	SumAdj ปี 65	SumAdj ปี 66	SumAdj เฉลี่ย ปี 64-66	Group Type ปี 2567	กลุ่มใหม่ปี 67
สกลนคร	ต่างอย	2	2	2	21	(F)Wt Rw<500	1,324	1,407	1,491	1,407	(F)Wt Rw=1250-1500	4
เลย	หนองหิน	3	3	3	21	(F)Wt Rw=500-750	1,356	1,367	1,480	1,401	(F)Wt Rw=1250-1500	4
หนองคาย	รัตนวาปี	3	3	3	21	(F)Wt Rw=500-750	1,169	1,791	1,218	1,393	(F)Wt Rw=1250-1500	4
อุดรธานี	นาเยุง	4	4	4	21	(F)Wt Rw=750-1000	1,429	1,147	1,267	1,281	(F)Wt Rw=1250-1500	4
หนองคาย	ศรีเชียงใหม่	4	4	4	21	(F)Wt Rw=750-1000	1,153	1,401	1,429	1,328	(F)Wt Rw=1250-1500	4
อุดรธานี	สร้างคอม	4	4	4	21	(F)Wt Rw=750-1000	1,359	1,216	1,495	1,357	(F)Wt Rw=1250-1500	4
อุดรธานี	ไชยวาน	5	5	5	21	(F)Wt Rw=1000-1250	1,350	1,384	1,312	1,349	(F)Wt Rw=1250-1500	4
สกลนคร	กุดบาก	5	5	5	21	(F)Wt Rw=1000-1250	1,214	1,476	1,708	1,466	(F)Wt Rw=1250-1500	4

กลุ่มที่ 5 จำนวน 8 แห่ง

จังหวัด	โรงพยาบาล	กลุ่มปี 2563	กลุ่มปี 2564	กลุ่มปี 2565-2566	Factor	Group Type ปี 2565-2566	SumAdj ปี 64	SumAdj ปี 65	SumAdj ปี 66	SumAdj เฉลี่ย ปี 64-66	Group Type ปี 2567	กลุ่มใหม่ปี 67
หนองคาย	สระใคร	2	2	2	21	(F)Wt Rw<500	1,158	1,479	1,969	1,535	(F)Wt Rw=1500-1750	5
อุดรธานี	พิบูลย์รักษ์	4	4	4	21	(F)Wt Rw=750-1000	1,660	1,560	1,629	1,616	(F)Wt Rw=1500-1750	5
นครพนม	ท่าอุเทน	4	4	4	21	(F)Wt Rw=750-1000	1,048	2,045	1,664	1,586	(F)Wt Rw=1500-1750	5
นครพนม	บ้านแพง	4	4	4	21	(F)Wt Rw=750-1000	1,523	1,389	1,778	1,563	(F)Wt Rw=1500-1750	5
อุดรธานี	ทุ่งฝน	5	5	5	21	(F)Wt Rw=1000-1250	1,227	1,750	1,614	1,530	(F)Wt Rw=1500-1750	5
สกลนคร	เจริญศิลป์	5	5	5	21	(F)Wt Rw=1000-1250	1,609	1,439	1,497	1,515	(F)Wt Rw=1500-1750	5
นครพนม	นาหว้า	5	5	5	21	(F)Wt Rw=1000-1250	1,718	1,516	1,658	1,631	(F)Wt Rw=1500-1750	5
สกลนคร	โพนนาแก้ว	6	6	6	21	(F)Wt Rw=1250-1500	1,518	1,637	1,721	1,625	(F)Wt Rw=1500-1750	5

กลุ่มที่ 6 จำนวน 9 แห่ง

จังหวัด	โรงพยาบาล	กลุ่มปี 2563	กลุ่มปี 2564	กลุ่มปี 2565-2566	Factor	Group Type ปี 2565-2566	SumAdj ปี 64	SumAdj ปี 65	SumAdj ปี 66	SumAdjเฉลี่ย ปี 64-66	Group Type ปี 2567	กลุ่มใหม่ปี 67
เลย	ภูเรือ	3	3	3	21	(F)Wt Rw=500-750	1,665	1,907	1,772	1,781	(F)Wt Rw=1750-2000	6
หนองคาย	สังคม	4	4	4	21	(F)Wt Rw=750-1000	1,748	1,798	1,845	1,797	(F)Wt Rw=1750-2000	6
สกลนคร	ส่องดาว	5	5	5	21	(F)Wt Rw=1000-1250	1,883	1,985	2,074	1,981	(F)Wt Rw=1750-2000	6
บึงกาฬ	ศรีวิไล	5	5	5	21	(F)Wt Rw=1000-1250	1,805	1,840	1,701	1,782	(F)Wt Rw=1750-2000	6
สกลนคร	วาริชภูมิ	6	6	6	21	(F)Wt Rw=1250-1500	1,549	2,005	1,819	1,791	(F)Wt Rw=1750-2000	6
นครพนม	เรณูนคร	6	6	6	21	(F)Wt Rw=1250-1500	1,545	1,966	1,863	1,791	(F)Wt Rw=1750-2000	6
สกลนคร	กุสุมาลย์	6	6	6	21	(F)Wt Rw=1250-1500	1,885	1,523	2,417	1,942	(F)Wt Rw=1750-2000	6
เลย	ท่าลี่	6	6	6	21	(F)Wt Rw=1250-1500	1,598	1,839	2,102	1,846	(F)Wt Rw=1750-2000	6
สกลนคร	คำตากล้า	6	6	6	21	(F)Wt Rw=1250-1500	1,823	1,799	2,208	1,944	(F)Wt Rw=1750-2000	6

กลุ่มที่ 7 จำนวน 14 แห่ง

จังหวัด	โรงพยาบาล	กลุ่มปี 2563	กลุ่มปี 2564	กลุ่มปี 2565-2566	Factor	Group Type ปี 2565-2566	SumAdj ปี 64	SumAdj ปี 65	SumAdj ปี 66	SumAdjเฉลี่ย ปี 64-66	Group Type ปี 2567	กลุ่มใหม่ปี 67
สกลนคร	พระอาจารย์แบน ฌนาโกร	3	3	3	21	(F)Wt Rw=500-750	1,971	1,981	2,462	2,138	(F)Wt Rw =2000-2500	7
เลย	นาดวง	4	4	4	21	(F)Wt Rw=750-1000	1,863	2,243	2,470	2,192	(F)Wt Rw =2000-2500	7
เลย	ภูหลวง	5	5	5	21	(F)Wt Rw=1000-1250	2,124	2,642	2,674	2,480	(F)Wt Rw =2000-2500	7
นครพนม	โพนสวรรค์	5	5	5	21	(F)Wt Rw=1000-1250	2,606	2,373	1,920	2,300	(F)Wt Rw =2000-2500	7
เลย	เอราวัณ	6	6	6	21	(F)Wt Rw=1250-1500	2,141	2,007	1,884	2,011	(F)Wt Rw =2000-2500	7
หนองบัวลำภู	นาวังฯ	6	6	6	21	(F)Wt Rw=1250-1500	2,168	2,127	2,402	2,232	(F)Wt Rw =2000-2500	7
อุดรธานี	ศรีธาตุ	6	6	6	21	(F)Wt Rw=1250-1500	2,127	2,138	1,985	2,083	(F)Wt Rw =2000-2500	7
สกลนคร	โคกศรีสุพรรณ	6	6	6	21	(F)Wt Rw=1250-1500	1,896	1,759	2,662	2,105	(F)Wt Rw =2000-2500	7
เลย	ภูกระดึง	7	7	7	21	(F)Wt Rw=1500-1750	1,920	1,972	2,153	2,015	(F)Wt Rw =2000-2500	7
หนองบัวลำภู	โนนสัง	7	7	7	21	(F)Wt Rw=1500-1750	2,045	2,536	2,391	2,324	(F)Wt Rw =2000-2500	7
อุดรธานี	โนนสะอาด	7	7	7	21	(F)Wt Rw=1500-1750	2,521	2,302	2,454	2,425	(F)Wt Rw =2000-2500	7
บึงกาฬ	ปากคาด	7	7	7	21	(F)Wt Rw=1500-1750	1,924	2,232	2,085	2,080	(F)Wt Rw =2000-2500	7
บึงกาฬ	พรเจริญ	7	7	7	21	(F)Wt Rw=1500-1750	1,994	2,678	2,664	2,446	(F)Wt Rw =2000-2500	7
นครพนม	นาแก	8	8	8	21	(F)Wt Rw=1750-2000	2,799	2,280	2,247	2,442	(F)Wt Rw =2000-2500	7



การปรับเกณฑ์การจัดทำ Benchmarking Data ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 (ต่อ)

กลุ่มที่ 8 จำนวน 4 แห่ง

จังหวัด	โรงพยาบาล	กลุ่มปี 2563	กลุ่มปี 2564	กลุ่มปี 2565-2566	Factor	Group Type ปี 2565-2566	SumAdj ปี 64	SumAdj ปี 65	SumAdj ปี 66	SumAdj เฉลี่ย ปี 64-66	Group Type ปี 2567	กลุ่มใหม่ปี 67
เลย	ปากชม	7	6	6	21	(F)Wt Rw=1250-1500	2,487	3,079	3,346	2,970	(F)Wt Rw =2501-3000	8
บึงกาฬ	บึงโขงหลง	7	7	7	21	(F)Wt Rw=1500-1750	2,497	2,833	2,438	2,590	(F)Wt Rw =2501-3000	8
เลย	ผาขาว	7	7	7	21	(F)Wt Rw=1500-1750	2,865	2,642	2,432	2,646	(F)Wt Rw =2501-3000	8
หนองบัวลำภู	สุวรรณคูหา	8	8	8	21	(F)Wt Rw=1750-2000	2,484	2,912	2,189	2,528	(F)Wt Rw =2501-3000	8

กลุ่มที่ 9 จำนวน 12 แห่ง

จังหวัด	โรงพยาบาล	กลุ่มปี 2563	กลุ่มปี 2564	กลุ่มปี 2565-2566	Factor	Group Type ปี 2565-2566	SumAdj ปี 64	SumAdj ปี 65	SumAdj ปี 66	SumAdj เฉลี่ย ปี 64-66	Group Type ปี 2567	กลุ่มใหม่ปี 67
อุดรธานี	วังสามหมอ	8	8	8	21	(F)Wt Rw=1750-2000	2,972	3,487	3,395	3,285	(F)Wt Rw > 3000	9
บึงกาฬ	โซ่พิสัย	8	8	8	21	(F)Wt Rw=1750-2000	3,357	5,504	5,701	4,854	(F)Wt Rw > 3000	9
อุดรธานี	หนองวัวซอ	8	8	8	21	(F)Wt Rw=1750-2000	2,819	3,453	2,907	3,060	(F)Wt Rw > 3000	9
อุดรธานี	กุดจับ	8	8	8	21	(F)Wt Rw=1750-2000	3,408	3,276	2,956	3,214	(F)Wt Rw > 3000	9
เลย	เขื่องคาน	9	8	8	21	(F)Wt Rw=1750-2000	2,819	3,087	3,534	3,147	(F)Wt Rw > 3000	9
อุดรธานี	น้ำโสม	9	9	9	17	(F)Wt Rw>2000	3,665	3,020	3,882	3,522	(F)Wt Rw > 3000	9
นครพนม	ศรีสงคราม	9	9	9	17	(F)Wt Rw>2000	4,400	4,720	4,379	4,499	(F)Wt Rw > 3000	9
สกลนคร	บ้านม่วง	9	9	9	17	(F)Wt Rw>2000	3,933	3,854	5,670	4,485	(F)Wt Rw > 3000	9
หนองบัวลำภู	นากลาง	9	9	9	17	(F)Wt Rw>2000	3,476	3,790	4,479	3,915	(F)Wt Rw > 3000	9
สกลนคร	อากาศอำนวย	10	10	10	17	(M)Wt Rw<3000	4,891	4,941	4,902	4,911	(F)Wt Rw > 3000	9
สกลนคร	พระอาจารย์ฝั้นฯ อจาโร	10	10	10	17	(M)Wt Rw<3000	4,406	3,873	7,085	5,121	(F)Wt Rw > 3000	9
หนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	11	11	11	17	(M)Wt Rw=3000-3800	5,637	6,912	6,659	6,403	(F)Wt Rw > 3000	9



การปรับเกณฑ์การจัดทำ Benchmarking Data ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 (ต่อ)

กลุ่มที่ 10 จำนวน 8 แห่ง

จังหวัด	โรงพยาบาล	กลุ่มปี 2563	กลุ่มปี 2564	กลุ่มปี 2565-2566	Factor	Group Type ปี 2565-2566	SumAdj ปี 64	SumAdj ปี 65	SumAdj ปี 66	SumAdj เฉลี่ย ปี 64-66	Group Type ปี 2567	กลุ่มใหม่ปี 67
นครพนม	ธาตุพนม	7	7	7	17	(F)Wt Rw=1500-1750	8,517	9,113	11,163	9,598	(M)Wt Rw<10000	10
เลย	ด่านซ้าย	9	9	9	17	(F)Wt Rw>2000	3,285	3,845	4,563	3,897	(M)Wt Rw<10000	10
สกลนคร	พังโคน	10	10	10	17	(M)Wt Rw<3000	4,761	4,987	6,769	5,506	(M)Wt Rw<10000	10
บึงกาฬ	เซกา	10	10	10	17	(M)Wt Rw<3000	6,664	6,667	7,181	6,837	(M)Wt Rw<10000	10
หนองคาย	โพนพิสัย	10	10	10	17	(M)Wt Rw<3000	7,212	8,814	9,449	8,492	(M)Wt Rw<10000	10
อุดรธานี	เพ็ญ	11	11	11	17	(M)Wt Rw=3000-3800	6,314	7,244	7,898	7,152	(M)Wt Rw<10000	10
เลย	วังสะพุง	11	11	11	17	(M)Wt Rw=3000-3800	6,430	7,212	9,321	7,655	(M)Wt Rw<10000	10
อุดรธานี	บ้านฝ่อ	11	11	11	17	(M)Wt Rw=3000-3800	9,223	9,677	10,295	9,732	(M)Wt Rw<10000	10

กลุ่มที่ 11 จำนวน 3 แห่ง

จังหวัด	โรงพยาบาล	กลุ่มปี 2563	กลุ่มปี 2564	กลุ่มปี 2565-2566	Factor	Group Type ปี 2565-2566	SumAdj ปี 64	SumAdj ปี 65	SumAdj ปี 66	SumAdj เฉลี่ย ปี 64-66	Group Type ปี 2567	กลุ่มใหม่ปี 67
อุดรธานี	หนองหาน	11	11	11	17	(M)Wt Rw=3000-3800	8,961	9,957	11,308	10,076	(M)Wt Rw=10000-20000	11
อุดรธานี	บ้านดุง	12	12	12	17	(M)Wt Rw>3800	9,393	10,449	11,764	10,535	(M)Wt Rw=10000-20000	11
สกลนคร	วานรนิวาส	12	12	12	17	(M)Wt Rw>3800	14,598	16,882	21,069	17,516	(M)Wt Rw=10000-20000	11

กลุ่มที่ 12 จำนวน 2 แห่ง

จังหวัด	โรงพยาบาล	กลุ่มปี 2563	กลุ่มปี 2564	กลุ่มปี 2565-2566	Factor	Group Type ปี 2565-2566	SumAdj ปี 64	SumAdj ปี 65	SumAdj ปี 66	SumAdj เฉลี่ย ปี 64-66	Group Type ปี 2567	กลุ่มใหม่ปี 67
อุดรธานี	กุมภวาปี	12	12	12	17	(M)Wt Rw>3800	23,444	26,734	28,569	26,249	(M)Wt Rw>20000	12
หนองคาย	ท่าบ่อ	13	13	13	14	(S)	24,692	26,123	29,805	26,874	(M)Wt Rw>20000	12



การปรับเกณฑ์การจัดทำ Benchmarking Data ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 (ต่อ)

กลุ่มที่ 13 จำนวน 6 แห่ง

จังหวัด	โรงพยาบาล	กลุ่มปี 2563	กลุ่มปี 2564	กลุ่มปี 2565-2566	Factor	Group Type ปี 2565-2566	SumAdj ปี 64	SumAdj ปี 65	SumAdj ปี 66	SumAdjเฉลี่ย ปี 64-66	Group Type ปี 2567	กลุ่มใหม่ปี 67
สกลนคร	สว่างแดนดิน	12	12	12	17	(M)Wt Rw>3800	18,418	23,343	23,398	21,720	(S)	13
บึงกาฬ	บึงกาฬ	13	13	13	14	(S)	24,556	25,724	29,095	26,458	(S)	13
นครพนม	นครพนม	13	13	13	14	(S)	36,071	37,736	40,555	38,121	(S)	13
หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	13	13	13	14	(S)	33,994	36,372	39,709	36,692	(S)	13
หนองคาย	หนองคาย	13	13	13	14	(S)	38,671	46,916	53,083	46,223	(S)	13
เลย	เลย	13	13	13	14	(S)	58,856	64,078	65,534	62,822	(S)	13

กลุ่มที่ 14 จำนวน 2 แห่ง

จังหวัด	โรงพยาบาล	กลุ่มปี 2563	กลุ่มปี 2564	กลุ่มปี 2565-2566	Factor	Group Type ปี 2565-2566	SumAdj ปี 64	SumAdj ปี 65	SumAdj ปี 66	SumAdjเฉลี่ย ปี 64-66	Group Type ปี 2567	กลุ่มใหม่ปี 67
สกลนคร	สกลนคร	14	14	14	14	(A)	92,771	100,535	116,482	103,263	(A)	14
อุดรธานี	อุดรธานี	14	14	14	14	(A)	171,537	179,179	194,343	181,686	(A)	14

สรุปจำนวน รพ.แต่ละกลุ่ม เปรียบเทียบ เดิม และปรับใหม่

กลุ่ม Benchmark	จำนวน รพ.	
	กลุ่มเดิม	กลุ่มปรับใหม่ 2567
กลุ่มที่ 1	2	4
กลุ่มที่ 2	5	3
กลุ่มที่ 3	5	5
กลุ่มที่ 4	8	8
กลุ่มที่ 5	7	8
กลุ่มที่ 6	9	9
กลุ่มที่ 7	15	14
กลุ่มที่ 8	5	4
กลุ่มที่ 9	11	12
กลุ่มที่ 10	6	8
กลุ่มที่ 11	4	3
กลุ่มที่ 12	4	2
กลุ่มที่ 13	5	6
กลุ่มที่ 14	2	2
รวม	88	88



นำเสนอ คณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 8 เพื่อพิจารณา

ขอบคุณค่ะ