



The background of the slide is composed of several geometric shapes. On the left, there is a vertical strip with a dark blue curved shape on the far left, transitioning into a lighter blue and white curved shape. The right side of the slide is a large white rectangle. The top and bottom of the slide are bordered by green shapes: a light green shape at the top and a darker green shape at the bottom.

# **Sepsis**

## สถานการณ์

อัตราเสียชีวิตผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community acquire (เป้าหมาย &lt; ร้อยละ 26)



| ยุทธศาสตร์/<br>มาตรการ | กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบ<br>Consultation ในกลุ่มผู้<br>เชี่ยวชาญ<br>- CIPGเป็นแนวทางเดียวกันทั้ง<br>องค์กร                                                                                                                                                                                                                                                                                              | กลยุทธ์ที่ 2 : ขยาย/เพิ่มจำนวน<br>เตียง Intensive Care Unit ตาม<br>มาตรฐาน SAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบ<br>ข้อมูล สารสนเทศ นวัตกรรม<br>วินิจฉัยการติดเชื้อในกระแส<br>โลหิต (Sepsis)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | กลยุทธ์ที่ 4 :Desease control<br>โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ ;<br>Primary prevention โรคที่<br>ป้องกันได้                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมหลัก            | <p>1.เชื่อมโยงการดูแลรักษาร่วมกัน<br/>ทั้ง Primary Care Unit,รพช./<br/>รพท./รพศ.(Integrated Critical<br/>Care,Infectious Doctor,<br/>Infection Control,Network)</p> <p>2.จัดทำเกณฑ์ Early refer, End<br/>up Sepsis ในกลุ่มผู้ป่วย<br/>Specific disease</p> <p>3.Promote การใช้ Blood<br/>lactate ในการ Early detection<br/>Sepsis เพื่อประเมิน Tissue<br/>perfusion และ Follow up<br/>resuscitation</p> | <p>1.จัดระบบบริการช่องทางด่วน<br/>( Fast Track Sepsis) @ ER</p> <p>2. พัฒนาระบบ Surgical Fast<br/>Track Sepsis</p> <p>3.จัดให้มี Sepsis zone/Sepsis<br/>corner รองรับผู้ป่วยหนักนอก<br/>ICU</p> <p>4.จัดตั้ง Step down ward ดูแลผู้<br/>ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณี<br/>ที่เป็นกลุ่มผู้ป่วย non-critical หรือ<br/>กลุ่มผู้ป่วยนอนนานที่จำเป็นต้อง<br/>ใส่เครื่องช่วยหายใจ</p> <p>3.พัฒนาศักยภาพบุคลากร แพทย์<br/>พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการ<br/>แพทย์ (Up skill, Re-skill</p> <p>- อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง<br/>พยาบาลวิกฤต</p> <p>- จัดอบรมให้ความรู้ประจำปี</p> | <p>1.พัฒนาคุณภาพระบบการ<br/>เจาะเลือดเพาะเชื้อ<br/>(Hemoculture )</p> <p>2.ส่งเสริมให้มี Center Lab<br/>ระดับจังหวัดทั้งระบบการเก็บ<br/>ส่งส่งตรวจ การขนส่งส่ง<br/>ตรวจเพื่อให้ได้เชื้อก่อโรคที่แท้<br/>จริง(True pathogen)</p> <p>2.พัฒนาการบันทึกข้อมูล การ<br/>วินิจฉัยให้มีความถูกต้องตาม<br/>นิยาม ICD10 code</p> <p>3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน<br/>การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์<br/>ข้อมูล</p> | <p>1.ค้นหาผู้ป่วยให้เข้าถึงการ<br/>รักษาให้เร็วขึ้น(Early<br/>regcognition) โดยงานปฐมภูมิ</p> <p>3.สนับสนุน/ส่งเสริมให้<br/>ประชาชนมีการดูแลตัวเอง<br/>(Self care) และประเมินและ<br/>เฝ้าระวังอาการของโรคติดเชื้อที่<br/>ต้องรับนำส่งโรงพยาบาล<br/>(นโยบายเตือนภัย 3 S)</p> <p>4. เพิ่มการเข้าถึงบริการ 1669</p> |