



R8WAY
MOPH

นายกิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช
ประธาน Service Plan สาขา TB เขตสุขภาพที่ 8



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม


สถานการณ์วัณโรค เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2567

จำแนกรายจังหวัด


อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน



155 ต่อ ปชก. แสนคน




TB Treatment Coverage



Success Rate



≥ ร้อยละ 88



ผล Success rate ไตรมาส 1/2567

กำลังรักษา 87.46 %

เสียชีวิต 5.49 %

ขาดยา 0.67 %

House Model TB R8



หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 7 จังหวัด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม : เขตสุขภาพที่ 8 สคร.8 สสจ. สสอ. รพ. รพ.สต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายดำเนินงานในพื้นที่

แผนงานที่ 6

โครงการ พัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ

เป้าหมาย	มีเอกภาพ	มีคุณภาพและปลอดภัย	ยกระดับศักยภาพ	มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดความสำเร็จ ปี 2567 1. ความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคใหม่และกลับเป็นซ้ำ $\geq$ ร้อยละ 85 2. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ $\geq$ ร้อยละ 88			
สถานการณ์/ ข้อมูลพื้นฐาน	องค์การอนามัยโลก (WHO) คาดประมาณประเทศไทยปัจจุบันมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ปี ละ 111,000 ราย (คิดเป็นอัตราอุบัติการณ์ 155 ต่อประชากรแสนคน) จากรายงานการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรคพบว่า สถานการณ์วัณโรคปี 2566 มีอัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ร้อยละ 70.83 และอัตราความสำเร็จของการรักษาปอดรายใหม่ ร้อยละ 77.12 และมีอัตราการเสียชีวิตระหว่างการรักษา ร้อยละ 9.71 และอัตราการขาดยา ร้อยละ 4.42 ส่งผลให้อัตราความสำเร็จรักษาวัณโรคของเขตต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งการนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษา จะเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะจะนำไปสู่การดำเนินงาน ทั้งค้นหาและรักษา วัณโรคคือยา TB/HIV และการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง โดยปัจจัยสำคัญ 3 ประการ คือ (1)ผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิตระหว่างรักษาสูง (2)การขาดนัดรับยาต่อเนื่อง (3) ไม่มีการติดตามประเมินผลการรักษา การพัฒนามาตรฐานระบบตรวจวินิจฉัย ป้องกัน ดูแลรักษาของสถานบริการสาธารณสุข และการนำผู้ติดเชื้อ วัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคเข้าถึงระบบบริการการรักษาที่ได้มาตรฐาน จะทำให้เกิดผลสำเร็จของการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค และยังเป็นการควบคุมโรค โดยตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค และป้องกันเชื้อวัณโรคคือยา			
GAP	-การตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรค ในกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ได้น้อยกว่า -อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย -การเสียชีวิตระหว่างการรักษา ขาดยา สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย			
ยุทธศาสตร์/ มาตรการ	กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งรัดการ ค้นหาและวินิจฉัยผู้ป่วยวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคคือยา	กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคคือยาตามมาตรฐานสากล	กลยุทธ์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพและการเข้าถึงการวินิจฉัยและรักษาวัณโรคระยะแฝง และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบสนับสนุนการดำเนินงานวัณโรค

House Model TB R8

(ต่อ)

กิจกรรมหลัก	-เร่งรัดการคัดกรองวินิจฉัยโรค ด้วย X-ray กลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค โดยเฉพาะ กลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม -เร่งรัดการค้นหาการติดเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสวัณโรค	-ส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาด้วยสูตรยามาตรฐาน ตามแนวทางการควบคุมวัณโรคของประเทศ -สนับสนุนกลไกผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาการรักษาผู้ป่วยวัณโรค -สนับสนุนทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค โดยใช้ DOT โดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง	-เร่งรัดการตรวจวินิจฉัยวัณโรคระยะแฝง (LTBI) เช่น กลุ่มผู้สัมผัสวัณโรค, กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV เป็นต้น และเข้าสู่ระบบการรักษา (TPT) ด้วยสูตรยาระยะสั้น (1HP, 3HP)	-พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายการตรวจวินิจฉัยและเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการวัณโรค -สนับสนุนการบริหารจัดการป้องกันแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในสถานบริการสาธารณสุขและชุมชน -สนับสนุนการเฝ้าระวังการติดเชื้อวัณโรคและการป่วยเป็นวัณโรคในบุคลากรในสถานบริการสาธารณสุข
กิจกรรมหลัก (ต่อ)		-ติดตามประเมินผลการรักษาวัณโรค และเพิ่มอัตราความสำเร็จ ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค		-สื่อสารข้อมูลข่าวสารสุขภาพ เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ด้านวัณโรคให้แก่ประชาชน
ระดับความสำเร็จ	ไตรมาสที่ 1 มีแผนการดำเนินงานควบคุมวัณโรค โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ	ไตรมาสที่ 2 มีการดำเนินงานและกำกับติดตามแผนการดำเนินงานควบคุมวัณโรคที่ได้จัดทำในรอบ 6 เดือน	ไตรมาสที่ 3 มีการดำเนินงานและกำกับติดตามแผนการดำเนินงานควบคุมวัณโรคที่ได้จัดทำในรอบ 9 เดือน	ไตรมาสที่ 4 -อัตราความสำเร็จของการรักษาปอดรายใหม่ ร้อยละ 88 -อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ร้อยละ 85

การดำเนินงานวัณโรค เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2567



ติดตาม Service Plan TB

ตัวชี้วัด

: อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

1

ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ
(TB Treatment Coverage)



≥ ร้อยละ 85

2

อัตราความสำเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่
(Success Rate)



≥ ร้อยละ 88

คาดประมาณ อัตราป่วย 155 ต่อ ปชก. แสนคน

ผลการดำเนินงานวัณโรค
เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2567



TB Treatment Coverage

ร้อยละ 31.12



Success Rate

ร้อยละ 3.37

กำลังรักษา ร้อยละ 86.62

อัตราป่วย **32.33** ต่อ ปชก.แสนคน



R8WAY
MOPH

แผนงานวัณโรค เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2567

Search

เร่งรัดการค้นหาและตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
เร่งรัดการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง

Detect

ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยวัณโรคด้วยวิธี Molecular techniques
เร่งรัดการทดสอบความไวต่อยา เพื่อวินิจฉัย DR-TB

Treat

ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคตามมาตรฐานการควบคุมวัณโรคของประเทศไทย
การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาและดื้อยาหลายขนาน
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาวัณโรค

Prevent

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล และชุมชน
การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคระยะแฝง

ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษา
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ

Treatment Coverage

$\geq 85\%$

อัตราความสำเร็จการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

Success rate

$\geq 85\%$

อุบัติการณ์

155

(ต่อประชากรแสนคน)
ปี 2567



10

(ต่อประชากรแสนคน)
ปี 2573

Support

พัฒนาระบบส่งต่อและติดตามการรักษา

สื่อสารและเสริมสร้างความรอบรู้วัณโรค

พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายวัณโรค

พัฒนาเครือข่ายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ผลักดันกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์

ขอบคุณครับ