



การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ประเด็น คนไทยห่างไกลโรค และภัยสุขภาพ (NCDs)
เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2568



นายแพทย์อลงกรณ์ ดอนละ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

ลำดับ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	วิธีการคำนวณ	แหล่งข้อมูล
1	จำนวนการจัดตั้ง/การดำเนินงาน NCD Remission clinic ในรพศ./รพท./รพช./รพ.สต. ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ	ร้อยละ 100	จำนวนจัดตั้ง NCD Remission clinic (ในรพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)/จำนวนรพศ./รพท./รพช./รพ.สต. ทั้งหมด	รายงาน กสป.
2	ร้อยละของผู้ป่วย DM type 2 ที่เข้าสู่ DM Remission ต่อผู้ป่วยที่สมัครใจเข้าร่วม NCDs Remission clinic	≥ร้อยละ10	DM type 2 ที่เข้าสู่ Remission ต่อผู้ป่วยที่สมัครใจเข้าร่วม NCDs Remission clinic	รายงานNCDจังหวัด
3	ร้อยละของผู้ป่วย DM type 2 ที่เข้าสู่ Remission ต่อผู้ป่วย DM ทั้งหมดในพื้นที่	≥ร้อยละ1	จำนวนผู้ป่วย DM type 2 ที่เข้าสู่ Remission ต่อผู้ป่วย DM ทั้งหมดในพื้นที่	รายงานNCDจังหวัด
4	ร้อยละ สสอ.ที่จัดตั้ง NCDs Prevention Center	ร้อยละ100	$(A/B) \times 100$ A= จำนวน สสอ.ที่จัดตั้ง NCDs Prevention Center B=จำนวน สสอ.ในพื้นที่รับผิดชอบ	รายงาน กสป.
5	ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย DM	≥ร้อยละ70	$(A/B) \times 100$ A = จำนวนประชากรใน B ได้รับการตรวจยืนยันวินิจฉัย B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง DM และเป็นกลุ่มสงสัยป่วย DM	HDC
6	ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย HT	≥ร้อยละ85	$(A/B) \times 100$ A = จำนวนประชากรใน B ได้รับการตรวจยืนยันวินิจฉัย B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง HT และเป็นกลุ่มสงสัยป่วย HT	HDC



ผลการดำเนินงาน Service Plan สาขา NCDs เขตสุขภาพที่ 8

ลำดับ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	บึงกาฬ	หนองบัวลำภู	อุดรธานี	เลย	หนองคาย	สกลนคร	นครพนม	เขต 8
1	ร้อยละ การจัดตั้ง/การดำเนินงาน NCDs Remission clinic ในรพศ./รพท./รพช./รพ.สต. ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ	ร้อยละ 100								
	รพศ./รพท.	ร้อยละ 100	1/1 100	1/1 100	2/2 100	1/1 100	2/2 100	3/3 100	1/1 100	11/11 100
	รพช.	ร้อยละ 100	7/7 100	5/2 40.00	19/19 100	13/13 100	7/7 100	15/15 100	11/11 100	77/74 96.10
	รพ.สต.	ร้อยละ 100	66/66 100	49/6 12.24	209//209 100	127/6 4.72	74/55 74.32	125/18 14.40	151/151 100	801/511 63.79
2	ร้อยละของผู้ป่วย DM type 2 ที่เข้าสู่ DM Remission ต่อผู้ป่วยที่สมัครใจเข้าร่วม NCDs Remission clinic	≥ร้อยละ10	73/_	53/_	169/_	130/_	77/_	80/_	20/_	602/_
			อยู่ระหว่างดำเนินการ							
3	ร้อยละของผู้ป่วย DM type 2 ที่เข้าสู่ Remission ต่อผู้ป่วย DM ทั้งหมดในพื้นที่	≥ร้อยละ1	24,291/_	33,399/_	104,511/_	47,829/_	33,544/_	76,277/_	42,575/_	362,426/_
			อยู่ระหว่างดำเนินการ							



ผลการดำเนินงาน Service Plan สาขา NCDs เขตสุขภาพที่ 8





ลำดับ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	บึงกาฬ	หนองบัวลำภู	อุดรธานี	เลย	หนองคาย	สกลนคร	นครพนม	เขต 8
4	ร้อยละ สสอ.ที่จัดตั้ง NCDs Prevention Center	ร้อยละ100	8/8	6/6	20/20	14/14	9/9	18/18	12/12	87/87
			100	100	100	100	100	100	100	100
	ร้อยละ การจัดตั้งศูนย์คนไทยห่างไกล NCDs ระดับตำบล	ร้อยละ 100	53/53	49/6	156/156	90/14	62/62	125/18	97/12	632/406
			100	12.24	100	15.56	100	14.40	12.37	64.24

ร้อยละการคัดกรอง DM/HT ในประชากร 35 ปีขึ้นไป เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
บึงกาฬ	153,866	103,679	67.38
หนองบัวลำภู	222,324	30,009	13.5
อุดรธานี	588,984	529,572	89.91
เลย	263,068	222,102	84.43
หนองคาย	179,005	164,905	92.12
สกลนคร	438,576	173,397	39.54
นครพนม	245,373	224,472	91.48
เขต 8	2,091,196	1,448,136	69.25


จังหวัด	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
บึงกาฬ	140,775	95,364	67.74
หนองบัวลำภู	210,000	28,514	13.58
อุดรธานี	538,776	486,259	90.25
เลย	229,474	198,300	86.42
หนองคาย	159,805	148,053	92.65
สกลนคร	401,137	158,473	39.51
นครพนม	226,366	205,719	90.88
เขต 8	1,906,333	1,320,682	69.28

ข้อมูล : HDC ณ วันที่ 11 ก.พ. 2568




ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย DM/HT เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
บึงกาฬ	594	224	37.71
หนองบัวลำภู	582	149	25.60
อุดรธานี	2,560	1,514	59.14
เลย	1,469	895	60.93
หนองคาย	692	285	41.18
สกลนคร	2,411	649	26.92
นครพนม	2,399	1,346	56.11
เขต 8	10,707	5,062	47.28



จังหวัด	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
บึงกาฬ	3,710	1,677	45.20
หนองบัวลำภู	1,699	701	41.26
อุดรธานี	8,690	6,746	77.63
เลย	2,189	1,824	83.33
หนองคาย	3,694	2,828	76.56
สกลนคร	13,373	4,755	35.56
นครพนม	9,366	6,355	67.85
เขต 8	42,721	24,886	58.25



NCDs Remission Coach เขต

กลุ่มเป้าหมาย ทีมสหวิชาชีพ

Onsite 200 คน Online 314 คน

ระยะเวลา 2 วัน (4-5 ก.พ. 68)

สถานที่ รร. อัสววรรณ จ.หนองคาย

งบประมาณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8



NCDs Coach เขต

กลุ่มเป้าหมาย

ทีมสหวิชาชีพ จำนวน 160 คน

ระยะเวลา จำนวน 1 วัน (11 ก.พ. 68)

สถานที่ รร. อัสววรรณ จ.หนองคาย

งบประมาณ งบ PPA สปสช.



การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในการตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและภาวะไตเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 8

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน สสจ./รพ./
สสอ. 70 คน

ระยะเวลา จำนวน 1 วัน (28 ม.ค. 68)

สถานที่ รร.ประจักษ์ตรา จ.อุดร

งบประมาณ งบ PPA สปสช.


กิจกรรม - คัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงบริโภค

อาหารที่มีเกลือและโซเดียมสูง 19,597 คน


- ให้ความรู้ คำแนะนำ ฝึกทักษะและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 5,999 คน




Data Flow Process : R8 NCD-MIS




ร้อยละของประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัย DM ปีงบประมาณ 2568 เขตสุขภาพที่ 8




ร้อยละของ อสม. ที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัย DM ปีงบประมาณ 2568 เขตสุขภาพที่ 8



ร้อยละของประชาชนที่ตรวจติดตามยืนยันวินิจัยกลุ่มสงสัยป่วย DM ปีงบประมาณ 2568 เขตสุขภาพที่ 8



ร้อยละของ อสม. ตรวจติดตามยืนยันวินิจัยกลุ่มสงสัยป่วย DM ปีงบประมาณ 2568 เขตสุขภาพที่ 8



ข้อมูลภาพรวมจังหวัดนครพนม

กลุ่มประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนผู้ป่วย				ผลการคัดกรองเบาหวาน					
		เบาหวาน	ความดัน	เบาหวานและความดัน	ไตวาย (N185)	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ร้อยละ	ปกติ	เสี่ยง	สงสัยป่วย
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป	8,892	982	1,510	565	237	7,803	7,339	94.05	82.99	10.27	0.79
อสม.	497	66	84	31	2	431	384	89.10	76.80	11.37	0.93

ข้อมูลภาพรวมจังหวัดนครพนม

กลุ่มประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนผู้ป่วย				ผลการคัดกรองความดัน					
		เบาหวาน	ความดัน	เบาหวานและความดัน	ไตวาย (N185)	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ร้อยละ	ปกติ	เสี่ยง	สงสัยป่วย
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป	8,892	982	1,510	565	237	7,275	6,952	95.56	29.20	63.04	3.33
อสม.	497	66	84	31	2	413	375	90.80	22.28	65.86	2.66

ข้อมูลภาพรวมจังหวัดบึงกาฬ

กลุ่มประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนผู้ป่วย				ผลการคัดกรองเบาหวาน					
		เบาหวาน	ความดัน	เบาหวานและความดัน	ไตวาย (N185)	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ร้อยละ	ปกติ	เสี่ยง	สงสัยป่วย
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป	197,793	12,500	18,909	7,504	2,779	144,042	93,606	64.99	58.71	5.72	0.56
อสม.	8,305	642	969	343	21	7,081	4,977	70.29	57.97	10.61	1.71

ข้อมูลภาพรวมจังหวัดบึงกาฬ

กลุ่มประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนผู้ป่วย				ผลการคัดกรองความดัน					
		เบาหวาน	ความดัน	เบาหวานและความดัน	ไตวาย (N185)	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ร้อยละ	ปกติ	เสี่ยง	สงสัยป่วย
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป	197,794	12,500	18,909	7,504	2,779	137,634	90,040	65.42	18.45	44.44	2.53
อสม.	8,305	642	969	343	21	6,754	4,775	70.70	13.80	51.95	4.95

ข้อมูลภาพรวมจังหวัดสกลนคร

กลุ่มประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนผู้ป่วย				ผลการคัดกรองเบาหวาน					
		เบาหวาน	ความดัน	เบาหวานและความดัน	ไตวาย (N185)	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ร้อยละ	ปกติ	เสี่ยง	สงสัยป่วย
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป	72,866	9,098	13,474	6,025	2,498	59,995	40,804	68.01	60.88	6.12	1.02
อสม.	3,672	568	768	318	16	3,091	2,004	64.83	53.80	9.77	1.26

ข้อมูลภาพรวมจังหวัดสกลนคร

กลุ่มประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนผู้ป่วย				ผลการคัดกรองความดัน					
		เบาหวาน	ความดัน	เบาหวานและความดัน	ไตวาย (N185)	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ร้อยละ	ปกติ	เสี่ยง	สงสัยป่วย
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป	72,866	9,098	13,474	6,025	2,498	55,619	38,614	69.43	15.44	49.11	4.88
อสม.	3,672	568	768	318	16	2,891	1,904	65.86	8.92	51.85	5.08

ข้อมูลภาพรวมจังหวัดหนองคาย

กลุ่มประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนผู้ป่วย				ผลการคัดกรองเบาหวาน					
		เบาหวาน	ความดัน	เบาหวานและความดัน	ไตวาย (N185)	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ร้อยละ	ปกติ	เสี่ยง	สงสัยป่วย
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป	196,681	24,874	33,215	12,670	2,657	166,450	155,246	93.27	83.44	9.24	0.59
อสม.	9,019	1,474	1,854	748	35	7,523	6,687	88.89	72.51	15.11	1.26

ข้อมูลภาพรวมจังหวัดหนองคาย

กลุ่มประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนผู้ป่วย				ผลการคัดกรองความดัน					
		เบาหวาน	ความดัน	เบาหวานและความดัน	ไตวาย (N185)	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ร้อยละ	ปกติ	เสี่ยง	สงสัยป่วย
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป	196,681	24,874	33,215	12,670	2,657	158,109	147,786	93.47	46.54	44.64	2.30
อสม.	9,019	1,474	1,854	748	35	7,143	6,311	88.35	35.91	49.45	3.00

ข้อมูลภาพรวมจังหวัดหนองบัวลำภู

กลุ่มประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนผู้ป่วย				ผลการคัดกรองเบาหวาน					
		เบาหวาน	ความดัน	เบาหวานและความดัน	ไตวาย (N185)	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ร้อยละ	ปกติ	เสี่ยง	สงสัยป่วย
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป	2,766	187	180	19	0	2,579	5	0.19	0.12	0.04	0.04
อสม.	80	8	7	1	0	72	0	0.00	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลภาพรวมจังหวัดหนองบัวลำภู

กลุ่มประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนผู้ป่วย				ผลการคัดกรองความดัน					
		เบาหวาน	ความดัน	เบาหวานและความดัน	ไตวาย (N185)	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ร้อยละ	ปกติ	เสี่ยง	สงสัยป่วย
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป	2,766	187	180	19	0	2,586	5	0.19	0.04	0.15	0.00
อสม.	80	8	7	1	0	73	0	0.00	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลภาพรวมจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนผู้ป่วย				ผลการคัดกรองเบาหวาน					
		เบาหวาน	ความดัน	เบาหวานและความดัน	ไตวาย (N185)	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ร้อยละ	ปกติ	เสี่ยง	สงสัยป่วย
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป	622,275	62,054	86,574	35,805	21,031	548,586	489,763	89.28	81.40	7.16	0.72
อสม.	26,601	3,859	5,011	2,017	887	22,492	18,247	81.13	66.69	12.80	1.64

ข้อมูลภาพรวมจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนผู้ป่วย				ผลการคัดกรองความดัน					
		เบาหวาน	ความดัน	เบาหวานและความดัน	ไตวาย (N185)	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ร้อยละ	ปกติ	เสี่ยง	สงสัยป่วย
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป	622,274	62,054	86,574	35,805	21,031	524,065	469,395	89.57	34.51	53.44	1.62
อสม.	26,601	3,859	5,011	2,017	887	21,340	17,411	81.59	20.18	58.41	2.99

ข้อมูลภาพรวมจังหวัดเลย

กลุ่มประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนผู้ป่วย				ผลการคัดกรองเบาหวาน					
		เบาหวาน	ความดัน	เบาหวานและความดัน	ไตวาย (N185)	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ร้อยละ	ปกติ	เสี่ยง	สงสัยป่วย
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป	198,697	27,544	33,320	13,939	2,885	157,114	127,930	81.43	70.18	10.32	0.92
อสม.	6,657	982	1,039	401	3	5,588	4,706	84.22	67.47	15.44	1.31

ข้อมูลภาพรวมจังหวัดเลย

กลุ่มประชากร	จำนวนประชากร	จำนวนผู้ป่วย				ผลการคัดกรองความดัน					
		เบาหวาน	ความดัน	เบาหวานและความดัน	ไตวาย (N185)	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ร้อยละ	ปกติ	เสี่ยง	สงสัยป่วย
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป	198,697	27,544	33,320	13,939	2,885	151,338	122,301	80.81	15.34	61.30	4.17
อสม.	6,657	982	1,039	401	3	5,531	4,617	83.48	11.82	66.82	4.83

Thank you



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย