



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม Nakhonphanom Provincial Public Health Office


กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด

นายแพทย์ปรีดา วรหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม

นายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

3.1 อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 7.8 ต่อประชากรแสนคน

ผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 65
ครบ 7 มาตรการ จำนวน 82/101
คิดเป็น ร้อยละ 81.19



ผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ ลดลงจากปีที่ผ่านมา

รอบที่ 1 (1 ต.ค. 67 - 16 พ.ค. 68)

ปีงบ 67
ผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ
จำนวน 31 ราย

ปีงบ 68
ผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ
จำนวน 25 ราย

ลดลง (6 ราย) คิดเป็นร้อยละ 19.35 %

Attempt Suicide พยายามฆ่าตัวตาย

1 อ.เมืองนครพนม
รายเก่า 8 ราย
คิดเป็น 7.92 %
รายใหม่ 93 ราย
คิดเป็น 92.08%
รวม 101 ราย
คิดเป็น 14.80 ต่อแสน ปชก.

กินยาเกินขนาด ร้อยละ 54.45
ปัจจัยกระตุ้น :
ประสพเหตุการณ์วิกฤต
มีสัญญาณเตือน ร้อยละ 18.75

เพศหญิง ร้อยละ 70.30
20 - 59 ปี ร้อยละ 53.47

ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ ≤ ร้อยละ 7.8 ต่อแสน ปชก.

อัตราฆ่าตัวตาย 3.66 ต่อแสน ปชก. (25 ราย) ตายสำเร็จได้อีกไม่เกิน 29 ราย จาก 54 ราย

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ	ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยกระตุ้น	ปัจจัยปกป้องที่ต้องเสริม
- อ.เมือง (7.04 ต่อแสน ปชก.) - อ.บ้านแพง - อ.เรณูนคร	- กลุ่มผู้ติดสุรา (28.00%) - กลุ่มผู้ติดสารเสพติด - ป่วยด้วยโรคจิตเวช (โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท)	- ประสพเหตุการณ์วิกฤตชีวิต (หนี้สิน ผิดหวังการเรียน) - โรคจิตเวชกำเริบ - เกิดถูกรังแกของสารเสพติด	- อาการของโรคจิตเวชกำเริบ - การสังเกตสัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย


ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 10

(ผลงาน: ผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ ลดลง ร้อยละ 19.35)

ข้อค้นพบ	ผลงานเด่น
พบสัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย จำนวน 19 ราย ร้อยละ 76.00	- อ.นากม ไม่พบการฆ่าตัวตายสำเร็จ ด้วยนวัตกรรม “เพื่อนบ้านรู้กัน” สังเกตสัญญาณเตือนการฆ่าตัวตายผ่านแอปพลิเคชันไลน์ - อ.วังยาง ไม่พบการฆ่าตัวตายสำเร็จ ด้วยนวัตกรรม “วัคซีนใจในชุมชน” 4 หมอ + 1 ญาติ เฝ้าระวังการฆ่าตัวตายแบบไร้รอยต่อ (Early Warning Sign)
มาตรการ	เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวตายด้วยโปรแกรม R8 506 Dashboard พบผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จในโปรแกรม 1 ราย จาก ผู้ป่วยเฝ้าระวัง 316 ราย

● อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อแสนปชก. ปีงบ 68 (ต.ค. 67 - 16 พ.ค....)

● อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อแสนปชก. ปีงบ 67 (ต.ค. 66 - 16 พ.ค....)



ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเวชและสารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลต่อเนื่องจนไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ

ข้อค้นพบ

swท. swช.

- การคัดกรองและติดตามผู้ป่วย SMI-V ใน SPECIAL PP ยังไม่ครอบคลุม



ข้อเสนอแนะ

swท. swช.


- เพิ่มการคัดกรองและติดตามผู้ป่วย SMI-V ใน Special PP

ผลงานเด่น

- ดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วย SMI-V ก่อเหตุความรุนแรง ผ่านโปรแกรม V-Care
- ซ้อมแผนเผชิญเหตุผู้ป่วย SMI-V ก่อเหตุรุนแรง ร่วมกับภาคีเครือข่ายอำเภอ ตำรวจ ปกครอง อปท. ชุมชน (ซ้อมแผน SOP ครบ 100%)
- อบรมการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย SMI-V ใน Special PP และ ระบบ V-Care ครบ 100%



ผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง
จนถึงการติดตาม (Retention Rate) (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 70)



ข้อค้นพบ	ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	มาตรการ
- Retention rate ผู้ป่วยที่ครบโปรแกรม ติดตามยังไม่ครอบคลุม ผู้ป่วย Drop out ระหว่างบำบัด - ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (บำบัดครบ/ติดตามคุณภาพครบ) พัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การศึกษา สร้างอาชีพ การสร้างรายได้ ฯลฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	- ปัจจัยภายใน (In Hospital) ประสบการณ์ ผู้บำบัด การบันทึกข้อมูลที่ทันเวลา รูปแบบการบำบัด/ติดตาม - ปัจจัยภายนอก (Out Hospital) สภาพแวดล้อมในชุมชน การมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายและการติดตามดูแลในชุมชน	สwn. swช. sw.สต. - ผู้ป่วยบำบัดครบโปรแกรม ยังไม่ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน ให้ติดตามภายใน 30 วัน เพื่อให้ Retention rate ผ่านเกณฑ์ - ผู้ป่วย Drop out ยืนยันสถานะ (อีกครั้ง) แจ้งแก้ไขข้อมูล ไปยัง สคส.ภก.สร. สสจ.สwn.swช. - ร่วมขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ศฟพ.) มหาดไทย ให้พร้อมรองรับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหลังครบบำบัด

Self - Contained

3 S กับผลการดำเนินงานจิตเวชและยาเสพติด



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
Nakhonphanom Provincial Public Health Office

Share Resource

ระบบ Consultant

สพจ.นครพนม → SW.นครพนม → SWช.

จิตแพทย์ผู้ใหญ่ จำนวน 3 คน
จิตแพทย์เด็ก จำนวน 2 คน

Seamless Refer

การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด จังหวัดนครพนม

เตียงสีแดง 357 เตียง

Capacity line notify LINE
Center โดย สสจ.นครพนม

เปิดมินิรัฐญารักษ์

คิดเป็น 91.7 %

เปิด Home Ward ยาเสพติด

คิดเป็น 41 %

เปิดมินิรัฐญารักษ์ (เพิ่ม)


ปี 2568 ได้แก่ SW.นาแก

ผลการดำเนินงาน มินิรัฐญารักษ์





ปี 66	ไม่กลับมาเสพติด	ร้อยละ
30 ราย	3 ราย	10
ปี 67	ไม่กลับมาเสพติด	ร้อยละ
425 ราย	113 ราย	26.59
ปี 68	ไม่กลับมาเสพติด	ร้อยละ
415 ราย	100 ราย	24.10

ข้อสังเกตมินิรัฐญารักษ์

1. ผู้ป่วย SMI-V ในชุมชน ลดลง
2. ผู้ป่วยยาเสพติด "บำบัดใกล้บ้าน ใกล้ใจ"
3. เหตุร้ายแรงในชุมชน 191 First Call นำส่งมินิรัฐญารักษ์



Dashboard การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2568



นโยบายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดจังหวัดนครพนม



ระบบบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด

V-Care ฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง

อำเภอ	เขียว (ราย)	เหลือง (ราย)	ส้ม (ราย)	แดง (ราย)	รวม (อำเภอ)
เมือง	26	22	14	7	69
ปลาปาก	26	15	7	48	96
ท่าอุเทน	23	8	12	25	68
บ้านแพง	10	2	4	51	67
ธาตุพนม	25	19	12	39	95
เรณูนคร	19	28	19	59	125
นาแก	61	14	12	16	103
ศรีสงคราม	2	8	1	3	14
นาหว้า	52	29	18	28	157
โพนสวรรค์	52	24	12	14	102
นาทม	92	31	17	24	164
วังยาง	110	82	35	33	260
รวม	498 ↓	282 ↓	163 ↓	377 ↓	1,320

ยอดสะสม 1 ต.ค 66 - 18 พ.ค. 68



มาตรการดูแลเฝ้าระวังในพื้นที่

สีแดง : ผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดมีอาการทางจิตเวช
และกำลังคลุ้มคลั่ง (ติดตามเยี่ยมทุก 7 วัน)

สีส้ม : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวช
และมี 5 สัญญาณเตือน (ติดตามเยี่ยมทุก 7 วัน)


สีเหลือง : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวช
อยู่ในระยะอาการสงบ (ติดตามเยี่ยมทุก 15 วัน)

สีเขียว : ผู้ป่วยยาเสพติดที่ไม่มีอาการทางจิตเวช
(ติดตามเยี่ยมทุก 30 วัน)




ขับเคลื่อนฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดโดยใช้โปรแกรม V-Care

ระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด (Patient Journey) จังหวัดนครพนม



ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก้าวร้าวรุนแรง 191 First Call





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
Nakhonphanom Provincial Public Health Office

โครงการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อให้ประชาชนมีความสุข

(นครพนมโมเดล)





ผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ จ.นครพนม เพื่อให้ประชาชนมีความสุข

นครพนมโมเดล ประจำปีที่ 18 พฤษภาคม 2568



นายแพทย์ปรีดา วรสาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม

นครพนมโมเดล

คัดกรองรายใหม่ 18 พฤษภาคม 2568

+ **0** (คน)



ประชากร นร.14 (คน)

551,645

คัดกรองสะสม
293,608 คน


ประชากร 12 - 65 ปีที่อยู่จริง (คน)

319,014

คิดเป็น
92.03 %



URINE POS.	หลักเลียง บำบัด	จำนวนที่ต้องบำบัด
6,494 คน คิดเป็น 2.21 %	968 คน คิดเป็น 14.90 %	5,526 คน คิดเป็น 85.10 %
บำบัดแล้ว	คงเหลือบำบัด	
4,806 คน คิดเป็น 86.97 %	720 คน คิดเป็น 13.03 %	



เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
สะสม 5,867	สะสม 470	สะสม 126	สะสม 31
4,277 คน คิดเป็น 72.89 % CBTX	372 คน คิดเป็น 79.14 % บำบัดแบบผู้ป่วยนอก	126 คน คิดเป็น 100 % มีบัตรสุขภาพ	31 คน คิดเป็น 100 % WORD จิตเวชยาเสพติด