



ระเบียบวาระที่ 3.2


รายงานการวิเคราะห์สาเหตุการตายหลักที่แตกต่างกันในแต่ละจังหวัด เขตสุขภาพที่ 8

โดย แพทย์หญิงศรีสุดา ทรงธรรมวัฒน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี

ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ CSO เขตสุขภาพที่ 8

ข้อมูลสาเหตุการป่วย/ตาย 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 8



สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 8 (3 ปีย้อนหลัง)				
ลำดับ	ชื่อกลุ่ม(298โรค)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1	104 เบาหวาน	1,561,991	1,586,513	1,635,065
2	207 เนื้อเยื่อผิดปกติ	1,266,528	1,554,419	1,590,934
3	145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	1,336,003	1,398,440	1,469,128
4	167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	1,102,189	1,091,205	1,073,497
5	181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	614,849	651,395	645,932
6	180 ฟันผุ	365,523	415,853	484,566
7	185 โรคอื่น ๆ ของหลอดเลือด กระเพาะและลำไส้	411,005	445,739	434,356
8	281 การบาดเจ็บกระดูกเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	370,476	393,251	411,234
9	206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	282,525	328,620	340,403
10	199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	220,472	237,205	232,623

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 8 (3 ปี ย้อนหลัง)				
ลำดับ	ชื่อกลุ่ม(298โรค)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1	169 ปอดบวม	36,998	38,333	42,238
2	098 โลหิตจางอื่น ๆ	27,578	31,847	33,533
3	104 เบาหวาน	18,450	27,244	29,660
4	145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	-	-	23,328
5	278 การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ	14,134	16,723	20,592
6	133 ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	16,890	20,911	20,498
7	114 ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ	-	-	19,996
8	170 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	17,393	19,801	19,857
9	281 การบาดเจ็บกระดูกเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	15,595	18,341	18,682
10	151 หัวใจล้มเหลว	-	-	16,755



ข้อมูลสาเหตุการตาย 5 อันดับแรก 3 ปีย้อนหลัง (2566-2568)

อุดรธานี

ชื่อโรค	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด	1,045	1,399	932
วัณโรค	1,103	1,035	928
หัวใจล้มเหลว	339	310	462
การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด	430	457	450
โรคเสื่อมของสมองในวัณโรค มิได้จำแนกไว้ที่ใด	478	367	333

เลย

ชื่อโรค	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
วัณโรค	210	188	201
หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด	146	105	133
เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	145	112	116
ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ)	156	156	115
การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด	59	78	71

บึงกาฬ

ชื่อโรค	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
วัณโรค	364	246	123
ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ)	78	146	115
การหายใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด	54	59	44
เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	47	75	42
Chronic kidney disease stage 5	50	95	34

สกลนคร

ชื่อโรค	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
วัณโรค	1,289	1,338	1,199
หัวใจล้มเหลว	297	394	434
หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด	441	437	405
มะเร็งเซลล์ตับ	251	260	219
การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด	176	172	176

หนองคาย

ชื่อโรค	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
วัณโรค	418	253	180
หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด	467	190	128
หัวใจหยุดเต้น ไม่ระบุรายละเอียด	164	117	85
ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ)	56	34	43
โรคเสื่อมของสมองในวัณโรค มิได้จำแนกไว้ที่ใด	51	-	33

นครพนม

ชื่อโรค	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
วัณโรค	384	255	345
สาเหตุการตายอื่นที่ไม่ชัดเจนและไม่ระบุรายละเอียด	155	230	261
การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด	273	173	160
หัวใจล้มเหลว	151	131	132
ไตวายเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด	130	117	117

หนองบัวลำภู

ชื่อโรค	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด	220	85	114
การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด	104	71	76
โรคเสื่อมของสมองในวัณโรค มิได้จำแนกไว้ที่ใด	127	55	73
ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด	46	61	62
หัวใจล้มเหลว	154	46	55

จากข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง พบว่า วัณโรค หัวใจล้มเหลว และการติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นสาเหตุการตายหลักของทุกจังหวัด ในขณะที่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ยังคงพบต่อเนื่องและต้องวางแผนดูแลระยะยาว


Thank You




Back Up



วิเคราะห์สถานการณ์ ผลการดำเนินงาน สาขาอายุรกรรม โรคติดเชื้อ



จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับบริการSAP	การดำเนินงาน RRT		
			ยังไม่ดำเนินการตั้ง กรรมการ	ตั้งกรรมการ	
				ตั้งกรรมการ	ตั้งกรรมการแต่ยังไม่ ดำเนินการ
อุดรธานี	รพ.บ้านผือ	A	/		
อุดรธานี	รพ.หนองหาน	A	/		
อุดรธานี	รพ.สมเด็จพระพุทธราชบันฑูง	A		/	
อุดรธานี	รพ.เพ็ญ	A	/		
อุดรธานี	รพ.กุมภวาปี	A+			/
อุดรธานี	รพ.อุดรธานี	P+		/	
สกลนคร	รพ.สกลนคร	P+			/
สกลนคร	รพ.วานรนิวาส	A+	/		
สกลนคร	รพ.สมเด็จพระพุทธราชสว่างแดนดิน	A+			/
หนองคาย	รพ.หนองคาย	P			/
หนองคาย	รพ.โพนพิสัย	A			/
หนองคาย	รพ.สมเด็จพระพุทธราชท่าบ่อ	A+			/
นครพนม	รพ.นครพนม	A+			/
นครพนม	รพ.สมเด็จพระพุทธราชธาตุพนม	A	/		
หนองบัวลำภู	รพ.หนองบัวลำภู	A+			/
บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	A+			/
เลย	รพ.เลย	P			/



GAP

1. อัตราการตายที่สูงสาเหตุหลักจากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงเมื่อมาถึง รพ., มีโรคร่วม (DM, CKD, HT), และ organ failure หลายระบบ
2. จำนวนของเตียง ICU ไม่เพียงพอ ผู้ป่วย Sepsis ที่มีความรุนแรงต้อง admit ที่หอผู้ป่วยสามัญ
3. กำลังคนไม่เพียงพอ การจัดให้มี RRS ยังไม่ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล
4. เครื่องมือสำคัญ เช่น Point-of-care lactate, CRRT ยังไม่ครบทุกแห่ง

6 Building blocks plus	โรงพยาบาล ระดับ S,S+	โรงพยาบาล ระดับ A,A+	โรงพยาบาล ระดับ P+
Service Delivery	• ดำเนิน Fast Track Sepsis ใน ER และ Ward ทุกแห่ง • ใช้ SOS Score ≥ 4 เป็นเกณฑ์ Node Consult • ส่งต่อ ปลอดภัย SBAR + Line Consult	• จัดตั้ง Sepsis Team ระดับจังหวัด • ใช้ CPG และ RRS ครอบคลุมทุก Ward • มี Sepsis Corner / Rapid Response Area	• พัฒนา Sepsis Center ระดับเขต • ขยับเคลื่อน Fast Track to ICU • Tele-consult สนับสนุน รพ.เครือข่าย
Health Work Force	• อบรม Early Sepsis Recognition พยาบาล $\geq 90\%$ • แต่งตั้ง Sepsis Focal Nurse ทุกแห่ง	• สร้าง Sepsis Champion Nurse ระดับจังหวัด • อบรมแพทย์ และพยาบาล ด้าน Shock Management	• ตั้ง Nurse Manager Sepsis และ Sepsis Coordinator • พัฒนา นุคลากร Critical Care (ABLS, Hemodynamic, Ventilator Care)
Drug & Equipment	• มี Antibiotic Set พร้อมใช้ทุกเวร • Monitor / Infusion Pump ใน ER และ Ward สำคัญ	• จัดหาเครื่อง Lactate ≥ 1 เครื่อง/รพ. • มี Ultrasound Bedside ตรวจ I-V Line และ Volume Status	• ICU มาตรฐาน • มี Advanced Monitor ครบทุก Unit
Information Technology	• บันทึก ข้อมูล Sepsis รายเดือน ผ่าน Google Form / HIS • รายงาน SOS และ Antibiotic ภายใน 1 ชม.	• เชื่อม Sepsis Registry จังหวัด • วิเคราะห์ KPI (อัตราตาย / LOS / ICU Access)	• พัฒนา Sepsis Dashboard เขต 8 เชื่อม HDC และ Power BI • ใช้ AI Alert ใน ICU / ER ดันแนม
Financial	ใช้ งบ Service Plan เขต 8 สนับสนุน Fast Track และ อบรม	ใช้ งบ Service Plan เขต 8 พัฒนาระบบ RRS / Node Consult	ใช้ งบ Service Plan เขต 8 สนับสนุน Sepsis Center ต้นแบบ
Governance	• ตั้ง Sepsis Committee ระดับ รพ. ติดตาม ผล รายไตรมาส	• ตั้ง คณะกรรมการ Sepsis ระดับ จังหวัด • กำกับผลลัพธ์ KPI และ รายงาน เขต	• ตั้ง Sepsis Steering Committee เขต 8 • ติดตาม ผล รายเดือน โดย Regional Service Plan
Participation	• เครือข่าย EMS + อสม. ร่วม คัดกรอง กลุ่ม เสี่ยง • ส่งต่อ ผู้ป่วย เร็ว ปลอดภัย	• ประสาน องค์กร ท้องถิ่น และ เครือข่าย อำเภอ สนับสนุน อุปกรณ์ และ Fast Track	• สร้าง เครือข่าย Sepsis Network เขต 8 และ จัดประชุม รายเดือน ผ่าน Teleconference


วิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพที่ 8 (2558-2568)




ตัวชี้วัดที่ 1

อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน เป้าหมายไม่เกิน 16 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน


จำนวนเด็กเกิดมีชีพ เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2558-2568




สถานการณ์มารดาตาย เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2558-2568



สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2558 - 2568



ประเภทสาเหตุการตายมารดา ปี 2558 - 2568 จำนวน 89 ราย



ร้อยละสาเหตุการตายมารดาจำแนกตาม ICD MM-WHO



แหล่งข้อมูล : รายงานตัวชี้วัด เขตสุขภาพที่ 8 : ICD MM-WHO

ข้อมูลสาเหตุการป่วย/ตาย 10 อันดับแรก

จังหวัดอุดรธานี

สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 8 (3 ปีย้อนหลัง)

ลำดับ	ชื่อโรค	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1	หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด	1,045	1,399	932
2	วัณโรค	1,103	1,035	928
3	หัวใจล้มเหลว	339	310	462
4	การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด	430	457	450
5	โรคเสื่อมของสมองในวัณโรค มีได้จำแนกไว้ที่ใด	478	367	333
6	มะเร็งเซลล์ตับ	206	213	213
7	สาเหตุการตายอื่นที่ไม่ชัดเจนและไม่ระบุรายละเอียด	189	156	196
8	เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	227	166	188
9	ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด	155	188	161
10	ระบบหัวใจและหลอดเลือด	126	154	128

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 8 (3 ปีย้อนหลัง)

ลำดับ	ชื่อกลุ่ม(298โรค)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1	104 เบาหวาน	456,276	471,243	494,919
2	145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	387,041	420,623	461,931
3	207 เนื้อเยื่อผิดปกติ	362,611	460,789	441,321
4	167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	327,057	340,260	338,145
5	181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	172,200	198,296	191,689
6	185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและลำไส้เล็ก	124,654	144,408	142,516
7	281 การบาดเจ็บกระดูกเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	100,216	113,997	127,187
8	180 ฟันผุ	96,891	113,765	117,577
9	206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	63,550	77,789	85,261
10	199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	59,069	69,120	67,065

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 8 (3 ปี ย้อนหลัง)

ลำดับ	ชื่อกลุ่ม(298โรค)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1	169 ปอดบวม	9,303	10,524	11,515
2	098 โรคหัวใจอื่น ๆ	8,504	9,608	9,358
3	104 เบาหวาน	4,877	7,108	7,637
4	281 การบาดเจ็บกระดูกเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	4,691	5,882	6,637
5	278 การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ	4,504	5,544	6,359
6	175 โรคหลอดเลือดสมอง ก้อนโป่งพองและหลอดเลือดอุดตันแบบเรื้อรังอื่น	4,054	5,021	5,608
7	151 หัวใจล้มเหลว	-	5,021	5,397
8	133 ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	3,942	6,264	5,388
9	154 เนื้อสมองตาย	-	4,498	5,170
10	145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	-	-	4,940

ข้อมูลสาเหตุการป่วย/ตาย 10 อันดับแรก

จังหวัดสกลนคร

สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 8 (3 ปีย้อนหลัง)

ลำดับ	ชื่อโรค	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1	วัณโรค	1289	1338	1,199
2	หัวใจล้มเหลว	297	394	434
3	หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด	441	437	405
4	มะเร็งเซลล์ตับ	251	260	219
5	การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด	176	172	176
6	มะเร็งท่อน้ำดีในตับ	162	178	171
7	ไตวายเรื้อรัง	100	111	117
8	ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด	124	117	108
9	การหายใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด	77	321	75
10	เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	77	144	68

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 8 (3 ปีย้อนหลัง)

ลำดับ	ชื่อกลุ่ม(298โรค)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1	207 เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง	351,575	362,694	409,063
2	104 เบาหวาน	288,871	342,729	388,986
3	145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	285,261	298,244	339,043
4	167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	200,690	199,066	199,827
5	181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	93,754	93,785	98,584
6	281 การบาดเจ็บกระดูกและข้ออื่น ๆ , ไม่ระบุรายละเอียดและหลายบริเวณในร่างกาย	83,168	86,123	93,700
7	206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	77,540	83,436	84,995
8	185 โรคอื่น ๆ ของหลอดเลือด กระเพาะและลำไส้เล็ก	64,992	72,145	83,919
9	180 ฟันผุ	54,409	65,662	82,036
10	199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	41,746	46,042	56,165

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 8 (3 ปี ย้อนหลัง)

ลำดับ	ชื่อกลุ่ม(298โรค)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1	169 ปอดบวม	9,481	8,688	11,101
2	104 เบาหวาน	9,218	5,026	7,899
3	145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	3,610	4,565	7,841
4	098 โรคหัวใจอื่น ๆ	5,781	4,565	6,789
5	133 ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	5,034	3,782	5,701
6	278 การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ	3,728	2,990	5,001
7	207 เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง	6,122	3,110	4,042
8	114 ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ	-	-	3,620
9	170 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน	4,277	3,238	3,526
10	175 โรคหลอดลมอักเสบ กุ้งลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น	-	-	3,296

ข้อมูลสาเหตุการป่วย/ตาย 10 อันดับแรก

จังหวัดนครพนม

สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 8 (3 ปีย้อนหลัง)

ลำดับ	ชื่อโรค	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1	วัณโรค	384	255	345
2	สาเหตุการตายอื่นที่ไม่ชัดเจนและไม่ระบุรายละเอียด	155	230	261
3	การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด	273	173	160
4	หัวใจล้มเหลว	151	131	132
5	ไตวายเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด	130	117	117
6	มะเร็งเซลล์ตับ	128	116	116
7	หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด	156	134	111
8	ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด	134	96	111
9	ไตวายเฉียบพลัน	156	88	108
10	กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบไม่มีอาการ	124	105	99

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 8 (3 ปีย้อนหลัง)

ลำดับ	ชื่อกลุ่ม(298โรค)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1	104 เบาหวาน	189,345	199,047	210,573
2	207 เนื้อเยื่อผิดปกติ	170,307	194,275	201,543
3	167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	148,016	151,027	165,644
4	145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	143,774	148,491	161,649
5	181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	68,762	75,618	71,495
6	180 ฟันผุ	60,935	64,144	68,886
7	185 โรคอื่น ๆ ของหลอดเลือด กระเพาะและลำไส้เล็ก	52,055	58,593	57,565
8	281 การบาดเจ็บกระดูกเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	48,224	54,213	56,342
9	206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	46,080	49,077	50,583
10	115 จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด	30,644	34,599	34,209

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 8 (3 ปี ย้อนหลัง)

ลำดับ	ชื่อกลุ่ม(298โรค)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1	169 ปอดบวม	3,655	4,201	4,954
2	114 ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ	2,678	4,149	4,770
3	104 เบาหวาน	1,550	2,351	3,409
4	145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	-	-	3,319
5	170 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	2,678	2,923	3,243
6	098 โลหิตจางอื่น ๆ	2,512	3,088	3,236
7	278 การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ	1,426	-	2,618
8	281 การบาดเจ็บกระดูกเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	1,640	2,058	2,108
9	115 จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด	1,442	2,362	1,923
10	198 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	-	-	1,760

ข้อมูลสาเหตุการป่วย/ตาย 10 อันดับแรก

จังหวัดเลย

สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 8 (3 ปีย้อนหลัง)

ลำดับ	ชื่อโรค	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1	วัณโรค	210	188	201
2	หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด	146	105	133
3	เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	145	112	116
4	ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ)	156	156	115
5	การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด	59	78	71
6	โรคอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด	71	59	55
7	ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด	58	75	55
8	โรคเสื่อมของสมองในวัยชรา มีได้จำแนกไว้ที่ใด	70	63	55
9	ปอดบวม ไม่ระบุรายละเอียด	60	67	52
10	สาเหตุการตายอื่นที่ไม่ชัดเจนและไม่ระบุรายละเอียด	83	166	49

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 8 (3 ปีย้อนหลัง)

ลำดับ	ชื่อกลุ่ม(298โรค)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1	104 เบาหวาน	211,887	210,778	211,285
2	207 เนื้อเยื่อผิดปกติ	180,603	216,608	208,124
3	145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	159,780	189,848	200,194
4	167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	137,096	132,551	118,181
5	181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	126,166	117,486	114,414
6	180 ฟันผุ	74,934	83,981	96,025
7	185 โรคอื่น ๆ ของหลอดเลือด กระเพาะและลำไส้	56,918	58,828	56,755
8	281 การบาดเจ็บเฉพาะที่อื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	49,358	52,945	52,991
9	206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	41,702	48,321	49,377
10	199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	37,310	39,802	37,847

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 8 (3 ปี ย้อนหลัง)

ลำดับ	ชื่อกลุ่ม(298โรค)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1	169 ปอดบวม	6,935	6,511	6,250
2	098 โรคหัวใจอื่น ๆ	3,842	4,316	4,675
3	104 เบาหวาน	2,235	2,887	4,364
4	145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	-	-	3,856
5	278 การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ	2,403	2,224	2,730
6	281 การบาดเจ็บเฉพาะที่อื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	2,495	2,432	2,704
7	170 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน	2,272	2,738	2,513
8	151 หัวใจล้มเหลว	-	-	2,491
9	198 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	2,247	2,008	2,342
10	175 โรคหลอดลมอักเสบ กุ้งลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น	-	1,990	2,225

ข้อมูลสาเหตุการป่วย/ตาย 10 อันดับแรก

จังหวัดหนองคาย

สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 8 (3 ปีย้อนหลัง)

ลำดับ	ชื่อโรค	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1	วัณโรค	418	253	180
2	หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด	467	190	128
3	หัวใจหยุดเต้น ไม่ระบุรายละเอียด	164	117	85
4	ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ)	56	34	43
5	โรคเสื่อมของสมองในวัยชรา มีได้จำแนกไว้ที่ใด	51	15	33
6	หัวใจล้มเหลว	115	170	32
7	สมองฝ่อมีเนื้องอก	65	29	28
8	เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	60	39	25
9	กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด	34	20	15
10	เนื้องอกร้ายของตับ ไม่ระบุรายละเอียด	15	19	15

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 8 (3 ปีย้อนหลัง)

ลำดับ	ชื่อกลุ่ม(298โรค)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1	145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	167,441	165,285	161,375
2	104 เบาหวาน	158,299	158,445	151,730
3	207 เนื้องอกผิดปกติ	108,232	129,639	119,027
4	167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	99,578	91,142	81,244
5	181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	60,603	59,292	56,458
6	206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	35,465	36,448	40,502
7	180 ฟันผุ	34,362	31,276	40,192
8	281 การบาดเจ็บกระดูกเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	30,288	34,405	33,318
9	185 โรคอื่น ๆ ของหลอดเลือดหัวใจ กระเพาะและลำไส้เล็ก	28,796	33,991	33,018
10	199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	19,191	21,185	18,537

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 8 (3 ปี ย้อนหลัง)

ลำดับ	ชื่อกลุ่ม(298โรค)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1	098 โรคหัวใจอื่น ๆ	4,021	4,479	4,514
2	169 ปอดบวม	3,263	3,356	3,689
3	170 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมอักเสบเรื้อรังเฉียบพลัน	3,094	3,513	3,346
4	104 เบาหวาน	2,611	2,969	2,425
5	133 ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	2,271	2,585	2,149
6	145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	-	-	2,050
7	151 หัวใจล้มเหลว	1,611	-	1,927
8	175 โรคหลอดเลือดอักเสบ กุ้งลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น	-	-	1,764
9	281 การบาดเจ็บกระดูกเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	-	2,032	1,735
10	278 การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ	1,524	1,746	1,700

ข้อมูลสาเหตุการป่วย/ตาย 10 อันดับแรก

จังหวัดหนองบัวลำภู

สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 8 (3 ปีย้อนหลัง)

ลำดับ	ชื่อโรค	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1	หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด	220	85	114
2	การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด	104	71	76
3	โรคเสื่อมของสมองในวัยชรา มีได้จำแนกไว้ที่ใด	127	55	73
4	ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด	46	61	62
5	หัวใจล้มเหลว	154	46	55
6	ไตวายเรื้อรัง	95	30	51
7	มะเร็ง ณ จุดเริ่มของหลอดลมและปอด	63	35	49
8	มะเร็งเซลล์ตับ	77	50	46
9	มะเร็งท่อน้ำดีในตับ	77	60	40
10	วัยชรา	245	34	35

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 8 (3 ปีย้อนหลัง)

ลำดับ	ชื่อกลุ่ม(298โรค)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1	104 เบาหวาน	100,791	96,075	117,719
2	207 เนื้อเยื่อผิดปกติ	99,887	99,247	112,902
3	167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	112,902	95,495	99,887
4	145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	81,271	80,312	96,514
5	181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	52,179	56,888	61,841
6	281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	35,606	29,825	34,604
7	185 โรคอื่น ๆ ของหลอดเลือด กระเพาะและลำไส้เล็ก	30,230	30,014	30,997
8	180 ฟันผุ	13,240	21,296	24,362
9	206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	24,362	17,076	19,350
10	199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	19,350	16,003	17,538

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 8 (3 ปี ย้อนหลัง)

ลำดับ	ชื่อกลุ่ม(298โรค)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1	098 ไลต์จางอื่น ๆ	2,890	3,279	3,623
2	104 เบาหวาน	1,366	1,612	2,504
3	169 ปอดบวม	2,542	2,116	2,450
4	114 ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ	-	-	2,144
5	170 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน	1,317	1,689	1,495
6	281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	1,490	1,612	1,689
7	133 ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	-	1,605	1,633
8	151 หัวใจล้มเหลว	-	-	1,472
9	239 การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะคลอด	-	-	1,448
10	175 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น	1,266	1,165	1,446

ข้อมูลสาเหตุการป่วย/ตาย 10 อันดับแรก

จังหวัดบึงกาฬ

สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 8 (3 ปีย้อนหลัง)

ลำดับ	ชื่อโรค	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1	วัณโรค	364	246	123
2	ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ)	78	146	115
3	การหายใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด	54	59	44
4	เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	47	75	42
5	Chronic kidney disease stage 5	50	95	34
6	ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด	50	131	31
7	โรคของหลอดเลือดฝอย ไม่ระบุรายละเอียด	27	54	28
8	การหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน	26	44	28
9	โรคอัมพาตเฉียบพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด	25	74	27
10	หัวใจล้มเหลว	51	41	25

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 8 (3 ปีย้อนหลัง)

ลำดับ	ชื่อกลุ่ม(298โรค)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1	207 เนื้อเยื่อผิดปกติ	80,052	106,076	103,968
2	104 เบาหวาน	93,818	93,101	100,210
3	145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	90,612	93,003	95,268
4	167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	88,472	84,042	74,115
5	181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	40,688	49,954	53,269
6	180 ฟันผุ	34,626	35,448	47,154
7	185 โรคอื่น ๆ ของหลอดเลือด กระเพาะและลำไส้	33,529	33,763	31,333
8	281 การบาดเจ็บกระดูกเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	23,591	27,670	27,682
9	206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	23,465	24,658	23,891
10	199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	17,077	17,301	15,888

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 8 (3 ปี ย้อนหลัง)

ลำดับ	ชื่อกลุ่ม(298โรค)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1	169 ปอดบวม	36,998	38,333	42,238
2	098 โรคหัวใจอื่น ๆ	27,578	31,847	33,533
3	104 เบาหวาน	18,450	27,244	29,660
4	145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	-	-	23,328
5	278 การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ	14,134	16,723	20,592
6	133 ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	16,890	20,911	20,498
7	114 ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ	-	-	19,996
8	170 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมอักเสบเรื้อรัง	17,393	19,801	19,857
9	281 การบาดเจ็บกระดูกเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	15,595	18,341	18,682
10	151 หัวใจล้มเหลว	-	-	16,755