

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ ๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔**  
**วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมหน่วยงาน**

**รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

๑.	นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์	ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๘	ประธานฯ
๒.	นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์	สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๘	รองประธานฯ
๓.	นพ.วิศณุ วิทยาบำรุง	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร	กรรมการ
๔.	นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม	กรรมการ
๕.	นพ.ปรีดา วรหาร	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย	กรรมการ
๖.	นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ธูติ	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๗.	นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๘.	นพ.ภมร ตรุณ	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๙.	พญ.ฤทัย วรธนวินิจ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี	กรรมการ
๑๐.	นพ.ชุมนุช วิทยานันท์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร	กรรมการ
๑๑.	นพ.วิเชียร รุ่งฉัตรธรรม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย	กรรมการ
๑๒.	นพ.วิโรจน์ วิโรจนวัฒน์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน	กรรมการ
๑๓.	นพ.สมชาย ชมภูคำ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอราวัณ	กรรมการ
๑๔.	พญ.ดวงสุดา ดาวเศรษฐ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบุญเรือง	กรรมการ
๑๕.	นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ	ผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์เขตสุขภาพที่ ๘	กรรมการ
๑๖.	พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์	ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๑๗.	พญ.ทิพา ไกลาศ	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี	กรรมการ
๑๘.	นางสาวอรทัย สุพรรณ	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี	กรรมการ
๑๙.	นางสิริพร พุทธิพรโอภาส	ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ อุดรธานี	กรรมการ
๒๐.	นายวิมล ยาทองไชย	ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘	กรรมการ
๒๑.	พันเอกชิตพงษ์ ขวัญประชา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม	กรรมการ
๒๒.	นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งไก่อ	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘	กรรมการและเลขานุการ
๒๓.	นางรัชณี คอมแพงจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔.	นายวีระวัฒน์ ศิริรัตน์ไพบูลย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

**รายชื่อคณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมฯ (เนื่องจากติดราชการ)**

๑.	นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนอร์เทอ์สเทอร์นวัฒนา
๒.	นายอำนวยการ อินทรธิดา	นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
๓.	นายเอกรินทร์ โปตะเวช	ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านเตื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
๔.	นายสัมพันธ์ เหมือนอินทร์	ผู้อำนวยการ รพ.สต.คอนสา อ.ปากชม จ.เลย
๕.	นายบุญเทิน จันทมาตย์	สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย จ.เลย
๖.	นายนพดล เลี้ยงพรหม	สาธารณสุขอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี
๗.	นายศราวุฑู สันตินันตรักษ์	นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

/เปิดการประชุม...

เปิดการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘ เป็นประธานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องแจ้งจาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ แจ้งที่ประชุม ๒ เรื่อง คือ ๑) การรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาก กทม.และปริมณฑล มีจำนวนมากขึ้นทุกวัน ให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามแนวทางและให้เฝ้าระวังการเกิด cluster ใหม่ ๒) ลดการป่วยตายในผู้สูงอายุ และโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรค และเน้นให้ฉีดได้เลยทั้งกลุ่มที่จองและไม่จองวัคซีน โดยวัคซีนหลักคือ ซิโนแวค ๑ Sinovac ซิโนแวค ๒ AstraZeneca

๑.๒ เรื่องแจ้งจากสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๘

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ ๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องติดตาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรค นำเสนอโดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี

ดร.ศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี นำเสนอสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๘ ดังนี้ พบผู้ป่วยทั้งโลกจาก ๒๑๘ ประเทศ จำนวน ๑๙๒ ล้านคน ตาย ๔.๑ ล้านคน ประเทศที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน ๓๕ ล้านคน ในประเทศไทย ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พบผู้ป่วย new high ๑๓,๐๐๒ ราย ผู้ป่วยสะสม ๔๑๐,๖๑๔ ราย หายป่วยสะสม ๒๗๗,๐๓๐ ราย เสียชีวิตสะสม ๓,๕๑๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๖ ในระดับพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๘ พื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย และจังหวัดหนองบัวลำภู พื้นที่ควบคุม ได้แก่ จังหวัดนครพนม และจังหวัดบึงกาฬ ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ๔๕๒ ราย เสียชีวิตวันนี้ ๑ ราย ผู้ติดเชื้อสะสม ๖,๑๙๖ ราย กลับบ้าน ๒,๔๙๘ ราย รักษาอยู่ ๔,๒๙๗ ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง ๒๐-๒๙ ปี มากที่สุด รองลงมา ๓๐-๓๙ ปี และ ๔๐-๔๙ ปี ตามลำดับ ผู้ป่วยติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยนำเข้ามาจากพื้นที่ปริมณฑล และ กทม. ซึ่งมาจาก กทม. ร้อยละ ๕๑.๒ รองลงมาปทุมธานี ร้อยละ ๑๖.๔๘, จังหวัดสมุทรสาคร ร้อยละ ๑๔.๐๘ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยละ ๕.๙๒ ตามลำดับ พบผู้เสียชีวิตในเขตสุขภาพที่ ๘ จำนวน ๓๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๑ จังหวัดอุดรธานีมีอัตราการตายสูงสุด ร้อยละ ๑.๐๕ (๒๒ ราย) รองลงมา จังหวัดนครพนม ร้อยละ ๐.๕๕ (๖ ราย), จังหวัดบึงกาฬร้อยละ ๐.๔๖ (๑ ราย), จังหวัดหนองคาย ร้อยละ ๐.๔๕ (๒ ราย), จังหวัดสกลนคร ๐.๓๕ (๔ ราย), จังหวัดหนองบัวลำภูร้อยละ ๐.๓๕ (๒ ราย) และจังหวัดเลย ร้อยละ ๐.๑๕ (๑ ราย) ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบผู้สูงอายุที่มีอายุ ๘๐ ปีขึ้นไป พบอัตราป่วยตายสูงถึงร้อยละ ๓๓.๓

การบริหารจัดการวัคซีน ประเทศไทย ข้อมูล ณ ๒๘ ก.พ.๖๔ จำนวนที่ฉีดแล้ว ๑๔ ล้านโดส ประชาชนฉีดแล้ว ๑ เข็ม ร้อยละ ๑๖.๔ เข็ม ๒ ร้อยละ ๕.๒ ในเขตสุขภาพที่ ๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วัคซีนจัดสรรทั้งหมด ๕๗๖,๐๖๓ โดส แบ่งเป็น Sinovac ๓๖๘,๖๔๓ โดส AstraZeneca ๒๐๗,๔๒๐ โดส กระจายใน ๗ จังหวัด การได้รับวัคซีนของประชาชนเข็มที่ ๑ ร้อยละ ๘.๙๘ เข็มที่ ๒ ร้อยละ ๒.๖๑ ซึ่งเขตสุขภาพที่ ๘ ได้รับวัคซีนแล้วเป็นอันดับ ๑๐ ของประเทศ

การได้เฝ้าระวัง Serious AEFI วัคซีนป้องกัน COVID-19 พบว่า มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค Serious AEFI จำนวน ๘๔ ราย ร้อยละ ๐.๐๒ ใน วัคซีน AstraZeneca จำนวน ๔๔ ราย และ Sinovac จำนวน ๔๐ ราย

มติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๒๗๑ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีแนวให้รับวัคซีนสูตรหลัก เข็มที่ ๑ Sinovac และ เข็มที่ ๒ AstraZeneca ให้ฉีดห่างกัน ๓ - ๔ สัปดาห์ กรณีรับ AstraZeneca เข็มที่ ๑ และ ๒ ให้ห่างกัน ๑๒ สัปดาห์ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้มงวด ๑๓ จังหวัด การฉีดวัคซีน Sinovac ทั้ง ๒ เข็ม (Sv - Sv) จะฉีดเฉพาะกรณี

แนวทางการจัดบริการฉีดวัคซีนสำหรับชาวต่างชาติ ต้องอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย กรณีอาศัยอยู่ที่พื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้มงวด ๑๓ จังหวัด ให้ฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ ๑ และ ๒ ให้ห่างกัน ๑๒ สัปดาห์ กรณีอยู่จังหวัดอื่นๆให้ฉีดวัคซีน เข็มที่ ๑ Sinovac และเข็มที่ ๒ AstraZeneca ให้ฉีดห่างกัน ๓-๔ สัปดาห์ โดยลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนที่สถานีกกลางบางชื่อ หรือ โรงพยาบาล/หน่วยบริการที่รับบริการประจำ

การเร่งรัดการฉีดวัคซีน COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์ กรมควบคุมโรค แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์มากกว่า ๑๒ สัปดาห์ขึ้นไปสามารถรับวัคซีนได้ และการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติให้เร่งรัดการให้วัคซีน COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์

บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีน Sinovac ครบ ๒ เข็ม สามารถได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca หรือ Pfizer เป็นเข็มกระตุ้น ๑ เข็ม หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๔ สัปดาห์ เมื่อวัคซีนเพียงพอจะมีการพิจารณาการฉีดเข็มกระตุ้นให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไปใน ระยะถัดไป

นพ.ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เสนอที่ประชุมว่า ควรมีการแยก AEFI ตามชนิดของวัคซีน เพื่อจะได้ทราบรายละเอียดและสามารถวิเคราะห์ประเมินการเกิด AEFI ได้ชัดเจนมากขึ้น

นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ ได้เสริมว่าอยากให้ทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี ได้ให้ความหมายของ AEFI แก่คณะกรรมการที่อยู่นอกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในที่ประชุมรับทราบ

พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี ได้ให้ความหมายของคำว่า AEFI หมายถึง มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งต้องมีการเฝ้าระวังในช่วงหลังการให้วัคซีน ๓๐ วัน โดยแบ่งเป็น ไม่รุนแรง เช่น ปวดหัว ตัวร้อน และรุนแรง เช่น นอน รพ. มีความผิดปกติทางระบบประสาท เป็นมาหลายวันมีผลกระทบต่อทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นสาเหตุมาจากวัคซีนเพราะเป็นการเฝ้าระวังที่นานอาจมาจากสาเหตุอื่นด้วยก็ได้ ซึ่งเขต ๘ พบความรุนแรงน้อยมาก ขอขอบคุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ที่ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการรายงาน AEFI ทาง สคร.๘ จะรวบรวมรายงาน AEFI ตามชนิดของวัคซีนมานำเสนอในโอกาสต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.



นางรัชณี คอมแพงจันทร์  
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



นายประเมษฐ์ กิ่งไก่อ  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม